

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104535
- Mfr. No.: OOM-P19
- Color: Black
- Fits / Used For: Holosun
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940063

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Norsk: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage für Ihr Rotpunktvisier zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montagesicherheit und den Zustand des Produkts.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die OFFSET OPTIC MOUNT sicher an der PicatinnySchiene Ihres AR15Gewehrs befestigt ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Rotpunktvisier korrekt auf der Montage sitzt.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optikplatten für Ihr Zielfernrohr, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Montage in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, während des Gebrauchs unnötige Bewegungen oder Störungen zu verursachen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Wählen Sie die gewünschte Optikplatte entsprechend der Höhe Ihres Zielfernrohrs.
3. Befestigen Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT an der oberen PicatinnySchiene des Gewehrs. Achten Sie darauf, die doppelte Rückstoßlugen und die Klemmschraube zu verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt, indem Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Torx Plus BitTreiber anziehen.
5. Montieren Sie das Rotpunktvisier auf der gewählten Optikplatte und stellen Sie sicher, dass es sicher befestigt ist.

Nutzung

- Verwenden Sie das Gewehr nur in einem sicheren Umfeld und mit der notwendigen Vorsicht.
- Halten Sie immer die Mündung des Gewehrs in eine sichere Richtung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Rotpunktvisiers, insbesondere nach dem Transport oder nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Entfernen Sie alle Batterien oder elektronische Komponenten, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Unterstützen Sie die Umwelt, indem Sie das Produkt in einem Recyclingzentrum abgeben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, designed for use with HOLOSUN 407K & 507K scopes. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all instructions before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the mount and optic for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for the mount.
- Ensure that the optic is securely mounted before use to prevent detachment during operation.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions that may affect its integrity.
- Be cautious when adjusting the angle of the mount to prevent injury to yourself or others.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when mounting or adjusting the optic.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Before installation, ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing optic mount if applicable.
- Align the OFFSET OPTIC MOUNT with the Picatinny rail on the top of the rifle.
- Secure the mount using the provided clamping screw and ensure it is tightly fastened.
- Attach the optic plate of your choice to the mount, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the screws to secure the optic in place.

2. Usage:

- When using the offset red dot sight, ensure the rifle is canted to the appropriate angle for effective targeting.
- Maintain a lower 1/3 cowitness height for optimal sight alignment.
- Regularly check the mount and optic for any looseness during use and tighten as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or further assistance regarding the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, please refer to the

manufacturer's website or customer service for support. Ensure you have the product details ready for quicker assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y eficiente para tu mira red dot. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado antes de la instalación.
- No utilices el soporte si presenta daños visibles o si alguna pieza está faltante.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de utilizar el soporte, asegúrate de que esté correctamente instalado en la riel Picatinny de tu rifle.
- No fuerces ninguna parte del soporte durante la instalación o el ajuste.
- Asegúrate de que la mira red dot esté correctamente fijada al soporte antes de disparar.
- No utilices el soporte con miras que no sean compatibles, ya que esto puede causar mal funcionamiento o daño.
- Mantén el soporte y la mira limpios y libres de polvo y suciedad para asegurar una visibilidad clara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny de tu rifle.
- Alinea las lengüetas de retroceso con las ranuras de la riel.
- Utiliza el tornillo de sujeción para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que esté bien apretado, pero evita aplicar demasiada fuerza.

2. Selección de la Placa:

- Escoge la placa adecuada según la altura de tu mira red dot. Consulta la lista de placas compatibles en la descripción del producto.
- Asegúrate de que la placa esté correctamente alineada y fija en la base del soporte.

3. Ajuste de la Posición de Offset:

- Decide si deseas utilizar la posición de offset de 35 o 45 grados.
- Ajusta la placa según tu preferencia, asegurándote de que esté firmemente sujeta.

4. Verificación Final:

- Antes de usar el rifle, verifica que todo esté bien instalado y ajustado.
- Realiza disparos de prueba para asegurar que la mira esté correctamente alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el soporte está dañado o desgastado, consulta las normativas locales sobre la eliminación de

productos de metal y plástico.

- No arrojes el soporte a la basura común si puede ser reciclado; busca instalaciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso de este producto, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y detalles de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si en algún momento sientes que el producto no es seguro, deja de usarlo y busca asesoría profesional.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est destiné à améliorer ton expérience de tir tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits à travers la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le support optique uniquement avec des lunettes compatibles spécifiées dans le manuel.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
2. **Placement:** Fixe le support optique sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil AR15.
3. **Alignement:** Choisis la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés) selon tes préférences.
4. **Fixation:** Utilise les vis fournies pour fixer solidement le support. Assure-toi qu'il est bien en place.
5. **Vérification:** Avant d'utiliser le produit, vérifie que tout est correctement installé et sécurisé.

Utilisation

- Lorsque tu utilises le point rouge décalé, incline le fusil pour avoir une vue claire tout en maintenant l'optique centrée au-dessus du canon.
- Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers, inverse la base et les plaques selon tes besoins.
- Ne dépasse pas la hauteur de coté-moin de 1/3 pour une meilleure visée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des composants en aluminium.
- Consulte les centres de recyclage locaux pour disposer du produit de manière sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton support optique décalé Arisaka en toute sécurité. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant ton produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e modulare per il vostro mirino a punto rosso. È essenziale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare il supporto e le ottiche regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se i componenti non sono in buone condizioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo ottiche compatibili con il Supporto Ottico Offset Arisaka.
- Assicurarsi che il supporto sia montato saldamente sul binario Picatinny prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche o accessori che superano il peso raccomandato.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto in modo non autorizzato.
- Se si utilizza il mirino a punto rosso offset, assicurarsi che il fucile sia in una posizione sicura e controllata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in una posizione sicura.
- Rimuovere eventuali ottiche o accessori esistenti dal binario Picatinny.

2. Installazione del Supporto:

- Posizionare la base del supporto sul binario Picatinny.
- Allineare i fori della base con i slot del binario.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente la base.
- Verificare che la base sia fissata in modo sicuro e non si muova.

3. Montaggio delle Piastre Ottiche:

- Selezionare la piastra appropriata per l'ottica in uso.
- Montare la piastra sulla base seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di piastra.
- Assicurarsi che la piastra sia ben fissata e non si muova.

4. Uso del Mirino a Punto Rosso:

- Quando si utilizza il mirino a punto rosso offset, inclinare il fucile come necessario.
- Assicurarsi che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e mantenga l'altezza di cowitness di 1/3 inferiore.

5. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare il fucile, controllare che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti

allentate.

- Effettuare un test di funzionamento per garantire che il mirino a punto rosso sia correttamente allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di conservare la ricevuta di acquisto e le informazioni sul prodotto per riferimento futuro.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di utilizzo soddisfacente.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv monteringsløsning for rødpunktsikter. Det er viktig å følge sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og sikkerhetsadvarsler før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, må du ikke bruke det.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at monteringen er korrekt installert før du bruker den.
- Unngå å bruke monteringen med optikk som ikke er kompatibel med spesifikasjonene.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan føre til farer.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til at optikken ikke er riktig justert, noe som kan påvirke sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at riflen er av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
2. **Plassering:** Fest basen til den øverste Picatinnyskinne på AR15riflen.
3. **Montering:** Bruk de medfølgende Torx Plus bitdriverne for å sikre at basen er korrekt festet.
4. **Kontroll:** Kontroller at monteringen sitter fast og er stabil før du fortsetter.

Bruk

1. **Sikt:** Juster rødpunktsiktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
2. **Vinkling:** Vink riflen for å bruke det offset rødpunktsiktet, og sørg for at optikken er sentrert over løpet.
3. **Sikkerhet:** Hold alltid våpenet rettet bort fra deg selv og andre når du håndterer det.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste elektroniske komponenter sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Din sikkerhet er vår prioritet.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu optiikoille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi optiikan kiinnitysvaatimuksiin.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa optiikkaa.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteelle, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. **Kiinnitys:**
 - Aseta perusosa Picatinnyrautaa vasten.
 - Kiinnitä perusosa kolmeen Picatinnyaukkoon käyttäen mukana tulevia Torx Plus kärjettämiä.
 - Varmista, että perusosa on tiukasti kiinni.
3. **Optiikan kiinnitys:**
 - Valitse sopiva levy optiikan mukaan.
 - Kiinnitä optiikka levyyn ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Kohdistus:**
 - Kohdista optiikka ennen käyttöä varmistaaksesi tarkkuuden.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista optiikan ja perusosan kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla asennettu ja tarkistettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU:ssa sijaitsevalla yhteyspisteellä, josta saat apua turvallisuuskysymyksissä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi aikuisten toimesta. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen tai sen osiin. Käytä tuotetta aina vastuullisesti ja turvallisesti.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K. Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä ja että se täyttää kaikki odotuksesi.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Denna monteringslösning är utformad för att ge användare möjlighet att enkelt fästa ett rödpunktsikte på en AR15rifle. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner och riktlinjer som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för vapenhantering.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att montering och sikte är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar montering.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på materialutmattning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är avstängt och säkrat.
2. **Montering av basen:**
 - Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15.
 - Använd de medföljande Torx Plusbitarna för att fästa basen med klämskruvarna.
3. **Installera optikplattan:**
 - Välj önskad platta baserat på ditt rödpunktsikte och dess höjd.
 - Fäst optikplattan på basen med hjälp av de medföljande skruvarna.
4. **Justering:** Kontrollera att optiken är centrerad och justera vid behov.

Användning

- Luta vapnet för att använda det offset rödpunktsiktet.
- Se till att optiken förblir centrerad över pipan och att höjden på 1/3 cowitness bibehålls.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Metallkomponenter kan återvinnas. Kontrollera med din lokala återvinningscentral för specifika riktlinjer.
- Elektroniska komponenter ska hanteras i enlighet med regler för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha ditt inköpsbevis tillgängligt för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och korrekt användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.