

NECK TENSION GAGE TOOL - 338 CALIBER NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a “donut” has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 338 CALIBER NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430105154
- Mfr. No.: NTG-338
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 16mm
- Shipping length: 124mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool von Forster Products, Inc.](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE](#)

Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool von Forster Products, Inc.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Neck Tension Gage Tools von Forster Products, Inc. Dieses Prüfwerkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Nackenanspannungen Ihrer Hülsen präzise zu bestimmen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Beachten Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Neck Tension Gage Tool nur in einem stabilen und sicheren Umfeld.
- Halten Sie das Werkzeug sauber und frei von Schmutz oder Rückständen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren während der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen ordnungsgemäß bearbeitet und gereinigt sind, bevor Sie das Neck Tension Gage Tool verwenden.

2. Verwendung des Neck Tension Gage Tools:

- Wählen Sie den passenden Durchmesser für Ihre Hülse aus dem Tool aus.
- Setzen Sie das abgestufte Ende des Werkzeugs in den Nacken Ihrer bearbeiteten Hülse ein.
- Schieben Sie das Werkzeug vorsichtig hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
- Notieren Sie den resultierenden Wert für Ihre Hüsenvorbereitung.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt, indem Sie es ordnungsgemäß recyceln oder entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsanfragen und Produktinformationen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Forster Products, Inc. oder wenden Sie sich an den Kundenservice für spezifische Anfragen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Ihre Erfahrungen mit dem Neck Tension Gage Tool zu optimieren und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Forster Products, Inc.

NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL .338 NECK TENSION GAGE. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during the bullet seating operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good condition.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the tool.
- Avoid using the tool on damaged or deformed cases.
- Do not force the tool into the case neck; apply gentle pressure only.
- Be cautious of sharp edges on the tool to prevent cuts or injuries.
- Ensure you are in a welllit area to clearly see the measurements.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the brass cases are resized and ready for inspection.
- Gather all necessary equipment, including the NECK TENSION GAGE TOOL.

2. Using the Tool

- Hold the tool by the handle, ensuring a firm grip.
- Insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case.
- Slide the tool in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck.
- Take note of the diameter that fits; this value will help you finetune your case preparation.

3. PostUse Care

- Clean the tool after each use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the tool in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL responsibly at a designated recycling or waste facility.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK TENSION GAGE TOOL, please refer to the product packaging or manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de jaugage de tension de col NECK TENSION GAGE de Forster Products, Inc. Ce document a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de cet outil. Il est essentiel de suivre toutes les instructions et recommandations pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance de base des outils de rechargement.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'outil dans un espace bien éclairé.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des éclats éventuels.
- Ne force pas l'outil dans le col de la douille ; cela pourrait endommager l'outil ou la douille.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilise pas pour des applications autres que celles spécifiées dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Douille

- Dimensionne le col de la douille selon les spécifications de ton arme.

2. Utilisation de l'Outil

- Prends l'outil NTG et identifie l'extrémité en escalier.
- Insère doucement l'extrémité en escalier dans le col de ta douille dimensionnée.
- Fais glisser l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres ait un ajustement glissant dans le col de la douille.
- Note la valeur du diamètre pour peaufiner ta préparation de douille.

3. Après Utilisation

- Nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, vérifie s'il existe des programmes de recyclage pour les outils de rechargement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil, il est recommandé de consulter le site web de Forster Products, Inc. ou de contacter leur service client.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser l'outil de jaugage de tension de col NECK TENSION GAGE en toute sécurité. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels en consultant régulièrement les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool

Introduzione

Il Neck Tension Gage (NTG) di Forster Products, Inc. è uno strumento di ispezione progettato per aiutare i ricaricatori a ottenere tensioni di collo precise durante il caricamento dei proiettili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage solo per lo scopo previsto.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Neck Tension Gage se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Utilizza il gage in un'area ben illuminata per garantire una corretta visibilità.
- Assicurati che il bossolo sia completamente dimensionato prima di utilizzare il Neck Tension Gage.
- Non forzare il gage nel collo del bossolo; utilizza solo la pressione necessaria.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per evitare lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Bossolo

- Dimensiona il collo del bossolo secondo le specifiche del tuo calibro.

2. Utilizzo del Neck Tension Gage

- Seleziona il Neck Tension Gage appropriato per il tuo calibro (338).
- Inserisci delicatamente l'estremità graduata del gage nel collo del bossolo dimensionato.
- Scivola il gage fino a quando uno dei diametri non raggiunge una vestibilità a scivolo nel collo del bossolo.
- Leggi il valore risultante per ottimizzare la preparazione del tuo bossolo.

3. Ispezione dei Collo

- Controlla che non ci siano deformazioni come "ciambelle" alla giunzione collospalla.
- Ripeti il processo per ogni bossolo nel lotto per garantire la qualità uniforme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Neck Tension Gage in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale pattume; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o strumenti di precisione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il servizio clienti di Forster Products, Inc. attraverso i canali ufficiali.

Questa guida è stata redatta per fornire informazioni chiare e utili per garantire un uso sicuro del Neck Tension Gage. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Brukerveiledning for NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK TENSION GAGE TOOL fra Forster Products, Inc. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å screene og sortere messing før settingen av prosjektillet. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk verktøyet i godt opplyste områder for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader på både verktøyet og deg selv.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål, som beskrevet i produktbeskrivelsen.
- Kontroller at hylsenakken er helt størknet før du bruker NTG.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn verktøyet i hylsenakken for å unngå skader.
- Inspeksjoner bør utføres i et sikkert miljø, borte fra barn og kjæledyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at hylsenakken er helt størknet før bruk av NTG.
- Ha verktøyet klart og tilgjengelig.

2. Bruk av verktøyet:

- Sett den trinnede enden av NTG inn i nakken på den størknede hylsen.
- Skyv verktøyet inn til en av diameterne oppnår en glidende passform i hylsenakken.
- Les av den resulterende verdien for å justere din hylseforberedelse.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne eventuell messing eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som genereres under bruk av dette verktøyet bør kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av verktøyet er resirkulerbare der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon og støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte NECK TENSION GAGE TOOL. Følg disse retningslinjene for å sikre at du bruker produktet trygt og effektivt.

NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. Käyttöohjeet

Johdanto

NECK TENSION GAGE (NTG) työkalu on suunniteltu tarkistamaan kaulan jännityksiä ennen luodin istutusta. Tämä käyttöohje tarjoaa turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä työkalua vain, kun patruunan kaula on muokattu.
- Varmista, että työkalun askelpuoli on puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käytettäessä.
- Vältä työkalun käyttämistä, kun olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Käytä suojalaseja, jos kaulan tarkistaminen saattaa aiheuttaa roiskeita tai muita vaaroja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
2. **Työkalun käyttö:**
 - Aseta NTGtyökalun askelpuoli muokattuun patruunaan.
 - Liu'uta työkalu sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
 - Ota huomioon saatu arvo ja säädä patruunan valmistelua sen mukaan.
3. **Puhdistus:** Puhdista työkalu käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua sekajätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att hjälpa omladdare att noggrant inspektera hylsor och säkerställa korrekt nackspänning under kulinsättning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen under inspektionsprocessen.
- Se till att arbeta i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Använd verktyget endast för avsett ändamål; undvik att använda det för andra syften.
- Var försiktig när du hanterar hylsor och ammunition för att undvika skador.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsa:

- Kontrollera att hylsan är ren och fri från skräp.
- Välj rätt kaliber av NTG för din hylsa (finns i fem kalibrar).

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på din hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera den resulterande diametern för att justera hylsförberedelsen.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att säkerställa långvarig hållbarhet.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från detta verktyg ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt om det inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning av NECK TENSION GAGE TOOL, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktuppgifter för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NECK TENSION GAGE TOOL.