

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM- MOD 1- T0 - MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T2

This kit contains all the necessary parts to mount to your Mil-Spec dimension stock assembly to your Mil-Spec lower receiver. Lessens felt recoil, without compromising reliability Provides a more consistent carrier velocity, which can aid in accuracy, reliability over conventional carbine buffer system Increased internal counterweight travel reduces bolt bounce Internal spring to reduce noise of counterweight shifting and ensure more consistent weight placement Mil-Spec M16A4 rifle spring with more spring coils than M4 carbine, increases consistency and widens operating envelope Buffer made of 7075-T6 aluminum; hard coat anodized for lasting endurance. Comprised of Mil-Spec components BCM US Patent #10415907 Items in the Mitigation System: MK2 Buffer available in 3.8, 4.7 or 5.6 ounces. Mil-Spec M16A4 rifle action spring Mk2 Receiver Extension (approximately 3/4" longer than carbine), 7076T6, 8 position, Mil-Spec diameter Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate (include mount for QD swivel) PLEASE NOTE: because of the MK2's longer length some Mil-Spec stocks may not completely collapse closed all the way up to the M4 Lock nut.



Attributes

- Name: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T2
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430105168
- Mfr. No.: BCM MK2RMS-M1T2
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812526023124

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [English: MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Système de Mitigation de Recul MK2 Mod 1 T0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [Suomi: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY](#)
- [Svenska: MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0](#)

Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MK2 Recoil Mitigation Systems Mod 1 T0 von Bravo Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihres MilSpecDimensionStockAssembly zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass das MK2 Recoil Mitigation System korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des MK2 Recoil Mitigation Systems zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem MilSpecunteren Empfänger.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Puffergehäuse, falls vorhanden.
- Montieren Sie die MK2 Receiver Extension gemäß den Anweisungen.
- Installieren Sie den MK2 Puffer in der gewünschten Gewichtsklasse (3,8, 4,7 oder 5,6 Unzen).
- Setzen Sie die MilSpec M16A4GewehrAktionsfeder ein.
- Befestigen Sie die Lock Nut (Castle) und die M4 Receiver QD End Plate.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest montiert sind.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf eine konsistente Trägerschnelligkeit während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safe use. Always follow safety guidelines when handling firearms and related accessories.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, you will be notified through standardized recall notices. Please ensure you register your product for safety updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations. Your rights as a consumer remain protected whether you shop online or instore.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely and out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate platform. Regularly check for updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, such as safety glasses and hearing protection, when using firearms.
- **Firearm Compatibility:** Ensure that the MK2 Recoil Mitigation System is compatible with your MilSpec lower receiver and stock assembly. Using incompatible components may result in malfunction or injury.
- **Installation Caution:** Follow installation instructions carefully to avoid improper setup, which could lead to accidents.
- **Regular Inspections:** Periodically inspect the system for wear and tear. Replace any damaged components immediately.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight for the buffer options (3.8, 4.7, or 5.6 ounces) to ensure optimal performance and safety.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
2. **Remove Existing Buffer:** Safely remove the existing buffer and spring from your stock assembly.
3. **Install MK2 Buffer:**
 - Select the appropriate MK2 Buffer weight (3.8, 4.7, or 5.6 ounces).
 - Insert the MK2 Buffer into the receiver extension.
4. **Install Action Spring:** Place the MilSpec M16A4 rifle action spring into the buffer tube.
5. **Attach Receiver Extension:**
 - Install the Mk2 Receiver Extension, ensuring it is securely fastened.
 - Note: The Mk2 Receiver Extension is approximately 3/4" longer than a standard carbine extension.
6. **Secure Lock Nut:** Tighten the Lock Nut (Castle) to secure the assembly.

7. **Attach QD End Plate:** Install the M4 Receiver QD End Plate, ensuring it includes the mount for the QD swivel.

Usage

- **Test Functionality:** Before regular use, cycle the action to ensure smooth operation.
- **Monitor Performance:** Pay attention to the recoil performance and make adjustments if necessary.
- **Follow Firearm Safety Protocols:** Always adhere to standard firearm safety protocols during use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the MK2 Recoil Mitigation System and its components in accordance with local regulations on electronic waste and firearms accessories.
- **Recycling:** Where possible, recycle metal and plastic components to minimize environmental impact.
- **Hazardous Materials:** If any components are deemed hazardous, follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MK2 Recoil Mitigation System, please refer to the contact information provided with your product. It is important to reach out for clarification on installation, safety, or warranty issues.

Thank you for prioritizing safety while using the MK2 Recoil Mitigation System. Your compliance with these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité du Système de Mitigation de Recul MK2 Mod 1 T0

Introduction

Le Système de Mitigation de Recul MK2 Mod 1 T0 est conçu pour améliorer la stabilité et la précision de votre arme. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le système.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du système pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que ton arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne modifie pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Ne dépasse pas les spécifications de poids recommandées pour le système.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que tu as tous les outils nécessaires à l'installation.
- Lis attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation

- Retire le tampon de carabine existant de ton récepteur inférieur MilSpec.
- Installe le tampon MK2 en choisissant le poids approprié (3.8, 4.7 ou 5.6 onces).
- Fixe le ressort d'action MilSpec M16A4 à l'intérieur du récepteur.
- Installe l'extension de récepteur Mk2, en s'assurant qu'elle est bien en place.
- Fixe l'écrou de verrouillage (Castle) pour sécuriser l'installation.
- Attache la plaque de fin de récepteur QD M4, en incluant le support pour le pivot QD.

3. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces sont correctement fixées.
- Utilise le système dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis les instructions de tir sécuritaire recommandées pour ton arme.

Instructions d'Élimination

- Élimine les pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les composants dans des lieux inappropriés. Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assure-toi de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du Système de Mitigation de Recul MK2 Mod 1 T0.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0 di Bravo Company. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la precisione del tuo fucile. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Usa sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il sistema di mitigazione del rinculo se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza consultare un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: Buffer MK2, molla per azione di fucile MilSpec M16A4, estensione del ricevitore Mk2, dado di bloccaggio e piastra di estremità QD.
- Verifica che il tuo lower receiver sia compatibile con il sistema di mitigazione del rinculo.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio buffer e la molla dal tuo lower receiver.
- Posiziona il Buffer MK2 nel tubo del buffer e assicurati che sia ben fissato.
- Installa la molla per azione di fucile MilSpec M16A4 nel tubo del buffer.
- Monta l'estensione del ricevitore Mk2, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa il dado di bloccaggio (castello) in modo che il sistema sia stabile.
- Installa la piastra di estremità QD del ricevitore M4, assicurandoti che sia ben salda.

3. Uso:

- Dopo aver installato il sistema, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Utilizza il fucile in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le leggi locali riguardanti i rifiuti di prodotti elettronici e materiali pericolosi.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di brevetto USA BCM n. 10415907 per eventuali richieste.

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo efficace e sicuro del Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto di utilizzare i prodotti di Bravo Company.

Bruksanvisning for MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduksjon

Takk for at du valgte MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 fra Bravo Company. Dette produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen ved å redusere rekyl og øke påliteligheten til ditt AR15 våpen. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og vedlikehold for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker våpen.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Rapportér eventuelle skader eller feil til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon av MK2 Recoil Mitigation System.
- Installasjon skal kun utføres av kvalifisert personell eller etter nøye gjennomgang av installasjonsinstruksjonene.
- Unngå å bruke produktet med ikkekompatible komponenter.
- Vær oppmerksom på at lengden på MK2 kan påvirke kompatibiliteten med visse MilSpec stocks.
- Test alltid produktet i et trygt og kontrollert miljø etter installasjon før bruk i felt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har alle nødvendige deler fra settet: MK2 Buffer (tilgjengelig i 3.8, 4.7 eller 5.6 unser) MilSpec M16A4 rifle action fjær Mk2 Receiver Extension (ca. 3/4" lengre enn karabin) Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate
- Verifiser at verktøyene dine er tilgjengelige og i god stand.

2. Installasjon

- Fjern det eksisterende buffer systemet fra din MilSpec lower receiver.
- Installer Mk2 Receiver Extension på lower receiver, og stram til med Lock Nut.
- Installer MK2 Buffer i receiver extension.
- Fest M4 Receiver QD End Plate til receiveren.
- Installer MilSpec M16A4 rifle action fjær.
- Kontroller at alle deler er korrekt installert og strammet.

3. Bruk

- Når MK2 Recoil Mitigation System er installert, kan du bruke våpenet som vanlig.
- Kontroller at våpenet fungerer som forventet, og vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller bevegelser under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet.
- Kontakt lokale resirkuleringsanlegg for råd om hvordan du kan avhende metallkomponenter på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MK2 Recoil Mitigation System, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MK2 Recoil Mitigation System. Takk for at du er ansvarlig og tar sikkerheten på alvor.

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY

Johdanto

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä MilSpeckomponentteja tuotteen kanssa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on toiminnassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: MK2 Buffer, M16A4 kiväärin toimintajousi, Mk2 Vastaanotinlaajennus, lukitusmutteri ja M4 Vastaanotin QDpäätylevy.
- Varmista, että käytät puhdasta ja kuivaa työtilaa.

2. Asennus:

- Poista vanha bufferi ja vastaanotin.
- Asenna MK2 Buffer paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Kiinnitä MilSpec M16A4 kiväärin toimintajousi bufferin ylle.
- Asenna Mk2 Vastaanotinlaajennus varmistaen, että se on noin 3/4" pidempi kuin karbiini.
- Kiinnitä lukitusmutteri varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Asenna M4 Vastaanotin QDpäätylevy.

3. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käynnistä ase huolellisesti ja varmista, että se toimii oikein.
- Huomioi, että MK2:n pidemmän pituuden vuoksi jotkin MilSpectukit eivät välttämättä sulkeudu kokonaan M4lukitusmutterin ylle.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai asennuksessa, ota yhteyttä asiantuntevaan tukihenkilökuntaan. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company. Toivomme, että nautit tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti!

MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0

Introduktion

Tack för att du valt MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0 från Bravo Company. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka tillförlitligheten. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om skador upptäcks, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MilSpec komponenter vid installation och användning av systemet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller olämpliga komponenter.
- Var medveten om att MK2:s längre längd kan påverka kompatibiliteten med vissa MilSpec stocks. Kontrollera att din stock är kompatibel.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att alla delar i kit är närvarande: MK2 Buffert, M16A4 gevärsaktiveringsfjäder, Mk2 Receiver Extension, Lock Nut, och M4 Receiver QD End Plate.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från ditt MilSpec lower receiver.
- Installera MK2 Receiver Extension genom att skruva fast den på lower receiver. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Montera MK2 Buffert i Receiver Extension. Välj rätt vikt (3.8, 4.7 eller 5.6 ounces) baserat på dina behov.
- Installera M16A4 gevärsaktiveringsfjädern i buffertsystemet.
- Fäst Lock Nut och se till att den är ordentligt åtdragen.
- Montera M4 Receiver QD End Plate och kontrollera att fästet för QD swivel är korrekt installerat.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att alla delar sitter på plats och är korrekt installerade.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Använd vapnet enligt gällande lagar och regler.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten och dess komponenter ska ske i enlighet med lokala riktlinjer och bestämmelser.

- Återvinn material där det är möjligt, och kasta övriga delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning!