

MASS DRIVER COMP - G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H.



Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Attributes

- Name: G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105332
- Mfr. No.: SI-G5-MDCOMP-C
- Make: Glock
- Model: 19,Gen 5
- Delivery weight: 0.332kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 46mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 793811765205

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT \(GLOCK 19\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5 MASS DRIVER COMP COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Compensador Mass Driver de Strike Industries](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mass Driver Comp di Strike Industries](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT \(GLOCK 19\)](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp](#)

Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT (GLOCK 19)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MASS DRIVER COMP von STRIKE INDUSTRIES entschieden haben. Dieser Kompensator ist für den Einsatz mit GLOCK 19 und GLOCK 17 Pistolen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Modellen, wie im Produktdatenblatt angegeben.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile in gutem Zustand sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Drehmomentwerte bei der Installation, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit +P und +P+ 9mm Munition, da dies zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der inneren Feder, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Achten Sie während des Schießens auf Anzeichen von Rückstoßänderungen oder anderen Anomalien.
- Verwenden Sie den Kompensator nur, wenn Sie mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.
- Installieren Sie den Kompensator nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie die alte Komponente, falls vorhanden.
- Montieren Sie den MASS DRIVER COMP auf dem Lauf gemäß den Anweisungen.
- Ziehen Sie die Führungsstangenmutter mit einem Drehmoment von 25 lbs/in an.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden zur Sicherstellung der Stabilität.

2. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie eine Funktionstest durchführen, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt sitzt und keine Bewegungen oder Geräusche auftreten, die auf eine falsche Installation hinweisen könnten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen und -marken, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu schädigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird nicht von GLOCK hergestellt, autorisiert, unterstützt oder garantiert. GLOCK garantiert oder stellt nicht dar, dass dieses Produkt mit GLOCKPistolen kompatibel ist.

Bitte beachten Sie die Warnung nach Kalifornien Proposition 65: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die dem Bundesstaat Kalifornien bekannt sind, um Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.P65Warnings.ca.gov.

Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) for your GLOCK 19. This guide provides essential safety instructions, installation and usage information, and disposal instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the compensator.
- Use only compatible ammunition as specified in the product description.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Store the compensator and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Mass Driver Compensator is designed for use with GLOCK™ GEN3 or GEN5 G19 (compact) and G17 (standard) slides only.
- Do not use with threaded barrels unless necessary; the compensator is optimized for nonthreaded barrels.
- Ensure that the recommended torque value for the guide rod nut is adhered to (25 lbs/in).
- Be aware that using +P and +P+ 9mm ammunition may lead to premature internal spring wear and potential failure.
- Avoid modifications to the compensator that are not recommended by the manufacturer.
- Use Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads during installation to ensure secure fitting.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product:

- Check the package contents to ensure all components are included:
 - x1 Comp main body
 - x1 Recoil spring
 - x1 Guide rod
 - x1 Guide rod fitment washer
 - x1 Guide rod head
 - x1 Internal spring
 - x1 Warning card

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the frame of the pistol.
- Remove the existing guide rod and recoil spring from the slide.
- Install the new guide rod and recoil spring included in the package.
- Attach the Mass Driver Compensator to the slide according to the product instructions.

- Ensure all components are securely fitted, using the recommended torque value for the guide rod nut.
- Reassemble the slide onto the frame of the pistol.

3. Usage Instructions:

- Before firing, ensure the compensator is properly installed and secure.
- During use, monitor the performance of the compensator for any unusual sounds or behaviors.
- After firing, inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Clean the compensator regularly to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning firearm accessories.
- Ensure that any components being disposed of do not pose a risk to the environment or public safety.
- If in doubt, consult with a local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Mass Driver Compensator, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations.

By following this guide, you can ensure the safe and effective use of the Strike Industries Mass Driver Compensator. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Compensador Mass Driver de Strike Industries

Introducción

Gracias por elegir el Compensador Mass Driver de Strike Industries. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock 19. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Esta guía proporciona información clave sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza solo munición recomendada, específicamente munición de 9 mm. Evita el uso de munición +P y +P+ para prevenir el desgaste prematuro del resorte interno.
- Mantén el compensador y la pistola limpios y en buen estado para asegurar un rendimiento óptimo.
- Inspecciona regularmente el compensador y sus componentes para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o daño visible.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Munición:** Usa únicamente munición de 9 mm. El uso de munición +P y +P+ puede causar fallos en el funcionamiento.
- **Instalación:** Se recomienda que un armero o gunsmith realice la instalación del compensador para asegurar un ajuste adecuado.
- **Torque:** El valor de torque recomendado para la tuerca de la varilla guía es de 25 lbs/in. Asegúrate de seguir esta especificación.
- **Loctite:** Se recomienda el uso de Loctite® Threadlocker Blue 242® en todas las roscas para asegurar una sujeción adecuada.
- **Compatibilidad:** Este producto es compatible con correderas GLOCK™ GEN3 y GEN5 G19 (compacta) y G17 (estándar). Asegúrate de que tu modelo sea compatible antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en un área segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y Loctite® Threadlocker Blue 242®.

2. Instalación del Compensador:

- Retira la varilla guía y el resorte de retroceso de la pistola.
- Aplica Loctite® en las roscas de la varilla guía.
- Inserta la varilla guía en el compensador y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Vuelve a instalar el resorte de retroceso en su lugar.
- Asegúrate de que el compensador esté correctamente alineado y ajustado a la corredera.

3. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno controlado para asegurarte de que el

- compensador funcione correctamente.
- Mantén el compensador limpio y libre de residuos para asegurar un funcionamiento sin problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el compensador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumplies con las normativas pertinentes.
- Evita desechar el compensador en la basura regular. Considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o funcionamiento del producto, te recomendamos que contactes a un armero o gunsmith local. Ellos podrán ofrecerte la asistencia necesaria.

Nota Importante: Este producto no es fabricado, autorizado, respaldado ni garantizado por GLOCK. GLOCK no garantiza ni representa que este producto es compatible con pistolas GLOCK.

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Este producto contiene químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Compensador Mass Driver de Strike Industries.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Mass Driver de Strike Industries pour votre Glock 19. Ce produit innovant est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en minimisant le recul. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de respecter les consignes de sécurité et d'installation fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le compensateur avec des munitions +P ou +P+ 9mm, car cela peut entraîner une usure prématurée du ressort interne.
- Ne pas modifier le compensateur ou l'arme de manière permanente sans consulter un professionnel.
- Éloigne le produit des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Utilise un armurier qualifié pour installer le compensateur afin de garantir un ajustement correct.
- **Couple de l'écrou** : La valeur de couple recommandée pour l'écrou de la tige guide est de 25 lbs/in. Assuretoi de respecter cette mesure pour éviter des défaillances.
- **Utilisation de Loctite** : Applique Loctite® Threadlocker Blue 242® sur tous les filets pour assurer une fixation sécurisée.
- **Ajustement** : Le compensateur est conçu pour s'adapter aux glissières GLOCK™ d'origine. Les ajustements sur des glissières ou cadres tiers peuvent ne pas être garantis.
- **Holsters** : Utilise des holsters compatibles qui permettent l'utilisation de compensateurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Composants :

- Assuretoi que tous les composants sont présents dans le paquet :
 - Corps principal du comp
 - Ressort de recul
 - Tige guide
 - Rondelle d'ajustement de la tige guide
 - Tête de tige guide
 - Ressort interne
 - Carte d'avertissement

2. Installation :

- Consulte un armurier pour l'installation du compensateur.
- Suis les instructions de couple pour l'écrou de la tige guide.

3. Utilisation :

- Tire uniquement avec des munitions appropriées (ne pas utiliser de munitions +P ou +P+).
- Vérifie régulièrement le compensateur pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du compensateur et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un armurier ou un professionnel qualifié.

En suivant ces consignes de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton compensateur Mass Driver tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mass Driver Comp di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mass Driver Comp di Strike Industries. Questo compensatore è progettato per migliorare la stabilità e la precisione della tua pistola Glock. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare munizioni 9mm +P e +P+ con il Mass Driver Comp, poiché ciò può causare usura prematura della molla interna e guasti.
- Segui il valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in per il dado dell'asta guida.
- Assicurati che il compensatore sia montato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il compensatore con canne di terze parti non testate o non compatibili.
- Non apportare modifiche permanenti alla pistola durante l'installazione del compensatore.
- Utilizza Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature per garantire la stabilità del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la canna e il compensatore esistente, se presente.

2. Installazione del Compensatore:

- Monta il Mass Driver Comp sulla canna della tua Glock.
- Assicurati che il compensatore sia allineato correttamente e fissato saldamente.
- Applica il valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in al dado dell'asta guida.

3. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano segni di usura o danni.
- Testa la pistola in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il compensatore durante le sessioni di tiro per migliorare la stabilità e ridurre il rinculo.
- Controlla regolarmente il compensatore e la pistola per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare un armaiolo qualificato o un tecnico esperto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo è essenziale per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il Mass Driver Comp di Strike Industries.

Brukerveiledning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT (GLOCK 19)

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Mass Driver Kompensator (MDC). Denne kompensatoren er utviklet for å forbedre ytelsen til GLOCK 19pistoler ved å redusere rekyl og forbedre skyteopplevelsen. Det er viktig å følge sikkerhetsveiledningen i denne håndboken for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun ammunisjon som er anbefalt for dette produktet (+P og +P+ 9mm kan forårsake slitasje).
- Unngå å bruke produktet med gjengede løp med mindre det er nødvendig.
- Installer alltid kompensatoren i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.
- Ikke modifier produktet uten å konsultere en kvalifisert gunsmith.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er produsert, autorisert eller godkjent av GLOCK.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før installasjon.
- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker, momentnøkkel og Loctite® Threadlocker Blue 242®.

2. Installering av Mass Driver Kompensator:

- Fjern den eksisterende løpet fra GLOCK 19.
- Plasser rekylfjæren i kompensatoren.
- Monter kompensatoren på løpet og stram til med anbefalt dreiemomentverdi (25 lbs/in).
- Påfør Loctite® Threadlocker på alle gjenger for ekstra sikkerhet.

3. Bruk av kompensatoren:

- Når du bruker våpenet, sørg for at kompensatoren er korrekt installert.
- Test skyteopplevelsen og juster om nødvendig.

4. Vedlikehold:

- Rengjør kompensatoren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Sjekk for tegn på slitasje og skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenutstyr og tilbehør.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt en lokal gunsmith eller autorisert forhandler. De kan gi ytterligere veiledning og støtte.

Viktig merknad

- Dette produktet er ikke produsert, autorisert, godkjent eller garantert av GLOCK. GLOCK garanterer ikke eller representerer at dette produktet er kompatibelt med GLOCKpistoler.
- "GLOCK" er et føderalt registrert varemerke av GLOCK, Inc. og er et av mange varemerker eid av GLOCK, Inc. og GLOCK Ges.m.b.H.
- Bruken av "GLOCK" på denne siden er kun for å reklamere for salg av GLOCKpistoler, deler eller komponenter.

Advarsel

- Dette produktet inneholder kjemikalier kjent for staten California som forårsaker kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, besøk www.P65Warnings.ca.gov.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Strike Industries Mass Driver Kompensator. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med skytingen!

MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin MASS DRIVER COMP kompensatorin (GLOCK 19). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskyykyä ja vähentämään rekyyliä. Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista laitteesi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in.
- Älä käytä +P ja +P+ 9mm patruunoita, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista sisäisen jousen kulumista ja johtaa vikoihin.
- Varmista, että kaikki asennusosat, kuten rekyylijousi ja ohjaustanko, ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä GLOCK™ komponentteja, jotta varmistat yhteensopivuuden ja turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ase lippaasta ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä kompensatori piippuun ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat, kuten rekyylijousi ja ohjaustanko, ovat oikein asennettu ja tiukasti paikallaan.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.

2. Käyttö

- Tarkista ase ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se on turvallinen ampua.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla patruunoilla.
- Varmista, että kaikki suojaruosteet ovat kunnossa ennen ampumista.
- Ampumisen jälkeen tarkista tuote vaurioiden varalta ja puhdista se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai paikalliseen aseseppään. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei ole valmistettu, valtuutettu tai hyväksytty GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle. Strike Industries Inc. ei ole millään tavalla sidoksissa GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n toimesta.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin MASS DRIVER COMP kompensatorin. Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä ja että se parantaa ampumaaseesi suorituskyykyä.

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för din GLOCK 19. Vi rekommenderar att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage och leda till funktionsfel.
- Installera produkten med Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att inga delar lossnar under användning.
- Använd en professionell gunsmith eller armorer för installation för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCKmodell innan användning.
- Tänk på att denna produkt inte är tillverkad eller stödd av GLOCK. GLOCK garanterar inte att produkten är kompatibel med deras pistoler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCK 19 är avsakrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör området där kompenseren ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din GLOCK 19.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna på guide rodmutter.
- Montera guide rod och fjädrar enligt medföljande instruktioner.
- Fäst Mass Driver Compensator på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du återmonterar pistolen.

3. Användning:

- Vid skjutning, se till att du har ett stabilt grepp och att du är medveten om din omgivning.
- Observera att kompenseren minskar upplevd rekyl, men var alltid beredd på att hantera vapnet på ett säkert sätt.
- Efter användning, inspektera produkten för skador och rengör den noggrant.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Tänk på miljön och undvik att kasta bort produkten i vanliga sopor.
- Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta en lokal gunsmith eller armorer. De kan ge vägledning och svara på eventuella frågor du kan ha om installation och användning av Mass Driver Compensator.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt vapen och dess tillbehör.

Návod na bezpečné používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Comp pro Glock 19. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a snížil zpětný ráz. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vždy zajištěna a prázdná.
- Kompenzátor je určen pouze pro použití se zbraněmi Glock 19 a Glock 17 (standardní) v generacích 3 a 5.
- Nepoužívejte kompenzátor s municí +P a +P+, protože to může vést k předčasnému opotřebení a selhání vnitřních komponentů.
- Udržujte kompenzátor mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před manipulací se zbraní si vždy umyjte ruce a zkontrolujte, zda není zbraň nabitá.
- Při používání kompenzátoru dbejte na to, abyste byli v bezpečné vzdálenosti od ostatních lidí.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci kompenzátoru používejte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správného uchycení.
- Doporučujeme provést instalaci u kvalifikovaného zbrojáře nebo armády.
- Před každým použitím zkontrolujte kompenzátor a zbraň, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během střelby, okamžitě přestaňte používat zbraň a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň prázdná a zajištěná.
- Odstraňte původní hlaveň a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

2. Instalace kompenzátoru:

- Umístěte hlavní tělo kompenzátoru na hlaveň.
- Upevněte vodící tyč a zajišťovací matici podle doporučeného utahovacího momentu 25 lbs/in.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor správně upevněn a na svém místě.

3. Použití:

- Před střelbou se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a připravená k použití.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli stabilní postoj a správnou manipulaci se zbraní.
- Sledujte výkon zbraně a kompenzátoru a pravidelně kontrolujte jejich stav.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci zajistíte bezpečné a efektivní používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.