

BIPODS FOR TIKKA TACT A1 RIFLE - TIKKA TAC A1 14" FOREND BIPOD BLACK

THE MOST RADICAL NEW-CONCEPT BIPOD EVER Balanced. Integrated. Accurate. The BLK LBL Bipod's innovative barrel-through design allows the rifle to sit 'in' the bipod, rather than 'on' it, with the center of rotation of the bipod effectively centered on the bore, making it inherently more stable. The result is a balanced rifle without the top-heavy tendencies that can come from large optics. The ball and socket joint provide fluid movement for improved target acquisition and accuracy. With 40 degrees of pan and 15 degrees of cant in each direction, adjusting leg length to level your scope is a thing of the past. BLK LBL was borne out of the question: Why is something as practical as a bipod still an impractical attachment? When not deployed, the legs of the BLK LBL Bipod easily fold to the rear, flush with the hand guard. This means they won't catch on clothing, gear or branches when you're on the move, and won't interfere when shooting off hand, from a barricade, or even when storing your rifle. A Passion for Precision With improved accuracy, lightweight construction, added stability and an expanded range of motion, the BLK LBL Bipod is the new pinnacle of bipod technology. Whether you're in law enforcement, the armed forces, a sport shooter or hunting in the great outdoors, this bipod gives you exactly what you're looking for; improved performance. Competitive & Sport Shooters The BLK LBL Bipod provides improved accuracy and proven stability in all sport shooting competition situations, while the stowed bipod legs won't interfere when on the move or shooting offhand. Outdoorsmen & Hunters: The integrated design of the folding BLK LBL Bipod means no more catching your bipod legs on heavy brush or branches, your clothes or even your rifle case when stowing. Plus the added stability and accuracy means more precise shots, which means more accurate, more ethical kills. Law Enforcement & Armed Forces: Safety, stability and control. It applies to law enforcement, as well as the BLK LBL Bipod. Of course, improved accuracy means fewer rounds expended, which results in a quicker, safer resolution of situations where protecting citizens and ensuring public safety is of primary importance. Whether it's the stability only a bipod can provide from a set firing position, or easy handling in close quarters, the integrated design of the BLK LBL Bipod gives soldiers and their fireteam added confidence and effectiveness in nearly any situation. Manufactured specifically for integration with Tikka T3X TAC A1 rifles, this exclusive BLK LBL bipod is crafted from durable anodized aluminum and stainless steel and features their revolutionary barrel-through design, swiveling ball-and-socket joint and extendable, rear-folding integrated legs. A replacement barrel nut is included and mounts to any mil-spec upper receiver using a standard armourers wrench. Requires the rifle to have a low profile gas block."



Attributes

- Name: TIKKA TAC A1 14" FOREND BIPOD BLACK
- Manufacturer:
- Product no.: 430105555
- Mfr. No.: BL-TACA1-B-14-B
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56

- Weight: 1.34 lbs
- Delivery weight: 0.821kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 470mm
- UPC: 850050265092

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BLK LBL Bipod für Tikka TAC A1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BIPODS FOR TIKKA TACT A1 RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied BLK LBL pour Carabine Tikka TAC A1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode BLK LBL per Fucile Tikka TAC A1](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BIPODS FÖR TIKKA TACT A1 RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für den BLK LBL Bipod für Tikka TAC A1

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BLK LBL Bipods für die Tikka TAC A1. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Genauigkeit zu bieten. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung des Bipods zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bipods auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Bipod nur mit kompatiblen Gewehren, insbesondere mit der Tikka TAC A1.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie das Schießen in unebenem Gelände, um das Risiko von Stürzen oder Verletzungen zu minimieren.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass die Beine des Bipods stabil auf dem Boden stehen.
- Vermeiden Sie es, den Bipod während des Schießens zu berühren oder zu bewegen.
- Halten Sie den Bereich um den Bipod frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr über einen flachen Gasblock verfügt.
- Befestigen Sie den Bipod mit der mitgelieferten Ersatzlaufmutter und einem StandardRüstschlüssel an dem milspec oberen Empfänger des Gewehrs.
- Überprüfen Sie, ob der Bipod fest und sicher sitzt.

2. Verwendung des Bipods:

- Klappen Sie die Beine des Bipods nach unten, um eine stabile Basis zu schaffen.
- Justieren Sie die Beinlängen, um das Zielfernrohr auf die gewünschte Höhe zu bringen.
- Nutzen Sie die Schwenk und Neigungsbewegungen, um Ihr Ziel präzise anzuvisieren.

3. Nach der Benutzung:

- Klappen Sie die Beine des Bipods nach hinten, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden.
- Lagern Sie den Bipod sicher, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem BLK LBL Bipod kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern. Nutzen Sie den BLK LBL Bipod verantwortungsvoll und sicher.

Safety Instruction Guide for BIPODS FOR TIKKA TACT A1 RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the BLK LBL Bipod for your Tikka TAC A1 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your specific rifle model, the Tikka TAC A1.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose: to stabilize your rifle during shooting.
- Keep the bipod and its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when using the bipod.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the bipod is securely attached to your rifle before use. A loose attachment may lead to instability and potential accidents.
- **Pan and Cant Movement:** Be cautious when adjusting the pan (40 degrees) and cant (15 degrees) of the bipod. Make adjustments slowly to avoid sudden movements that may affect your aim.
- **Leg Deployment:** When deploying the legs of the bipod, ensure that they are fully extended and locked in place to prevent accidental collapse during use.
- **Transporting:** When moving with the bipod attached, ensure that the legs are folded back to prevent snagging on gear, clothing, or branches.
- **Shooting Position:** Use the bipod from a stable shooting position. Avoid using it on unstable surfaces that may lead to loss of control.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing barrel nut from your Tikka TAC A1 rifle using a standard armorer's wrench.
- Install the replacement barrel nut included with the bipod.
- Attach the BLK LBL Bipod to the rifle by aligning it with the barrel nut and securing it firmly.

2. Adjusting the Bipod:

- To deploy the bipod legs, pull them downward until they click into place.
- Adjust the length of the legs as needed for your shooting position.
- Utilize the pan and cant features to achieve the desired angle for your shot.

3. Using the Bipod:

- Position your rifle in the bipod, ensuring that it sits securely within the barrelthrough design.
- Aim carefully, using the stability provided by the bipod to enhance your accuracy.
- After use, fold the bipod legs back into the stowed position to ensure safe transport.

Disposal Instructions

- When disposing of the bipod, follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste. Instead, recycle it if possible or take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer from whom you purchased the bipod.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your BLK LBL Bipod. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Bipied BLK LBL pour Carabine Tikka TAC A1

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied BLK LBL pour votre carabine Tikka TAC A1. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours inspecter le bipied avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou défauts.
- Ne pas utiliser le bipied si vous constatez des pièces endommagées.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des zones où il pourrait y avoir des obstacles qui pourraient provoquer des accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurez-vous que le bipied est correctement déployé et stable avant de placer votre carabine dessus.
- **Mouvement** : Évitez de tirer ou de pousser le bipied pendant que la carabine est en position de tir.
- **Transport** : Lorsque vous transportez votre carabine équipée du bipied, assurez-vous que les pattes du bipied sont repliées pour éviter tout accrochage.
- **Tir à main levée** : Lorsque vous tirez à main levée, assurez-vous que les pattes du bipied ne gênent pas votre mouvement.
- **Environnement** : Faites attention aux surfaces glissantes ou instables lorsque vous utilisez le bipied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Retirez le bipied de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Utilisez l'écrou de canon de remplacement fourni pour fixer le bipied au récepteur supérieur de votre carabine Tikka TAC A1.
- Assurez-vous que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Bipied :

- Dépliez les pattes du bipied en tirant doucement vers le bas.
- Ajustez la longueur des pattes selon vos besoins pour assurer un positionnement stable de la carabine.
- Utilisez l'articulation à bille pour ajuster l'angle de tir, si nécessaire.
- Une fois que vous avez terminé, repliez les pattes du bipied vers l'arrière pour un rangement facile.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.

inoxydable.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied BLK LBL, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE, ou contactez un professionnel qualifié dans votre région.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre bipied BLK LBL pour votre carabine Tikka TAC A1. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode BLK LBL per Fucile Tikka TAC A1

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il bipode BLK LBL progettato per il fucile Tikka TAC A1. Questa guida fornisce informazioni fondamentali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipode esclusivamente per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il fucile Tikka TAC A1.
- Controlla regolarmente il bipode per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il bipode se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso del bipode.
- Tieni il bipode e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, segnala il prodotto all'autorità competente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipode sia ben posizionato e stabile prima di utilizzare il fucile. Un bipode instabile può causare colpi imprecisi e potenzialmente pericolosi.
- **Movimento:** Quando ti muovi con il bipode, fai attenzione a non impigliarti in vegetazione o altri ostacoli. Le gambe del bipode devono essere ripiegate per evitare incidenti.
- **Sparare a Mano:** Quando utilizzi il bipode per sparare a mano, verifica che non ci siano ostacoli che possano interferire con il tuo movimento o la tua mira.
- **Condizioni Ambientali:** Utilizza il bipode in condizioni atmosferiche appropriate. Evita di utilizzare il bipode in condizioni di scarsa visibilità o su terreni instabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipode:

- Rimuovi il bipode dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati che il fucile Tikka TAC A1 sia in posizione di sicurezza (caricatore vuoto e sicura attivata).
- Fissa il bipode al fucile utilizzando il dado di ricambio fornito. Utilizza una chiave per armieri standard per il montaggio.
- Verifica che il bipode sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso del Bipode:

- Posiziona il fucile in modo che il bipode sia centrato sotto il barilotto.
- Regola l'altezza delle gambe del bipode per ottenere una posizione di mira stabile e confortevole.
- Utilizza il movimento di panoramica e inclinazione per allineare il tuo mirino con il bersaglio.
- Dopo l'uso, ripiega le gambe del bipode verso il retro per facilitare il trasporto e prevenire impigliamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipode in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare il bipode nell'ambiente.
- Se il bipode è danneggiato e non può più essere utilizzato, considera di portarlo a un centro di raccolta

per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web ufficiale del produttore o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il bipode.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il bipode BLK LBL per il fucile Tikka TAC A1. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. In caso di dubbi o domande, consulta sempre un professionista o un esperto del settore.

Säkerhetsinstruktioner för BIPODS FÖR TIKKA TACT A1 RIFLE

Introduktion

Tack för att du valt BLK LBL Bipoden för din Tikka TAC A1. Denna bipod är designad för att förbättra din skjutprestanda och stabilitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera bipoden och geväret för skador innan användning.
- Håll bipoden och geväret borta från barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt fäst vid geväret innan du använder det.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd bipoden på stabila ytor för att minimera risken för att den välter.
- Justera benlängden noggrant för att säkerställa att geväret är i en balanserad position.
- Var medveten om din omgivning och potentiella hinder när du använder bipoden i fält.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Ta bort eventuella skydd eller förpackningar från bipoden.
- Montera ersättningspipmuttern på den milspec övre mottagaren med en standard vapensmedsnyckel.
- Se till att bipoden är ordentligt fäst och justerad för att passa ditt Tikka TAC A1 gevär.

2. Användning av bipoden:

- Fäll ut bipodbenen genom att trycka på knappen eller spaken enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera benlängden genom att dra ut dem till önskad längd.
- Placera geväret i bipoden och kontrollera att det sitter stadigt.
- Justera panorering och lutning enligt behov för att sikta på målet.

Avfallshantering

- Vid avfall av bipoden, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta bipoden i vanliga hushållsavfall om den innehåller material som kan vara skadliga för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BLK LBL Bipod. Tack för att du valde vår produkt och vi önskar dig lycka till med dina skjutövningar.