

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 - SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK

Starter Kit Contents (1) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Combo Kit Contents (3) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either Shield Arms' standard steel mag catch or their premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. Gen 2 and 3 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. If you have a first generation aluminum mag catch, it is required to upgrade to one of our steel mag catch offerings.



Attributes

- Name: SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430106075
- Mfr. No.: S15-COMBO-G3-3M-1C
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43,43X
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850029545811

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÜR GLOCK 43X/48](#)
- [English: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48 Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PER GLOCK 43X/48 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÖR GLOCK 43X/48 ANVÄNDARHANDBOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÜR GLOCK 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des S15 GEN3 Magazine Combo Kits für Glock 43X/48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **MagazinfangAustausch:** Es ist erforderlich, Ihren KunststoffOEMMagazinfang gegen den StandardstahlMagazinfang von Shield Arms oder deren PremiumstahlMagazinfang auszutauschen. Andernfalls können Zuverlässigkeitsprobleme auftreten.
- **Verwendung von Originalteilen:** Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine (Gen 2 und 3), um die beste Leistung zu gewährleisten.
- **Überprüfung der Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Magazinfang mit den Gen 3 S15 Magazinen kompatibel ist.
- **Sorgfältige Handhabung:** Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazinfangs:

- Entfernen Sie den alten KunststoffOEMMagazinfang.
- Setzen Sie den neuen StahlMagazinfang von Shield Arms ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazinfang korrekt sitzt und fest sitzt.

2. Verwendung der Magazine:

- Laden Sie die Gen 3 S15 Magazine gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine und Magazinfänge gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei

dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt sicher verwenden.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your new product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe when used properly. Ensure you follow all safety guidelines.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Free remedies will be provided for any dangerous products.
- **Online Shopping:** This product meets the same safety requirements as those sold in physical stores, ensuring your online purchase is safe.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are in place to protect vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the magazine is empty before handling or installing.
- Do not use the product if you notice any signs of damage or wear.
- Only use the product with the specified Glock® models (43X and 48).
- Ensure the magazine catch is properly installed to avoid reliability issues.
- Avoid using magazines from other manufacturers as they may not be compatible and could cause malfunctions.
- Keep the product away from heat sources and moisture to prevent damage.
- Regularly inspect the magazine and catch for any signs of wear.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Steel Mag Catch:

- Remove the existing plastic OEM mag catch from your Glock® 43X/48.
- Install either Shield Arms' standard steel mag catch or premium steel mag catch.
- Ensure that it is securely in place before proceeding.

2. Using the S15 GEN3 Magazines:

- Load the magazine with the appropriate 9 mm Luger cartridges.
- Insert the magazine into the Glock® 43X/48 until you hear a click, indicating it is locked in place.
- To release the magazine, press the mag catch firmly and pull the magazine out.

3. Maintenance:

- Clean the magazine and mag catch regularly to ensure optimal performance.
- Use a soft cloth and appropriate cleaning solutions to avoid damaging the finish.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Ensure that any used magazines are disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or further assistance regarding the S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48, please refer to the appropriate resources available in your region.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your new product responsibly.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro de tu nuevo producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Este producto está diseñado para ser seguro cuando se utiliza correctamente. Asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad.
- Retiradas Mejoradas: En caso de una retirada del producto, se te notificará a través de avisos de retirada estandarizados. Se proporcionarán remedios gratuitos para cualquier producto peligroso.
- Compras en Línea: Este producto cumple con los mismos requisitos de seguridad que aquellos vendidos en tiendas físicas, asegurando que tu compra en línea sea segura.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se han implementado precauciones adicionales para proteger a grupos vulnerables, incluidos los niños. Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para consultas de seguridad, consulta el contacto adecuado basado en la UE.
- Alertas Rápidas: Mantente informado sobre cualquier producto inseguro a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el cargador esté vacío antes de manipularlo o instalarlo.
- No utilices el producto si notas algún signo de daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente con los modelos especificados de Glock® (43X y 48).
- Asegúrate de que el pestillo esté instalado correctamente para evitar problemas de fiabilidad.
- Evita usar cargadores de otros fabricantes, ya que pueden no ser compatibles y podrían causar fallos.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y humedad para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente el cargador y el pestillo en busca de signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pestillo de Acero:

- Retira el pestillo de plástico OEM existente de tu Glock® 43X/48.
- Instala el pestillo de acero estándar o el pestillo de acero premium de Shield Arms.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso de los Cargadores S15 GEN3:

- Carga el cargador con los cartuchos apropiados de 9 mm Luger.
- Inserta el cargador en la Glock® 43X/48 hasta que escuches un clic, indicando que está bloqueado en su lugar.
- Para liberar el cargador, presiona firmemente el pestillo y tira del cargador hacia afuera.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador y el pestillo regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.
- Usa un paño suave y soluciones de limpieza adecuadas para evitar dañar el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que cualquier cargador usado se elimine de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o asistencia adicional con respecto al S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48, consulta los recursos apropiados disponibles en tu región.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu nuevo producto de manera responsable.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir l'utilisation sûre de ton nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour être sûr lorsqu'il est utilisé correctement. Assure-toi de suivre toutes les directives de sécurité.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, tu seras informé par le biais d'avis de rappel standardisés. Des remèdes gratuits seront fournis pour tout produit dangereux.
- **Achats en ligne** : Ce produit respecte les mêmes exigences de sécurité que ceux vendus dans des magasins physiques, garantissant que ton achat en ligne est sûr.
- **Protection des consommateurs** : Des précautions supplémentaires sont mises en place pour protéger les groupes vulnérables, y compris les enfants. Garde ce produit hors de portée des enfants.
- **Point de contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, réfère-toi au point de contact approprié basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Reste informé sur les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le chargeur est vide avant de le manipuler ou de l'installer.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des signes de dommages ou d'usure.
- Utilise uniquement le produit avec les modèles Glock® spécifiés (43X et 48).
- Assure-toi que le crochet de chargeur est correctement installé pour éviter des problèmes de fiabilité.
- Évite d'utiliser des chargeurs d'autres fabricants, car ils peuvent ne pas être compatibles et pourraient causer des pannes.
- Garde le produit à l'écart des sources de chaleur et de l'humidité pour éviter des dommages.
- Inspecte régulièrement le chargeur et le crochet pour tout signe d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Crochet de Chargeur en Acier :

- Retire le crochet de chargeur en plastique OEM existant de ton Glock® 43X/48.
- Installe soit le crochet de chargeur en acier standard de Shield Arms, soit leur crochet de chargeur en acier premium.
- Assure-toi qu'il est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation des Chargeurs S15 GEN3 :

- Charge le chargeur avec les cartouches appropriées de 9 mm Luger.
- Insère le chargeur dans le Glock® 43X/48 jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est verrouillé en place.
- Pour libérer le chargeur, appuie fermement sur le crochet et tire le chargeur vers l'extérieur.

3. Entretien :

- Nettoie le chargeur et le crochet de chargeur régulièrement pour assurer un fonctionnement

- optimal.
- Utilise un chiffon doux et des solutions de nettoyage appropriées pour éviter d'endommager la finition.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Assure-toi que tous les chargeurs usagés sont éliminés en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48, réfère-toi aux ressources appropriées disponibles dans ta région.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de ton nouveau produit de manière responsable.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PER GLOCK 43X/48 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PER GLOCK 43X/48. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni per garantire un uso sicuro del tuo nuovo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per essere sicuro se utilizzato correttamente. Assicurati di seguire tutte le linee guida di sicurezza.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, sarai avvisato tramite avvisi di richiamo standardizzati. Rimedi gratuiti saranno forniti per eventuali prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** Questo prodotto soddisfa gli stessi requisiti di sicurezza di quelli venduti nei negozi fisici, garantendo che il tuo acquisto online sia sicuro.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Sono in atto precauzioni extra per proteggere i gruppi vulnerabili, inclusi i bambini. Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al contatto appropriato con sede nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Rimani aggiornato su eventuali prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il caricatore sia vuoto prima di maneggiare o installare.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o usura.
- Utilizza il prodotto solo con i modelli Glock® specificati (43X e 48).
- Assicurati che il mag catch sia installato correttamente per evitare problemi di affidabilità.
- Evita di utilizzare caricatori di altri produttori poiché potrebbero non essere compatibili e potrebbero causare malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e umidità per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente il caricatore e il mag catch per eventuali segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mag Catch in Acciaio:

- Rimuovi il mag catch in plastica OEM esistente dal tuo Glock® 43X/48.
- Installa il mag catch in acciaio standard di Shield Arms o il mag catch in acciaio premium.
- Assicurati che sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Utilizzo dei Caricatori S15 GEN3:

- Carica il caricatore con le cartucce appropriate da 9 mm Luger.
- Inserisci il caricatore nel Glock® 43X/48 fino a sentire un clic, indicando che è bloccato in posizione.
- Per rilasciare il caricatore, premi saldamente il mag catch e tira fuori il caricatore.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore e il mag catch per garantire prestazioni ottimali.
- Utilizza un panno morbido e soluzioni di pulizia appropriate per evitare di danneggiare la finitura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Assicurati che eventuali caricatori usati siano smaltiti in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore assistenza riguardo il S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PER GLOCK 43X/48, fai riferimento alle risorse appropriate disponibili nella tua regione.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare il tuo nuovo prodotto in modo responsabile.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. Denne guiden gir viktig informasjon om sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av ditt nye produkt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er designet for å være trygt når det brukes riktig. Sørg for å følge alle sikkerhetsretningslinjer.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** I tilfelle av en produkt tilbakekalling vil du bli varslet gjennom standardiserte tilbakekallingsvarsler. Gratis tiltak vil bli gitt for eventuelle farlige produkter.
- **Netthandel:** Dette produktet oppfyller de samme sikkerhetskravene som de som selges i fysiske butikker, noe som sikrer at ditt nettkjøp er trygt.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighetsregler er på plass for å beskytte sårbare grupper, inkludert barn. Hold dette produktet utilgjengelig for barn.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til det aktuelle EUBaserte kontaktpunktet.
- **Rask varsling:** Hold deg oppdatert om eventuelle usikre produkter gjennom EUs Safety Gatesystem.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at magasinet er tomt før håndtering eller installasjon.
- Ikke bruk produktet hvis du legger merke til tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kun produktet med de spesifiserte Glock®modellene (43X og 48).
- Sørg for at magasinutløseren er riktig installert for å unngå pålitelighetsproblemer.
- Unngå å bruke magasiner fra andre produsenter, da de kanskje ikke er compatible og kan forårsake feilfunksjoner.
- Hold produktet unna varmekilder og fuktighet for å forhindre skade.
- Inspiser regelmessig magasinet og utløseren for eventuelle tegn på slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Steel Mag Catch:

- Fjern den eksisterende plast OEM magasinutløseren fra din Glock® 43X/48.
- Installer enten Shield Arms' standard stål magasinutløser eller premium stål magasinutløser.
- Sørg for at den er sikkert på plass før du går videre.

2. Bruk av S15 GEN3 magasiner:

- Last magasinet med passende 9 mm Luger patroner.
- Sett magasinet inn i Glock® 43X/48 til du hører et klikk, som indikerer at det er låst på plass.
- For å frigjøre magasinet, trykk på magasinutløseren med kraft og trekk magasinet ut.

3. Vedlikehold:

- Rengjør magasinet og magasinutløseren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Bruk en myk klut og passende rengjøringsløsninger for å unngå å skade overflaten.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at eventuelle brukte magasiner kastes på en sikker måte for å unngå skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller ytterligere assistanse vedrørende S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48, vennligst referer til de aktuelle ressursene som er tilgjengelige i din region.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du får glede av å bruke ditt nye produkt på en ansvarlig måte.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego nowego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przy prawidłowym użytkowaniu. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
- **Wzmocnione procedury wycofywania:** W przypadku wycofania produktu zostaniesz powiadomiony za pomocą ustandaryzowanych komunikatów o wycofaniu. Bezpłatne środki zaradcze zostaną zapewnione dla wszelkich niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy online:** Produkt spełnia te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa, co produkty sprzedawane w sklepach stacjonarnych, co zapewnia bezpieczeństwo Twojego zakupu online.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Wprowadzone są dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony grup wrażliwych, w tym dzieci. Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi niebezpiecznymi produktami za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że magazynek jest pusty przed obsługą lub instalacją.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj produktu tylko z określonymi modelami Glock® (43X i 48).
- Upewnij się, że zaczep magazynka jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć problemów z niezawodnością.
- Unikaj używania magazynków od innych producentów, ponieważ mogą być niekompatybilne i powodować awarie.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj magazynki i zaczep pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja stalowego zaczepu magazynka:

- Usuń istniejący plastikowy zaczep OEM z Glock® 43X/48.
- Zainstaluj standardowy stalowy zaczep magazynka lub premium stalowy zaczep magazynka firmy Shield Arms.
- Upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany przed kontynuowaniem.

2. Używanie magazynków S15 GEN3:

- Załaduj magazynki odpowiednimi nabojami 9 mm Luger.
- Włóż magazynki do Glock® 43X/48, aż usłyszysz kliknięcie, co wskazuje, że jest zablokowany na miejscu.
- Aby zwolnić magazynki, mocno naciśnij zaczep magazynka i wyciągnij magazynki.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść magazynek i zaczep, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Używaj miękkiej szmatki i odpowiednich środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia wykończenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszelkie używane magazynki są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszej pomocy dotyczącej zestawu S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zasobami dostępnymi w Twoim regionie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz korzystać z nowego produktu w sposób odpowiedzialny.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että olet yli 18vuotias ja sinulla on voimassa oleva asevelvollisuus ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita. Älä vaihda lipaspidintä ilman valmistajan suositusta.
- Varmista, että lipas on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja säilytystä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lipaspidin, jos sellainen on.
- Asenna uusi teräksinen lipaspidin Shield Armsin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että lipaspidin on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Täytä lipas 9 mm Luger patruunoilla.
- Aseta lipas aseeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen lipaan asettamista.

3. Huolto:

- Puhdista lipas säännöllisesti estääksesi lian ja roskien kertymisen.
- Tarkista, että lipas ei ole vaurioitunut ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että käytät tuotteen mukana toimitettuja yhteystietoja.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÖR GLOCK 43X/48 ANVÄNDARHANDBOK

Introduktion

Tack för att du har valt S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS för Glock 43X/48. Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom all information noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock 43X och 48 modeller.
- Använd endast med rekommenderade magasinångare för att undvika pålitlighetsproblem.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Byt ut din plast OEM magasinångare mot antingen Shield Arms standard stål magasinångare eller premium stål magasinångare.
- Använd endast Gen 2 och Gen 3 magasin med Shield Arms stål magasinångare för optimal funktion.
- Om du har en första generationens aluminium magasinångare, uppgradera till en stål magasinångare.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller skjuter med vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinångare:

- Ta bort den gamla plast OEM magasinångaren genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya stål magasinångaren genom att fästa den på rätt plats och säkerställa att den sitter ordentligt.

2. Användning av magasinen:

- Fyll magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Sätt in magasinet i Glock 43X eller 48 och kontrollera att det klickar på plats.
- Testa magasinet genom att tömma det i en säker och kontrollerad miljö.

3. Underhåll:

- Rengör magasinen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera magasinet och magasinångaren för slitage och skador före varje användning.

Kassationsanvisningar

- Kassera gamla eller skadade magasinångare och magasin på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS pro Glock 43X/48. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při výměně záchyty zásobníku se ujistěte, že používáte pouze doporučené ocelové záchyty od Shield Arms.
- Pokud máte zásobník první generace z hliníku, je nutné upgradovat na ocelový záchyt.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud máte podezření na jeho nefunkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace záchyty zásobníku:

- Odstraňte plastový OEM záchyt zásobníku.
- Nainstalujte nový ocelový záchyt zásobníku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je záchyt správně upevněn a zajištěn.

2. Použití zásobníků S15:

- Vložte zásobník do zbraně až na doraz.
- Při výstřelu se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a připravená k použití.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je zásobník správně umístěn a zda nedošlo k jeho poškození.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zásobníky na známky opotřebení či poškození.
- Čistěte zásobníky a záchyt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobníky a záchyty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly použité části bezpečně zlikvidovány a nebyly dostupné dětem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizované prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu. Bezpečné používání je klíčové pro vaši ochranu a ochranu ostatních.