

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp.

Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107272
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK6
- Color: Black
- Length: 6
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810080181212

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK](#)
- [Norsk: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zur Befestigung von Zubehör an deinem Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und stabilen Zustand verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen befolgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass alle MLOKZubehörteile korrekt und sicher montiert sind.
- Vermeide eine Überlastung der Halterung, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die gezackten Ränder der Schiene ordnungsgemäß mit dem Klemmmechanismus interagieren.
- Verwende keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände, die die Halterung beschädigen könnten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installation:

- Positioniere die Halterung an der gewünschten Stelle auf dem Vorderteil.
- Verwende die mitgelieferte MLOKMontagehardware, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Halterung fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

3. Nutzung:

- Befestige dein Zubehör sicher an der Halterung.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen.
- Bei Bedarf die Halterung oder das Zubehör neu justieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt in der EU. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Follow all installation instructions carefully to avoid hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Locking:** Ensure that the ARCALOCK clamp is properly engaged to avoid unintentional movement during use.
- **Weight Limit:** Be mindful of the weight limitations of the rail system. Do not exceed the specified load capacity.
- **Surface Compatibility:** Ensure that the attachment surface is compatible with MLOK slots and is in good condition.
- **Avoid Sharp Edges:** Handle the product carefully, as some edges may be sharp. Use gloves if necessary.
- **Proper Use of Accessories:** Only use accessories that are compatible with the ARCALOCK system to avoid compatibility issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure you have at least 3 consecutive MLOK slots for the 6" rail or 6 consecutive slots for the 12" rail.
- Align the rail with the MLOK slots on your firearm.
- Insert the MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely using the appropriate tool, ensuring the rail is locked in place.

2. Usage

- Once installed, check the stability of the rail before attaching any additional accessories.
- When attaching accessories, ensure that they are compatible with the ARCALOCK system.
- Regularly inspect the rail and attachments for signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EU contact point for this product. Further support may be available through the retailer or manufacturer.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar la seguridad y la funcionalidad en el uso de rieles ARCA en rifles de precisión. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el riel y los accesorios antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si encuentras algún daño o defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras antes de utilizar el riel.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté autorizada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Abrazadera:** Este riel se bloquea mecánicamente en su lugar mediante la abrazadera de Area 419. Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el riel.
- **Compatibilidad:** El riel es compatible hacia atrás con accesorios Arca estándar, pero no se bloqueará sin la abrazadera de Area 419.
- **Presión en el Riel:** Al usar un tope de barricada en el riel, verifica que no se deslice bajo presión. Utiliza el sistema de bloqueo ARCALOCK para asegurar estabilidad.
- **Manipulación:** Las serraciones del riel no son afiladas, pero aún así, ten cuidado al manipular el riel para evitar lesiones en las manos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Espacio:** Asegúrate de que tienes 3 slots MLOK consecutivos disponibles para el riel de 6" y 6 slots para el riel de 12".
2. **Coloca el Riel:** Alinea el riel con los slots MLOK en el forend de tu culata.
3. **Fija la Abrazadera:** Utiliza el hardware de montaje MLOK incluido para fijar el riel en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado.
4. **Verifica la Instalación:** Una vez instalado, revisa que no haya movimientos en el riel.

Uso

- Una vez instalado, utiliza el riel para montar accesorios compatibles.
- Siempre verifica la seguridad del riel y los accesorios antes de cada uso.
- Mantén el riel limpio y seco para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y desecho de productos de aluminio.
- No tires el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer tu consulta.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás. Tu bienestar es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre équipement. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le rail est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le rail.
- Évite de forcer ou de tirer sur le rail de manière excessive, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Utilise uniquement des accessoires MLOK compatibles pour éviter des accidents.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Rail

- Retire tous les accessoires MLOK existants de ton gardemain.
- Aligne le rail Arcalock sur la surface du gardemain.
- Utilise le matériel de montage fourni pour fixer le rail en place.
- Assuretoi que les côtés du rail s'interfacent correctement avec le design de pince d'Area 419.

2. Utilisation du Rail

- Vérifie que le rail est solidement fixé avant d'ajouter des accessoires.
- Fixe les accessoires MLOK en suivant les instructions spécifiques de chaque accessoire.
- Après installation, teste la stabilité de l'ensemble avant de l'utiliser dans un environnement actif.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit n'est plus utilisé, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans des lieux inappropriés ou dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web d'Area 419 ou contacte un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et agis toujours de manière responsable lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire un uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, seguendo le raccomandazioni del produttore.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se necessario.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il sistema MLOK, in quanto potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i materiali di montaggio MLOK inclusi con il prodotto.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la guida ARCALOCK sulla superficie desiderata.
- Utilizza le viti fornite per fissare la guida in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nella guida.

3. Uso:

- Una volta installato, puoi attaccare accessori compatibili MLOK.
- Verifica periodicamente che tutti gli accessori siano saldamente fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore di fiducia o consulta il sito web ufficiale di AREA 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo prodotto ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCALOCK MLOK Dovetail Rail 6" MLOK Black fra Area 419. Dette produktet er utviklet for å forbedre bruken av ARCAskinner i presisjonsrifler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert riktig før bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader.
- Rådfør deg med produsentens retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun Area 419s klemme for å låse sporet på plass. Uten denne klemmen, vil ikke sporet låse seg mekanisk.
- Unngå å bruke produktet med skader eller slitasje.
- Kontroller at alle festemidler er stramme før bruk.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for produktet.
- Unngå å bruke produktet i miljøer med ekstrem varme eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før installasjon

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og monteringsutstyr.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon

- Plasser Dovetail Rail på ønsket sted på ARCAskinnen.
- Fest produktet ved hjelp av MLOK monteringsutstyret som følger med.
- Sørg for at det er tre sammenhengende MLOK spor tilgjengelig for å feste 6" Dovetail Rail.

3. Bruk

- Når produktet er installert, kan du begynne å bruke det i henhold til dine behov.
- Kontroller jevnlig at produktet er sikkert festet og i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet og emballasjen skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere metallkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Viktig informasjon

- Dette produktet er laget i henhold til RRS 1.5" Dovetail Standard.
- Det er viktig å følge alle sikkerhetsanvisninger for å unngå potensielle farer.
- I tilfelle av skader eller ulykker, rapporter hendelsen til de relevante myndighetene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av ARCALOCK MLOK Dovetail Rail 6" MLOK Black. Takk for at du valgte vårt produkt.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittavissa vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita MLOKaukkojen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos osia puuttuu.
- Huolehdi, että hammastetut sivut eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä liitin tukivarren pituuden mukaan.
- Varmista, että liitin on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLOKaukot ovat puhtaat ja vapaat esteistä.

2. Käyttö

- Käytä liitintä vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liittimen kunto ja varmista, että se ei ole kulunut tai vaurioitunut.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä materiaaleja, kuten alumiinia, mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että kysymyksesi käsittelee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK MLOK liittimen. Turvallinen ja asianmukainen käyttö varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på att den inte fungerar som den ska.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan där skenan ska installeras för att säkerställa ett bra fäste.
- Fäst skenan på det avsedda området med MLOKmonteringsmaterialet som medföljer.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt genom att dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att den mekaniska låsningen fungerar som den ska innan du använder produkten.

2. Användning:

- Montera tillbehör på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du använder produkten.
- Använd produkten med försiktighet och undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skador.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella

webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419.