

AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER

308 LOWER PARTS KITS No MIM here. Luth-AR produces only the best quality, American made parts for the AR platform. All of the parts included in our lower parts kits are investment cast or otherwise machined to Mil-Spec drawings, materials and heat treat. Springs are a combination of 17-4 SST and various Mil-Spec steel wire are used in all of our springs with certification. Luth-AR's .308 AR complete lower parts kit includes everything you need to fully assemble a stripped AR lower receiver. It includes a trigger, hammer, trigger guard, magazine catch, bolt catch, selector switch, and all necessary pins and springs. Made with high-quality materials for durability and longevity.



COMPLETE KIT INCLUDES: LR-01 Buffer Retainer 1-ea. LR-02 Buffer Retainer Spring 1-ea. LR-03 Trigger Guard 1-ea. LR-04 Trigger Guard Pin 1-ea. LR-08 Selector/Safety 1-ea. LR-09 Bolt Catch Spring 1-ea. LR-10 Bolt Catch Buffer (Plunger) 1-ea. 308-LR-11 Bolt Catch 1-ea. 308-LR-12 Bolt Catch Screw 1-ea. LR-13 Magazine catch 1-ea. LR-14 Detent Spring 2-ea. LR-15 Takedown Detent 2-ea. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plunger Spring 1-ea. LR-17 Magazine Catch Button, Aluminum 1-ea. 308-LR-18 Front Pivot Pin 1-ea. LR-19 Disconnecter, AR15 1-ea. LR-20 Trigger AR15 1-ea. LR-22 Trigger Spring 1-ea. LR-23 Pistol Grip Bolt 1-ea. LR-24 Pistol Grip Lock Washer 1-ea. LR-25 A2 Pistol Grip, Black Plastic 1-ea. LR-26 Selector/Ejector Spring 1-ea. LR-27 Detent (Selector) 1-ea. LR-28 Hammer/Trigger pin 2-ea. 308-LR-30 Pin, Rear Takedown 1-ea. LR-31 Disconnecter Spring 1-ea. LR-32 Hammer Spring 1-ea. LR-33K Hammer AR15, w/J Spring 1-ea. BUILDER KIT INCLUDES: LR-01 Buffer Retainer 1-ea. LR-02 Buffer Retainer Spring 1-ea. LR-08 Selector/Safety 1-ea. LR-09 Bolt Catch Spring 1-ea. LR-10 Bolt Catch Buffer (Plunger) 1-ea. 308-LR-11 Bolt Catch 1-ea. 308-LR-12 Bolt Catch Screw 1-ea. LR-13 Magazine catch 1-ea. LR-14 Detent Spring 2-ea. LR-15 Takedown Detent 2-ea. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plunger Spring 1-ea. LR-17 Magazine Catch Button, Aluminum 1-ea. 308-LR-18 Front Pivot Pin 1-ea. LR-26 Selector/Ejector Spring 1-ea. LR-27 Detent (Selector) 1-ea. LR-28 Hammer/Trigger pin 2-ea. 308-LR-30 Pin, Rear Takedown 1-ea.

Attributes

- Name: AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107612
- Mfr. No.: LRPK-BLDR-308
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058030270

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR](#)
- [English: Safety Instructions for AR308 Lower Parts Kit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces Inférieures AR308 LuthAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori AR308 LuthAR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR](#)
- [Suomi: AR308 LOWER PARTS KIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR](#)

Sicherheitshinweise für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir beim Bau deines AR308 Gewehrs zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft werden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte alle Teile und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage bei der Montage und Verwendung des Kits geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, um die Ansammlung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Verwende nur die im Kit enthaltenen Teile und Werkzeuge oder solche, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Vermeide es, das Gewehr während der Montage oder Wartung zu laden.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung immer entladen ist.
- Beachte die spezifischen Anweisungen für die Installation jedes Teils, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile lose sind, bevor du das Gewehr benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Arbeitsbereich und Sorge dafür, dass er frei von Ablenkungen ist.
- Lege alle Teile und Werkzeuge bereit, die du für die Montage benötigst.

2. Montage des unteren Teils:

- Beginne mit der Installation des Abzugs und des Hammers.
- Setze den Abzugsbügel ein und sichere ihn mit den entsprechenden Stiften.
- Installiere den Magazinhalter und den Bolzenhalter gemäß den Anweisungen im Kit.
- Montiere den Wählschalter und stelle sicher, dass er korrekt funktioniert.
- Überprüfe alle Federn und Stifte auf korrekten Sitz und Funktion.

3. Abschluss:

- Nachdem alle Teile installiert sind, führe eine vollständige Inspektion durch.
- Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine lose Teile vorhanden sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- Teile, die nicht mehr verwendet werden können, sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Programme zur Rückgabe oder Entsorgung von Waffenbestandteilen.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Safety Instructions for AR308 Lower Parts Kit

Introduction

Thank you for purchasing the AR308 Lower Parts Kit. This kit is designed for building and assembling a stripped AR lower receiver. To ensure your safety and the proper functioning of your firearm, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.
- Regularly inspect your firearm and components for wear and damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all components of the AR308 Lower Parts Kit are compatible with your firearm.
- Only use parts that are in good condition and free from defects.
- Do not modify or alter any parts unless you are a qualified gunsmith.
- Be cautious when handling springs and small parts, as they may launch unexpectedly.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- If you are unsure about any aspect of assembly or operation, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure you are working in a clean, welllit area.

2. Installation Steps

- Start by installing the buffer retainer and buffer retainer spring (LR01, LR02).
- Attach the trigger guard (LR03) using the trigger guard pin (LR04).
- Install the selector/safety (LR08) and ensure it functions correctly.
- Insert the bolt catch spring (LR09) and bolt catch buffer (LR10).
- Secure the bolt catch (308LR11) and bolt catch screw (308LR12).
- Install the magazine catch (LR13) and its associated detent spring (LR14) and takedown detent (LR15).
- Attach the magazine catch button (LR17) and front pivot pin (308LR18).
- Install the disconnecter (LR19), trigger (LR20), and trigger spring (LR22).
- Secure the pistol grip (LR25) using the pistol grip bolt (LR23) and lock washer (LR24).
- Finally, install the hammer and trigger pins (LR28) and ensure all components operate smoothly.

3. Final Checks

- After installation, perform a function check to ensure everything operates correctly.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any checks.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or defective parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of parts in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR308 Lower Parts Kit, please refer to the manufacturer's contact information included with your product. Ensure you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR308 Lower Parts Kit. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces Inférieures AR308 LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Pièces Inférieures AR308 de LuthAR. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation ou l'utilisation du kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que toutes les pièces sont en bon état avant l'utilisation.
- Ne jamais utiliser des pièces endommagées ou usées.
- Garde le kit hors de portée des enfants.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ton AR308.
- Informetoi sur les lois locales concernant les armes à feu avant d'utiliser le produit.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées avant toute utilisation.
- Ne pas forcer les pièces lors de l'assemblage.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer des pièces.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilise le kit uniquement dans des conditions appropriées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Espace de Travail

- Choisis un espace de travail propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils nécessaires.

2. Assemblage du Récepteur Inférieur

- Commence par installer la retenue de buffer (LR01) et le ressort de retenue de buffer (LR02).
- Installe la protection de déclencheur (LR03) et le pin de protection de déclencheur (LR04).
- Fixe le sélecteur/sécurité (LR08) en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le ressort d'attrapeboulon (LR09) et le buffer d'attrapeboulon (LR10).
- Continue avec l'installation de l'attrapeboulon (308LR11) et des vis d'attrapeboulon (308LR12).

3. Installation des Composants de Déclenchement

- Installe l'attrapemagasin (LR13) et le ressort de détente (LR14).
- Fixe la détente de démontage (LR15) et le ressort de plongeur d'attrapemagasin/crosse (LR16).
- Installe le bouton d'attrapemagasin en aluminium (LR17).

4. Finalisation de l'Assemblage

- Vérifie que toutes les vis et pins sont bien serrés.
- Effectue une inspection finale pour t'assurer que tout est correctement installé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des pièces endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les pièces dans des conteneurs non sécurisés.
- Si tu as des doutes sur la manière de te débarrasser des pièces, consulte les autorités locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant de LuthAR.

Remarque Importante

Il est essentiel de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu dans ta région. En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le immédiatement aux autorités compétentes.

Merci de ta confiance dans le Kit de Pièces Inférieures AR308 de LuthAR. Prends soin de toi et utilise ton produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori AR308 LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti Inferiori AR308 LuthAR. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il kit solo in ambienti sicuri e controllati.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali protettivi e guanti, durante l'assemblaggio e l'uso.
- Seguire tutte le normative locali relative all'uso di armi e accessori.
- Non modificare o alterare i componenti del kit.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente installate e sicure prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti i componenti del kit a disposizione.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Assemblaggio:

- Seguire attentamente le istruzioni fornite per l'assemblaggio del ricevitore inferiore AR non lavorato.
- Utilizzare gli strumenti appropriati per l'assemblaggio, assicurandosi che siano in buone condizioni.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'assemblaggio, controllare che tutte le parti siano fissate saldamente.
- Eseguire una verifica di sicurezza per assicurarsi che il ricevitore inferiore funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizzare il ricevitore inferiore assemblato solo in conformità con le istruzioni e le normative vigenti.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del kit.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente. Smaltire in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Kit di Parti Inferiori AR308 LuthAR. Seguire queste istruzioni garantirà un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Assicurarsi di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR

Introduksjon

Takk for at du valgte AR308 LOWER PARTS KIT fra LuthAR. Dette produktet er designet for å gi deg de nødvendige delene for å montere en stripped AR lower receiver. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er laget for å oppfylle strenge sikkerhetsstandarder. Bruk det kun som angitt for å unngå risiko for personskader eller skader på eiendom.
- **Online shopping:** Kjøp av dette produktet via nettbutikker gir deg de samme sikkerhetsbeskyttelsene som fysiske butikker.
- **Rapportering av usikre produkter:** Hvis du oppdager et usikkert produkt eller en ulykke, rapporter dette til relevante myndigheter.
- **Oppdateringer om tilbakekallinger:** Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr når du arbeider med dette produktet.
- Hold alle deler utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke deler som er skadet eller slitt.
- Les og forstå alle instruksjoner før du begynner montering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere AR308 LOWER PARTS KIT:

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy tilgjengelig, inkludert skrutrekkere, tenger og en arbeidsbenk.
- Rengjør arbeidsområdet for å unngå at deler blir borte.

2. Montering av deler:

- Start med å plassere den stripped AR lower receiver på arbeidsbenken.
- Installer buffer retainer (LR01) og buffer retainer spring (LR02).
- Fest trigger guard (LR03) ved hjelp av trigger guard pin (LR04).
- Installer selector/safety (LR08) og bolt catch (308LR11) med tilhørende fjærer og pinner.
- Følg instruksjonene for å montere de resterende delene i henhold til produktbeskrivelsen.

3. Sjekk montering:

- Når alle deler er installert, sjekk at alt er sikkert og fungerer som det skal.
- Test avtrekker og sikkerhetsfunksjoner for å sikre at de fungerer korrekt.

4. Sikkerhetskontroller:

- Før bruk, kontroller at det ikke er løse deler og at alle komponenter er korrekt installert.

Avfallshåndtering

- Kast alle emballasjematerialer og avskjæringer i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metall og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De kan gi deg nødvendig assistanse og informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

AR308 LOWER PARTS KIT TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR308 LOWER PARTS KIT tuotteen käyttöön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on ollut aikaisempia vammoja tai rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa käyttöön.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat osia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä voimaa osien asentamiseen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttämistä.
- Jos huomaat mitään poikkeavaa tai vaurioita osissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Aloita osien asennus valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että jokainen osa on kiinnitetty tukevasti ja oikein.
- Käytä tarvittaessa voimaa vain osien kiinnittämiseen, ei niiden irrottamiseen.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen tuotteen käyttämistä.

4. Huolto:

- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla se tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai muita asianmukaisia hävitysmenetelmiä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tuotteen takaisinvetotiedoista.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt AR308 LOWER PARTS KIT från LuthAR. Detta kit är designat för att ge dig de bästa kvalitetsdelarna för att montera en avskuren AR underreceiver. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att du använder produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- **Riskhantering:** Var medveten om potentiella risker och faror kopplade till användning av detta kit.
- **Reklamationer:** Om du upplever problem med produkten, kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven enligt EU-lagstiftning.
- **Särskild konsumentskydd:** Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du monterar eller hanterar delarna.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation. Om du upptäcker några skador, använd inte delarna.
- Undvik att använda produkten i miljöer där den kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Samla alla nödvändiga verktyg som krävs för installationen.

2. Montering:

- Följ instruktionerna nedan för att montera varje del av kitet:
 - **LR01 Buffertretainer:** Installera enligt MilSpec ritningar.
 - **LR02 Buffertretainerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt placerad.
 - **LR03 Avtryckarskydd:** Montera avtryckarskyddet på rätt plats.
 - **LR04 Avtryckarskyddsstift:** Använd rätt stift för att säkra avtryckarskyddet.
 - **LR08 Selektor/Säkerhet:** Kontrollera att säkerhetsläget fungerar korrekt.
 - **LR09 Bolt Catchfjäder:** Installera fjädern så att den fungerar smidigt.
 - **LR10 Bolt Catch Buffert (Plunger):** Se till att plunger är på plats och fungerar.
 - **308LR11 Bolt Catch:** Montera bolt catch enligt instruktionerna.
 - **308LR12 Bolt Catchskruv:** Använd rätt skruv för att säkra bolt catch.
 - **LR13 Magasinfäste:** Installera magasinfästet på korrekt sätt.
 - **LR14 Detentfjäder:** Kontrollera att detentfjädern är på plats.
 - **LR15 Takedown Detent:** Montera takedown detent enligt anvisningar.
 - **LR16 Mag Catch/Buttstock Plungerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt installerad.
 - **LR17 Magasinfästeknapp, Aluminium:** Montera knappen på rätt sätt.
 - **308LR18 Främre pivotstift:** Installera pivotstiftet noggrant.

- **LR19 Disconnecter, AR15:** Kontrollera att disconnectorn fungerar som den ska.
- **LR20 Avtryckare AR15:** Montera avtryckaren med korrekt teknik.
- **LR22 Avtryckarfjäder:** Se till att avtryckarfjädern är på plats.
- **LR23 Pistolgreppsstift:** Installera stiftet för pistolgreppet.
- **LR24 Pistolgreppslåsfjäder:** Kontrollera att låsfjädern är korrekt installerad.
- **LR25 A2 Pistolgrepp, Svart plast:** Montera pistolgreppet noggrant.
- **LR26 Selektor/Ejektorfjäder:** Se till att fjädern fungerar smidigt.
- **LR27 Detent (Selektor):** Kontrollera att detent är korrekt installerad.
- **LR28 Hammare/Avtryckarstift:** Montera hammaren och avtryckarstiftet noggrant.
- **308LR30 Stift, Bakre Takedown:** Installera bakre takedownstiftet korrekt.
- **LR31 Disconnectorfjäder:** Kontrollera att disconnectorfjädern är på plats.
- **LR32 Hammarfjäder:** Se till att hammarfjädern är korrekt installerad.
- **LR33K Hammare AR15, med Jfjäder:** Montera hammaren med Jfjädern noggrant.

3. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och fungerar innan användning.
- Gör en testkörning för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av AR308 LOWER PARTS KIT.