

MBA-3 BUTTSTOCK WITH 308/7.62 BUFFER ASSEMBLY - MBA-3 CARBINE BUTTSTOCK W/223/5.56 BUFFER ASSEMBLY BLACK

The MBA-3 adjustable Rifle Buttstock Assembly is a complete kit that includes everything you need to assemble a carbine buffer system on your .223/5.56 AR lower. The kit includes an MBA-3 Buttstock that features a 3-Axis Buttplate with Length-of-Pull adjustment as well as Height and Lateral adjustments, and an adjustable Cheek Rise in a lightweight, affordable carbine buttstock. Comes complete with Mil-Spec 6-position carbine Buffer Tube, .223/5.56 Buffer, Buffer Spring, Latch Plate and Lock Ring. The modular design of the MBA Buttstock allows you to configure your buttstock to your specific and personal needs. The MBA features multiple attachment points for a sling, including molded pockets that will accept Grovtec QD cups, sold separately.



Attributes

- Name: MBA-3 CARBINE BUTTSTOCK W/223/5.56 BUFFER ASSEMBLY BLACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107631
- Mfr. No.: MBA-3K-M
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Injection-molded Plastic
- Style: Adjustable
- Type: Mil-Spec
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 859992007418

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MBA3 Butstock mit 308/7.62 Buffer Assembly](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MBA3 Buttstock with Buffer Assembly](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour MBA3 BUTTSTOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBA3 Buttstock con Assemblaggio Buffer .308/7.62 e .223/5.56](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MBA3 BUTTSTOCK MED 308/7.62 BUFFER ASSEMBLY](#)
- [Suomi: MBA3 Buttstock with 308/7.62 Buffer Assembly Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBA3 BUTTSTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MBA3 Butstock mit 308/7.62 Buffer Assembly

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MBA3 Butstocks mit 308/7.62 Buffer Assembly von LUTHAR. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass der Butstock sicher und korrekt an Ihrem ARLower montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungselemente fest angezogen sind.
- Verwenden Sie nur kompatible Puffer und Feder für Ihr Puffersystem.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen am Produkt zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, während der Installation und Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Komponenten des Sets, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen (z.B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Butstock, falls vorhanden.
- Montieren Sie den MilSpec 6position KarabinerPuffertube an Ihrem ARLower.
- Setzen Sie den .223/5.56 Puffer und die Pufferfeder in den Puffertube ein.
- Befestigen Sie den MBA3 Butstock sicher am Puffertube.
- Stellen Sie die Schafthöhe und die Wangenauflage gemäß Ihren Präferenzen ein.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Verstellmöglichkeiten des Butstocks, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie den SlingBefestigungspunkt nach Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass der Butstock während des Gebrauchs stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Kunststoff und Metallteile, wenn möglich.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte bewahren Sie diesen Leitfaden für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MBA3 Buttstock with Buffer Assembly

Introduction

Thank you for choosing the MBA3 Buttstock with Buffer Assembly. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable and adjustable stock for your .223/5.56 AR lower. It is essential to follow safety guidelines to ensure proper use and to minimize risks associated with firearm accessories.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the area is clear of people and obstructions before using the firearm.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Store the MBA3 Buttstock and buffer assembly in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the buttstock and buffer assembly for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the MBA3 Buttstock is compatible with your firearm model.
- Avoid using the buttstock with ammunition other than .223/5.56.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for attachments.
- Be cautious of the adjustable features; ensure they are locked in place before use to prevent accidental adjustments.
- If you experience any malfunction or unusual behavior during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Required Tools:** You will need basic tools such as a screwdriver and possibly a wrench.
2. **Remove Old Buttstock:** If replacing an existing buttstock, remove it by unscrewing the buffer tube from the lower receiver.
3. **Install the Buffer Tube:**
 - Insert the MilSpec 6position carbine buffer tube into the lower receiver.
 - Secure it tightly to prevent movement.
4. **Assemble the Buffer System:**
 - Insert the .223/5.56 buffer and buffer spring into the buffer tube.
 - Ensure they are seated correctly.
5. **Attach the MBA3 Buttstock:**
 - Slide the MBA3 Buttstock onto the buffer tube.
 - Adjust the lengthofpull and ensure the adjustments are locked.
6. **Final Check:** Confirm that all components are securely fastened and that the buttstock operates smoothly.

Usage Instructions

- Adjust the lengthofpull and cheek rise according to your comfort before using the firearm.
- Practice proper shooting stance and grip to ensure stability while using the buttstock.
- Regularly check the adjustments during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBA3 Buttstock and buffer assembly responsibly.
- Do not discard in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MBA3 Buttstock with Buffer Assembly, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience while using your MBA3 Buttstock with Buffer Assembly. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when handling firearms and related accessories.

Guide de Sécurité du Produit pour MBA3 BUTTSTOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le MBA3 BUTTSTOCK avec l'assemblage de tampon .308/7.62 et .223/5.56. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de ce type de produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours le produit avec précaution, surtout lorsque tu es en train de l'installer ou de le démonter.
- **Installation** : Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- **Utilisation** : Utilise le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilise pas dans des situations dangereuses ou imprévues.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces sont correctement fixées et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Retire l'ancien système de crosse si nécessaire.
- Suis les étapes cidessous pour installer le MBA3 BUTTSTOCK :
 - Fixe le tube de tampon de carabine MilSpec à 6 positions au lower de ton AR15.
 - Insère le tampon .223/5.56 dans le tube.
 - Ajoute le ressort de tampon, la plaque de verrouillage et l'anneau de verrouillage.
 - Assuretoi que tout est bien serré et sécurisé.

3. Réglage :

- Ajuste la longueur de tirage et la hauteur de la crosse selon tes préférences.
- Utilise les points de fixation pour ajouter une sangle si nécessaire.

4. Utilisation :

- Une fois installé, prends le temps de te familiariser avec le produit avant de l'utiliser dans des situations réelles.

- Vérifie régulièrement que le produit reste en bon état pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé au-delà de la réparation, élimine-le de manière responsable.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des composants d'armement.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Utilise les points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant la sécurité et l'utilisation de ton MBA3 BUTTSTOCK, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de t'informer sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation sécurisée de ton MBA3 BUTTSTOCK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBA3 Buttstock con Assemblaggio Buffer .308/7.62 e .223/5.56

Introduzione

Grazie per aver scelto il calci MBA3 con assemblaggio buffer .308/7.62 e .223/5.56. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tuo nuovo calci.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale e di utilizzare il prodotto esclusivamente come indicato.
- Controlla regolarmente il tuo calci per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calci se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calci sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il calci con accessori o attrezzature non raccomandati dal produttore.
- Utilizza solo componenti compatibili e raccomandati per il tuo calci MBA3.
- Non tentare di modificare o riparare il calci senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Calci:

- Rimuovi il calci esistente dal lower AR .223/5.56.
- Posiziona il tubo di buffer nel lower e fissalo con la piastra di bloccaggio.
- Inserisci il buffer e la molla del buffer nel tubo.
- Fissa il calci MBA3 al tubo di buffer, assicurandoti che sia ben bloccato.

2. Regolazione:

- Regola la lunghezza di estrazione del calci utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Imposta l'altezza e le regolazioni laterali del poggiaugancia secondo le tue preferenze.

3. Verifica Finale:

- Controlla che tutte le parti siano saldamente fissate e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il calci funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti del calci.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo calci MBA3. Ricorda di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo e segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MBA3 BUTTSTOCK MED 308/7.62 BUFFER ASSEMBLY

Introduksjon

Takk for at du har valgt MBA3 justerbar Rifle Buttstock Assembly. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og komfortabel opplevelse når du monterer et karabin buffer system på din .223/5.56 AR lower. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre sikkerhet og korrekt installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller alltid at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller har mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Følg lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Sørg for at buttstocken er riktig festet til buffer tube før du bruker den.
- **Justering:** Når du justerer lengden på grepet eller høyde og laterale justeringer, vær oppmerksom på at du ikke overjusterer og forårsaker skade.
- **Slynge:** Når du fester slynge til buttstocken, sørg for at den sitter sikkert for å unngå uhell.
- **Vektgrense:** Vær oppmerksom på vekten av tilbehør du legger til, da dette kan påvirke balansen og håndteringen av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av buttstock:

- Fjern eventuell eksisterende buttstock fra buffer tube.
- Plasser MBA3 Buttstock på buffer tube og sørg for at den er korrekt justert.
- Bruk medfølgende Lock Ring for å sikre buttstocken på plass.

2. Justerbar funksjonalitet:

- For å justere lengden på grepet, løsne justeringsskruen, trekk eller skyv buttstocken til ønsket lengde, og stram skruen igjen.
- Juster høyden og laterale posisjoner ved å bruke de tilpassede kontrollene på buttstocken.

3. Slyngeoppsett:

- Fest slynge til de formede lommene som er designet for Grovtec QD kopper.
- Kontroller at slyngeoppsettet er sikkert før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger i bruk, må det kastes i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; sjekk om det finnes spesielle resirkuleringsprogrammer for plast og metall i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MBA3 Buttstock Assembly, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Merk: Det er viktig å holde seg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler knyttet til produktet. Besøk EU's Safety Gateplattform for oppdatert informasjon om sikkerhetsvarsler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk.

MBA3 Buttstock with 308/7.62 Buffer Assembly

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

MBA3 säädettävä kiväärin peräkokoonpano on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen mukautettavuutta ja mukavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein kiinnitettyjä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tarvittavia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa lämpötilassa tai kosteudessa.
- Varmista, että perä on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, johon tämä perä on asennettu.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: MBA3 perä, 6asentoinen karabiinipuskuri putki, .223/5.56 puskuri, puskuri jousi, lukituslevy ja lukitusrenka.
2. Kiinnitä puskuri putki tukevasti perään.
3. Aseta puskuri ja puskuri jousi paikoilleen.
4. Varmista, että lukituslevy ja lukitusrenka ovat tiukasti kiinni.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja turvallisia käyttää.

Käyttö

- Sääda perän pituus ja korkeus henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan.
- Käytä olkahihnaa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja ehjiä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MBA3 buttstock kokoonpanolle.

Säkerhetsinstruktioner för MBA3 BUTTSTOCK

Introduktion

Tack för att du valt MBA3 Buttstock med 308/7.62 Buffer Assembly. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt karbinbuffertsystem. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en korrekt och säker installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess tillstånd.
- Använd produkten endast med kompatibla AR15lower och buffertsystem.
- Följ alltid lokala lagar och regler för vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MBA3 Buttstock:

- Ta bort den gamla buttstocken från ditt AR15lower.
- Fäst den nya MBA3 Buttstocken på buffertuben.
- Se till att alla skruvar och lås är ordentligt åtdragna.
- Justera längden på kolven och Kindstödet enligt din komfort.

2. Användning:

- Kontrollera att kolven är i låst läge innan du använder vapnet.
- Justera kolvens längd och höjd för att passa din kroppstyp.
- Använd de inbyggda fästpunkterna för att fästa ett bälte om så önskas.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och följ säkerhetsriktlinjerna noggrant.

Tack för att du använder MBA3 Buttstock. Din säkerhet är vår högsta prioritet.