

AR-308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Helical 1 Piece – Gas Ring .308/7.62 This gas ring is designed specifically for use with .308 caliber and 7.62 caliber ARs and is made from durable, high-quality materials. It is used to seal the gas in the gas tube and prevent gas from leaking out, ensuring that your AR operates smoothly and reliably. Luth-AR's .308/7.62 helical gas ring is easy to install and is compatible with .308 caliber and 7.62 caliber ARs. Whether you are replacing worn or damaged gas rings or just looking to upgrade your AR, Luth-AR's .308/7.62 helical gas ring is a reliable and effective choice.



Attributes

- Name: AR-308 HELICAL 1 PIECE GAS RING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107642
- Mfr. No.: 308-BT-01H
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 812058030676

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR308 Helical 1 Piece Gas Ring](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal AR308 LUTHAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING LUTHAR](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)
- [Suomi: AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)

Sicherheitshinweise für den AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING von LuthAR! Dieser Gasring ist speziell für die Verwendung mit .308 Kaliber und 7.62 Kaliber ARs entwickelt. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Gasring korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible ARModelle (.308 und 7.62) mit diesem Gasring.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Verwendung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gasring arbeiten (z.B. Handschuhe).
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen oder Gasen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Gasring unbeschädigt und sauber ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen helical Gasring vorsichtig in das Gasrohr ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasring richtig sitzt und gut abdichtet.

3. Verwendung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasring ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Leistungseinbußen während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alte Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, der für Ihr Land zuständig ist.

Safety Instruction Guide for AR308 Helical 1 Piece Gas Ring

Introduction

Thank you for choosing the AR308 Helical 1 Piece Gas Ring. This product is designed to enhance the performance of your .308 caliber and 7.62 caliber AR rifles. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Ensure that the gas ring is compatible with your specific firearm model before installation.
- Regularly inspect your gas ring for signs of wear or damage.
- Store the gas ring in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or use the gas ring if you are unfamiliar with firearm maintenance.
- Always ensure your firearm is unloaded before conducting any maintenance or installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and maintenance.
- If you experience any issues during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a cleaning rod or similar tool for installation.
- Ensure your firearm is completely unloaded.

2. Installation:

- Remove the existing gas ring from the gas tube by carefully sliding it off.
- Take the new AR308 Helical Gas Ring and align it with the gas tube.
- Slide the new gas ring onto the gas tube until it is securely in place.
- Ensure the gas ring is seated properly and does not obstruct the gas flow.

3. Usage:

- Once installed, test your firearm to ensure proper operation.
- Monitor the performance of your firearm after installation, checking for any irregularities.
- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged gas rings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR308 Helical 1 Piece Gas Ring, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper functioning of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal AR308 LUTHAR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'anneau de gaz hélicoïdal AR308 de LuthAR. Ce document te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser l'anneau de gaz.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'anneau de gaz est installé correctement pour éviter les fuites de gaz.
- Ne tente pas d'utiliser l'anneau de gaz s'il est endommagé ou usé.
- Garde l'anneau de gaz hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de l'anneau de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'anneau de gaz, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de pression recommandées lors de l'utilisation de ton AR.
- Évite de modifier l'anneau de gaz de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation afin de prévenir les blessures.
- Ne laisse pas l'anneau de gaz exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Si tu ressens une résistance anormale lors de l'installation, arrête-toi et vérifie l'anneau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton AR est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et des gants de protection.

2. Installation :

- Retire l'ancien anneau de gaz si nécessaire.
- Nettoie la zone d'installation pour enlever toute saleté ou débris.
- Place l'anneau de gaz hélicoïdal dans le tube à gaz en t'assurant qu'il est bien positionné.
- Vérifie que l'anneau est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Après installation, teste le fonctionnement de ton AR dans un environnement sécurisé.
- Surveille le fonctionnement du gaz pendant l'utilisation pour détecter toute anomalie.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'anneau de gaz dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si l'anneau de gaz est usé ou endommagé, ramène-le à un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'anneau de gaz hélicoïdal AR308 de LuthAR, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de vérifier les mises à jour sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ce guide, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'anneau de gaz hélicoïdal AR308 de LuthAR. Merci de prendre le temps de lire ces instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Anello Gas Helicoidale 1 Pezzo .308/7.62 di LuthAR. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del proprio AR.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che l'anello gas sia compatibile con il proprio AR di calibro .308 e 7.62.
- Non utilizzare l'anello gas se presenta segni di usura o danni visibili.
- Durante l'installazione, indossare sempre protezioni per gli occhi e guanti per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare mai l'installazione dell'anello gas; seguire le istruzioni per evitare danni al prodotto o all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Pulire l'area in cui si eseguirà l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovere l'anello gas esistente, se presente.
- Posizionare l'anello gas elicoidale LuthAR nel tubo del gas.
- Assicurarsi che l'anello sia correttamente allineato e fissato.
- Controllare che non ci siano spazi o perdite visibili.

3. Uso

- Testare l'arma per assicurarsi che funzioni correttamente dopo l'installazione.
- Monitorare regolarmente l'anello gas per segni di usura o perdite.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per il corretto smaltimento.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di scarto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e il codice del prodotto per una risposta più rapida.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, si contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace dell'Anello Gas Helicoidale 1 Pezzo .308/7.62 di LuthAR.

Bruksanvisning for AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING fra LuthAR. Denne gassringen er spesialdesignet for .308 kaliber og 7.62 kaliber ARer. Den er laget av holdbare og høykvalitets materialer for å sikre pålitelig ytelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å forstå sikkerhetsretningslinjene og få mest mulig ut av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke gassringen hvis du oppdager noen synlige skader eller slitasje.
- Bruk alltid vernebriller og hansker når du installerer eller håndterer gassringen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Unngå å bruke gassringen med våpen som ikke er compatible med .308 kaliber eller 7.62 kaliber.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.
- Rengjør området der gassringen skal installeres.

2. Fjerning av gammel gassring:

- Fjern den eksisterende gassringen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Kontroller området for skader eller slitasje før du installerer den nye gassringen.

3. Installasjon av AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING:

- Plasser den nye gassringen på gassrøret.
- Sørg for at den sitter godt og er ordentlig justert.
- Kontroller at det ikke er noen mellomrom som kan føre til gasslekkasje.

4. Test av installasjonen:

- Når gassringen er installert, test våpenet for å sikre at det fungerer som det skal.
- Vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller ytelsesproblemer.

Avfallsinstruksjoner

- Gassringen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at gassringen er utilgjengelig for barn og dyr før du kaster den.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte LuthAR. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye produkt.

AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LuthAR:n AR308 Helical 1 Piece Gas Ringin. Tämä kaasusormus on suunniteltu erityisesti .308kaliiperin ja 7.62kaliiperin ARaseisiin, ja se tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun kaasujärjestelmän tiivistämiseen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasusormuksen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasusormuksen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä kaasusormuksen koskettamista kuumilla pinnoilla tai aseilla.
- Älä yritä muuttaa kaasusormusta, jos et ole kokenut tai koulutettu ammattilainen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja mahdollisesti muita työkaluja.
- Tarkista, että kaasusormus on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha kaasusormus aseesta varovasti.
- Puhdista kaasujohdon pinta huolellisesti.
- Aseta uusi AR308 Helical Gas Ring paikalleen ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaasusormus on oikein asennettu ennen aseeseen paluuta.

3. Käyttö

- Käytä asetta vain suunnitellulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Tarkista kaasusormuksen kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet kaasusormukset paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit LuthAR:n AR308 Helical 1 Piece Gas Ringin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR:s AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING. Denna gasring är utformad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet för ditt .308 kaliber och 7.62 kaliber AR. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasringen med kompatibla .308 kaliber och 7.62 kaliber ARs.
- Undvik att använda gasringen om den är skadad eller sliten.
- Se till att alla installationer utförs i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där gasringen ska installeras.

2. Installation

- Ta bort den gamla gasringen om det är nödvändigt.
- Placera den nya gasringen i gasröret.
- Se till att gasringen sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att det inte finns några läckor genom att göra en testskott.

3. Användning

- Efter installation, använd ditt AR som vanligt.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och kontrollera gasringen vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att underlätta kommunikationen.