

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE GRAPHITE

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach - muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE GRAPHITE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107745
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-GG-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Graphite
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840235900696

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)

Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießbarkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheit des Produkts:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden. Unbefugte Modifikationen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.
- **Online-Einkauf:** Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nur von autorisierten Händlern erwerben, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsanforderungen entspricht.
- **Besondere Verbraucherkategorie:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während Sie mit der Waffe umgehen oder schießen.
- **Überprüfung vor der Verwendung:** Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Schlittens und der Waffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- **Laden und Entladen:** Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie sie laden oder entladen.
- **Sichere Aufbewahrung:** Lagern Sie die Waffe und den Schlitten in einem sicheren, verschlossenen Bereich, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Schlitten installieren.
 - Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe, um den Schlitten korrekt zu installieren.
- **Verwendung:**
 - Nutzen Sie den Schlitten nur mit kompatiblen 9mm Luger-Munition.
 - Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
 - Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene DUSK19-Optikabdeckung, um die Reflexvisierkompatibilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Schusswaffen-Zubehör.
- **Recycling:** Überlegen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und nutzen Sie geeignete Recyclingstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide is compatible with your firearm before installation.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the slide and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the slide with the correct ammunition type (9mm Luger).
- Do not modify the slide or any of its components beyond manufacturer specifications.
- Ensure that all parts are securely attached before use.
- Use proper eye and ear protection when handling or firing your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area before firing.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from your Glock 19.
- Align the DUSK G19 slide with the frame and carefully slide it into place.
- Ensure that the slide is seated correctly and that all components are functioning properly.
- Reassemble any additional parts as needed.

2. Usage

- Load your firearm with appropriate 9mm Luger ammunition.
- Perform a presscheck to ensure the chamber is loaded.
- Aim your firearm safely at your intended target.
- Fire only when you are sure of your target and what lies beyond it.
- After use, clean and maintain your slide according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the slide is damaged beyond repair, contact a qualified disposal service for proper handling.
- Do not dispose of your slide in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, please refer to the manufacturer's contact information or consult a qualified gunsmith.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un utilizzo sicuro. È importante leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si presume che sia scarica.
- Evita di toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio slide OEM se presente.

2. Installazione:

- Monta il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il slide sia ben fissato e che tutte le viti siano serrate correttamente.

3. Uso:

- Controlla la funzionalità dell'arma dopo l'installazione.
- Utilizza il mirino reflex come indicato nelle istruzioni del produttore.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore per assistenza.

Si prega di notare che queste istruzioni non sostituiscono la formazione adeguata sul maneggio delle armi. Assicurati di ricevere una formazione adeguata e di seguire tutte le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE från LONE WOLF DIST. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din pistol.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller byter ut sliden.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med 9 mm Luger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort den gamla sliden genom att avlägsna skruvarna som håller den på plats.
- Placera DUSK G19 GEN3 sliden på ramverket och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst skruvarna för att säkra sliden på plats.

2. Användning av reflexikte:

- Installera DUSK optik täckplatta enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktesinställningarna för att passa dina behov.
- Kontrollera att sikte och vapen är korrekt justerade innan skjutning.

3. Underhåll:

- Rengör sliden regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Tack för att du valde vår produkt!