

LIVE PILOT FINISH REAMERS - 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

These reamers are manufactured by CLYMER Precision using the best M42 w/ Cobalt HSS available. (Cobalt steel is more resistant to heat and abrasion than many other high-speed steels, which dramatically increases tools life and durability) Manufacturer grade tooling Smooth/free cutting guaranteed Live pilot spindle threaded for 4-40 fillister head screw to easily attach industry standard bushings (no C clips required) Oil grooves standard in pilot spindle to allow for muzzle flush chambering applications Industry standard 7/16" shank with integral Weldon flat and 1/4-28 female threads Live piloted reamers allow for customer to interchange bushings and achieve the proper fit to bore Reamers ground to industry standard SAAMI specifications



Attributes

- Name: 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 430108133
- Mfr. No.: 555044
- Cartridge: 6mm Creedmoor
- Style: Finisher
- Delivery weight: 0.075kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 143mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Live Pilot Finish Reamers 6mm Creedmoor](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Reamers CLYMER 6MM CREEDMOOR LP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS](#)
- [Suomi: LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS](#)

Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Reamer stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich:
 - Schutzbrille
 - Handschuhe
 - Gehörschutz (falls erforderlich)
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit scharfen Kanten.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie den Reamer nur mit kompatiblen Werkzeugen und Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Reamer auf Beschädigungen oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Installieren Sie den Reamer in einem geeigneten Bohrfutter oder einer Maschine mit einem 7/16" Schaft.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben sicher an, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Verwendung:

- Führen Sie den Reamer gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck in das Werkstück ein.
- Achten Sie darauf, dass der LivePilotSpindel korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie die Ölkäle in der Pilotspindel, um eine ordnungsgemäße Schmierung während des Betriebs zu gewährleisten.
- Arbeiten Sie langsam und gleichmäßig, um Überhitzung und Beschädigungen zu vermeiden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Reamer gründlich, um Späne und Schmutz zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Reamers umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zum Produkt bereithalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen und seien Sie stets vorsichtig, wenn Sie mit Werkzeugen und Maschinen arbeiten.

Safety Instruction Guide for Live Pilot Finish Reamers 6mm Creedmoor

Introduction

Thank you for choosing the Live Pilot Finish Reamers 6mm Creedmoor manufactured by CLYMER Precision. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the reamer.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the reamer by following these guidelines:
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
 - Keep the work area clean and free from obstructions to prevent accidents.
 - Ensure proper lighting in the workspace to enhance visibility.
 - Always use the reamer in accordance with the manufacturer's specifications and guidelines.
 - Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance while using the reamer.
 - Do not use the reamer for any purpose other than its intended use.
 - Regularly inspect the reamer for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation of the Live Pilot Finish Reamers, observe the following precautions:
 - Do not exceed the recommended speed for the reamer, as excessive speeds can lead to tool failure.
 - Use the reamer only with compatible bushings to ensure proper fit and functionality.
 - Avoid using excessive force when operating the reamer; let the tool do the work.
 - Ensure that all safety features of your drilling or machining equipment are operational before use.
 - If the reamer becomes stuck, stop the operation immediately and assess the situation before attempting to remove it.
 - Be aware that the reamer may become hot during use; handle with care to avoid burns.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and usage of the Live Pilot Finish Reamers:
 1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools and PPE before starting.
 - Ensure that the workpiece is securely clamped and stable.
 2. **Installation:**
 - Attach the reamer to the machine using the 7/16" shank and ensure it is securely fastened.
 - If using bushings, thread them onto the live pilot spindle according to the manufacturer's instructions.
 3. **Usage:**
 - Start the machine at the recommended speed for the reamer.
 - Gradually feed the reamer into the workpiece, ensuring a smooth and controlled motion.
 - Monitor the operation closely and adjust the feed rate as necessary to maintain cutting efficiency.
 - After completing the reaming process, carefully retract the reamer from the workpiece.
 4. **PostOperation:**
 - Clean the reamer and work area after use.
 - Inspect the reamer for any damage or wear and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the Live Pilot Finish Reamers responsibly:
 - Follow local regulations for the disposal of metal tools and equipment.
 - If the reamer is damaged or worn beyond usability, consider recycling it at a designated metal recycling facility.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or further support regarding the Live Pilot Finish Reamers, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details available for reference.

Conclusion

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Live Pilot Finish Reamers 6mm Creedmoor. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to following these guidelines. Thank you for choosing CLYMER Precision products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Reamers CLYMER 6MM CREEDMOOR LP

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los Reamers CLYMER 6MM CREEDMOOR LP. Este documento tiene como objetivo proporcionarte información clara y concisa sobre el uso seguro de este producto, así como instrucciones para su instalación y disposición. Es importante seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Usa el reamer solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el reamer antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la operación.
- No utilices el reamer si estás bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que afecten tu capacidad de concentración.
- Guarda el reamer en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el reamer solo en un entorno de trabajo bien iluminado.
- Asegúrate de que el reamer esté correctamente instalado en la máquina antes de usarlo.
- No fuerces el reamer; si encuentras resistencia, detente y revisa el ajuste y la alineación.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de corte mientras el reamer esté en funcionamiento.
- No intentes modificar el reamer de ninguna manera.
- Si el reamer se rompe o se daña durante el uso, detén inmediatamente la operación y evalúa el daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Reamer

- Asegúrate de que la máquina esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Inserta el reamer en el portaherramientas de la máquina.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado y alineado.

3. Uso del Reamer

- Conecta la máquina y ajusta la velocidad según las especificaciones recomendadas.
- Comienza a operar el reamer suavemente, aplicando presión constante.
- Monitorea el progreso y ajusta la presión según sea necesario.

4. Finalización del Uso

- Una vez terminado, apaga la máquina y desconéctala.
- Retira el reamer con cuidado y guárdalo en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del reamer de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales.
- No arrojes el reamer en la basura común; considera reciclar el material si es posible.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre posibles actualizaciones o retiros del producto a través de plataformas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

Introduction

Merci d'avoir choisi les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ces outils. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes.
- Vérifie l'état de l'alésoir avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un alésoir endommagé.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde l'aire de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne pas laisser les outils à portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'alésoir uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Ne pas forcer l'outil ; si tu sens une résistance excessive, arrête et vérifie la situation.
- Assure-toi que la broche pilote est correctement fixée avant de commencer le perçage.
- Ne pas toucher la zone de coupe pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'alésoir :

- Fixe l'alésoir dans un mandrin compatible avec un shank de 7/16" et un plat Weldon.
- Assure-toi que le filetage femelle 1/428 est bien engagé.

2. Utilisation de l'alésoir :

- Vérifie que la broche pilote est correctement installée avec la vis à tête fraisée 440.
- Lubrifie l'alésoir avec de l'huile appropriée pour faciliter le perçage.
- Démarre l'outil à une vitesse basse, puis augmente progressivement la vitesse si nécessaire.
- Interromps le perçage si tu remarques des anomalies ou si l'outil surchauffe.

3. Changement de bagues :

- Les alésoirs à pilote vivant permettent de changer facilement les bagues.
- Assure-toi que les bagues sont compatibles avec l'alésoir et installées correctement pour un ajustement optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les alésoirs avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Si l'alésoir est usé ou endommagé, consulte un centre de recyclage approprié pour le métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER. Pour toute question supplémentaire, n'hésite pas à consulter les ressources appropriées. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité lors de l'utilisation d'outils.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace dell'utensile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente l'utensile per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'utensile se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi l'alesatore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi durante l'uso.
- Utilizza l'alesatore solo con un mandrino compatibile.
- Non forzare l'utensile; lascia che faccia il suo lavoro senza applicare troppa pressione.
- Non toccare l'alesatore o il materiale lavorato immediatamente dopo l'uso, poiché potrebbero essere caldi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Alesatore:

- Assicurati che il mandrino sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Fissa l'alesatore nel mandrino, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla che l'alesatore sia allineato correttamente prima di accenderlo.

2. Uso dell'Alesatore:

- Accendi il mandrino e imposta la velocità appropriata per il materiale da lavorare.
- Inizia a lavorare delicatamente, mantenendo una pressione costante e controllata.
- Se l'alesatore si blocca, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il problema.

3. Manutenzione:

- Pulisci l'alesatore dopo ogni utilizzo per rimuovere trucioli e residui.
- Conserva l'alesatore in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili usurati o danneggiati.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per

materiali metallici.

- Assicurati di smaltire il prodotto in modo ecologico e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS.

Bruksanvisning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

Introduksjon

Takk for at du valgte LIVE PILOT FINISH REAMERS fra CLYMER. Dette produktet er designet for presis bruk innen skytevåpenindustrien. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av reameren. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du arbeider med verktøyet.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at reameren er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun reameren med anbefalte bushinger for å sikre korrekt passform.
- Unngå å bruke reameren i overbelastede eller ustabile forhold.
- Ikke forsøk å modifisere verktøyet på noen måte, da dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.
- Ved bruk av reameren, sørg for at det ikke er noen hindringer i arbeidsområdet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installering av reameren:

1. Sørg for at maskinen er avstengt før du installerer reameren.
2. Monter reameren på en 7/16" skaft med integrert Weldon flat.
3. Stram til med en passende skruenøkkel for å sikre at reameren sitter godt fast.

• Bruk av reameren:

1. Sett reameren inn i borehullet og start maskinen.
2. Bruk jevn hastighet og trykk for å unngå skade på verktøyet eller arbeidsstykket.
3. Hvis du merker unormal støy eller vibrasjon, stopp umiddelbart og inspisér verktøyet.
4. Når du er ferdig, slå av maskinen før du fjerner reameren.

Avfallsinstruksjoner

- Når reameren er slitt eller ikke lenger i brukbar stand, må den kastes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallverktøy.
- Unngå å kaste reameren sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS. Takk for at du prioriterer sikkerhet i ditt arbeid med dette produktet.

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi sovelluksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet reamerien kanssa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä käytä reameria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä reameria vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liiallista painetta reamerin käytön aikana, sillä se voi vahingoittaa työkalua tai materiaalia.
- Älä käytä reameria, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalun varsi on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä reamer teollisuusstandardin 7/16" varteen, jossa on integroitu Weldontasapinta.
- Varmista, että reamer on tiukasti kiinni ja ettei se pääse liikkumaan asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus tarpeen mukaan.
- Aseta reamer reiän sisään ja aloita leikkaaminen hitaasti.
- Lisää öljyä tarvittaessa työkalun ja materiaalin väliin leikkauksen aikana.
- Tarkista leikkauksen edistyminen säännöllisesti ja pysäytä työkalu tarvittaessa.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt reamerit ja muut työkalut paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tavallisiin roskikseen, sillä ne voivat sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla

on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteesta ja sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS

Introduktion

Tack för att du valt LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och för att undvika olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid verktyget innan användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att reamern är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast reamern för avsedd användning; undvik att använda den för andra ändamål.
- Var försiktig med skarpa kanter och verktygets rörliga delar.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller instabila miljöer.
- Använd alltid rätt typ av bushings för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av reamern:

- Se till att maskinen är avstängd innan du installerar reamern.
- Skruva fast reamern i maskinens chuck enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att reamern sitter ordentligt fast innan du börjar använda den.

2. Användning av reamern:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du börjar arbeta.
- Justera hastigheten på maskinen enligt materialets krav.
- Håll ett fast grepp om verktyget under hela användningen för att undvika slipp.
- Efter användning, stäng av maskinen och låt reamern svalna innan du rör vid den.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Viktig information

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för att få uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM CREEDMOOR LP FINISH REAMER M42 HSS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.