

EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P320 - EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER P320 BLACK

Consistency is key. Improve your shot with Faxon Firearms' EXOS Pistol Compensators. Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with SIG P320 Full-Size pistols. Compensators were not tested on, but reasonably could be compatible with the SIG P320 Compact/Carry pistol, though testing was not done on this model specifically. Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECIFICATIONS: Length: 1.4in Width: 1.1in Height: 1.4in Weight: .08lbs Thread: 1/2x28
*Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. Fitment with pistols or generations other than the SIG P320 Full-Size pistol cannot be guaranteed.



Attributes

- Name: EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER P320 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108203
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-S-01
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026193

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS515 Pistol Compensator für SIG Sauer® P320](#)
- [English: EXOS515 Pistol Compensator Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le compensateur de pistolet EXOS515 pour SIG Sauer P320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Compensatore EXOS515 per Pistole SIG Sauer P320](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EXOS515 Pistol Kompensator](#)
- [Suomi: EXOS515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P320 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS515 Pistolkompensator för SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS515 Pistol Compensator für SIG Sauer® P320

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EXOS515 Pistol Compensator von Faxon Firearms entschieden haben. Dieser Compensator wurde speziell für die SIG Sauer P320 FullSize Pistole entwickelt und bietet Ihnen eine verbesserte Schusskonsistenz sowie eine Reduzierung des Rückstoßes. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Compensator nur mit der SIG Sauer P320 FullSize Pistole. Die Kompatibilität mit anderen Modellen ist nicht garantiert.
- Lagern Sie den Compensator an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Compensator auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie sich beim Schießen an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für Ihre SIG Sauer P320 FullSize Pistole zugelassen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Compensator richtig installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Der Compensator kann die Handhabung Ihrer Waffe beeinflussen. Achten Sie darauf, wie sich Ihre Waffe anfühlt und reagieren Sie entsprechend.
- Es wird empfohlen, den Compensator nicht bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Haltung ein und richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Compensators:

- Entfernen Sie den Lauf Ihrer SIG Sauer P320 FullSize Pistole gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den Compensator auf das Gewinde des Laufs und ziehen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben fest.
- Stellen Sie sicher, dass der Compensator bündig mit dem Schlitten abschließt.

2. Verwendung des Compensators:

- Laden Sie Ihre Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Funktionalität des Compensators.
- Achten Sie darauf, dass der Compensator nicht blockiert oder beschädigt ist, bevor Sie schießen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie den Compensator regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Waffe und den Compensator an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Compensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Compensators in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsanfragen an einen Fachmann zu richten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen sorgfältig befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

EXOS515 Pistol Compensator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXOS515 Pistol Compensator for your SIG Sauer P320. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your compensator. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the EXOS515 Pistol Compensator, please follow these guidelines:

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the compensator.
- Only use the compensator with compatible models as specified in this guide.
- Regularly inspect the compensator and firearm for signs of wear or damage.
- Store the compensator and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the EXOS515 Pistol Compensator, consider the following precautions:

- Ensure that the barrel protrudes .600 inches or less for a proper flush fit.
- Be aware that compensators may affect the timing of your pistol, requiring adjustments in lubrication, ammunition, and other areas.
- Use only recommended barrels for optimal performance.
- If you notice any unusual behavior in your firearm after installation, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the EXOS515 Pistol Compensator:

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather the necessary tools, including the provided 1/16 Allen wrench and thread locker.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device from your SIG P320.
- Clean the threads on the barrel to remove any debris or old thread locker.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the compensator.
- Screw the compensator onto the barrel, ensuring it is aligned correctly.
- Tighten the compensator using the Allen wrench and secure it with the two 632 set screws.

3. Testing:

- After installation, test the firearm in a safe environment.
- Monitor the performance and make any necessary adjustments to ensure reliable operation.

4. Maintenance:

- Regularly check the compensator for tightness and any signs of wear.
- Clean the compensator as needed to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

When disposing of the EXOS515 Pistol Compensator, follow these guidelines:

- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- Consider recycling metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the EXOS515 Pistol Compensator, please consult the manufacturer or your local firearm dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the EXOS515 Pistol Compensator. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de sécurité pour le compensateur de pistolet EXOS515 pour SIG Sauer P320

Introduction

Le compensateur de pistolet EXOS515 de Faxon Firearms est conçu pour améliorer la performance de tir des pistolets SIG Sauer P320. Bien que ce produit soit fabriqué avec des matériaux de haute qualité et testé pour sa compatibilité, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide a été élaboré conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets SIG P320 FullSize.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le compensateur ou n'utilise pas de pièces non approuvées.
- Garde le compensateur hors de portée des enfants et des animaux.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Éviter les blessures :**
 - Utilise des protections auditives et des lunettes de sécurité lors du tir.
 - Ne vise jamais une personne ou un animal.
- **Réglages et ajustements :**
 - Les compensateurs peuvent affecter le timing de ton pistolet. Sois prêt à ajuster la lubrification, les munitions et d'autres paramètres.
- **Compatibilité :**
 - Les compensateurs n'ont pas été testés sur le pistolet SIG P320 Compact/Carry. Utilise les uniquement sur les modèles compatibles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation du compensateur

1. Préparation :

- Assuretoi que le pistolet est déchargé.
- Retire le canon du pistolet selon les instructions du fabricant.

2. Montage :

- Vérifie que la saillie du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Fixe le compensateur sur le canon en utilisant le verrou de filetage et les vis de réglage fournies.
- Utilise la clé Allen de 1/16 pour serrer les vis.

3. Vérification :

- Assuretoi que le compensateur est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

- Remonte le canon dans le pistolet.

Utilisation du compensateur

- Effectue un essai de tir dans un environnement sécurisé pour vérifier le fonctionnement du compensateur.
- Observe le comportement du pistolet lors du tir et ajuste les paramètres si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des pièces en métal.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser du produit, contacte un centre de recyclage ou une autorité locale.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le compensateur EXOS515, consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou contacte un professionnel de la sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Compensatore EXOS515 per Pistole SIG Sauer P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS515 di Faxon Firearms per la tua pistola SIG Sauer P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la coerenza e ridurre il rinculo durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni non compatibili o danneggiate.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Non lasciare il compensatore in un luogo accessibile ai bambini o a persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore su pistole o generazioni diverse dalla SIG P320 FullSize senza aver effettuato test di compatibilità.
- Non tentare di modificare il compensatore o la pistola in alcun modo.
- Segui le istruzioni del produttore per la lubrificazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Allen da 1/16 e bloccante per filetti.

2. Installazione:

- Posiziona il compensatore sulla canna della pistola.
- Allinea la protrusione della canna con il carrello della pistola.
- Utilizza le viti di regolazione 632 per fissare il compensatore. Assicurati che siano serrate ma non eccessivamente.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il compensatore sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Esegui un test di funzionamento con munizioni appropriate per assicurarti che il compensatore funzioni come previsto.

4. Uso:

- Quando utilizzi la pistola, mantieni sempre una buona postura e un controllo adeguato.
- Sii consapevole che il compensatore può influenzare il tempo della tua pistola; potrebbero essere necessarie regolazioni nella lubrificazione e nelle munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti in rifiuti non riciclabili.
- Considera di restituire il compensatore al produttore o a un rivenditore autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conformità Regolamentare

Questo compensatore è progettato per soddisfare le normative di sicurezza dell'Unione Europea. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e le linee guida per garantire un uso sicuro e conforme. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che ogni utente deve essere informato e consapevole delle potenziali insidie associate all'uso di armi da fuoco e accessori.

Brukerveiledning for EXOS515 Pistol Kompensator

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms' EXOS515 Pistol Kompensator for SIG Sauer P320. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å følge alle lokale lover og forskrifter angående bruk av håndvåpen og tilbehør.
- Oppbevar alltid kompensatoren og relaterte produkter utilgjengelig for barn.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øreklokker og vernebriller når du skyter.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kompensatorer kan påvirke timingen til pistolen din og kan kreve justeringer i smøring, ammunisjon og andre områder.
- Passform med pistoler eller generasjoner annet enn SIG P320 FullSize pistolen kan ikke garanteres.
- Unngå å bruke kompensatoren med ammunisjon som overstiger anbefalte spesifikasjoner, da dette kan føre til uønskede resultater.
- Vær oppmerksom på at kompensatoren kan avlede gass og kan endre rekylens oppførsel, noe som kan påvirke skuddplasseringen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er avfyrt og at magasinet er fjernet før du begynner installasjonen.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss eller rester.

2. Installasjon:

- Skru av eksisterende løpet eller tilbehør som er festet til løpet.
- Plasser EXOS515 kompensatoren på løpet, og sørg for at gjengene er riktig justert.
- Bruk gjengelåsen og de medfølgende 632 skruene for å feste kompensatoren sikkert.
- Stram skruene med en 1/16 Allennøkkel, men unngå å overstramme for å unngå skader.

3. Bruk:

- Når kompensatoren er installert, utfør en funksjonstest for å sikre at den fungerer som forventet.
- Juster smøring og ammunisjon etter behov for optimal ytelse.
- Test skyting i kontrollerte omgivelser for å bli kjent med kompensatorens effekt på rekyl og skuddplassering.

Avfallsinstruksjoner

- Når kompensatoren eller relaterte komponenter ikke lenger er i bruk, må de kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; kontakt lokale resirkuleringssentraler for råd.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at det bidrar til en trygg og presis skyteopplevelse. Vennligst vær oppmerksom på de sikkerhetsretningslinjene som er angitt i denne veiledningen for å sikre din egen sikkerhet og andres.

EXOS515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P320 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearmsin EXOS515 pistoolikompenseraattorin SIG Sauer® P320:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumasi tarkkuutta ja vähentämään piipun nousua ja rekyyliä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampuessasi.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Kompenseraattori voi vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen. Varmista, että teet tarvittavat säädöt voitelussa, ammuksissa tai muilla alueilla.
- Varmista, että kompenseraattori on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä ampumista, jos kompenseraattorin asennuksessa on epävarmuutta.
- Älä käytä kompenseraattoria, jos se ei sovi SIG P320 FullSize pistooliin. Yhteensopivuutta muiden mallien kanssa ei voida taata.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä kompenseraattori kierrelimalla.
- Käytä mukana tulevia 632 kiinnitysruuveja varmistaaksesi, että kompenseraattori on tukevasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kompenseraattori istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.

2. Käyttö:

- Testaa pistoolia turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kompenseraattori toimii odotetusti.
- Huomioi, että kompenseraattori voi vaikuttaa ampumaajoitukseen, joten käytä aikaa tottua uuteen asetelmaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu tai vaurioitunut kompenseraattori paikallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämispisteitä.

Lisätietoja

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Faxon Firearmsin EXOS515 pistoolikompenseraattori on suunniteltu parantamaan ampumasi tarkkuutta ja vähentämään rekyyliä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaharrastuksessa.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS515

Pistolkompensator för SIG SAUER® P320

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS515 Pistolkompensator för din SIG Sauer P320. Denna kompensator är utformad för att förbättra skottens konsekvens och minska rekyl. För att säkerställa säker användning och maximalt utnyttjande av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av kompensatorn.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompensatorn med SIG P320 FullSize pistoler.
- Kompensatorn har inte testats på SIG P320 Compact/Carry, så användning med dessa modeller sker på egen risk.
- Kompensatorn kan påverka timingen på din pistol och kan kräva justeringar av smörjning, ammunition och andra områden.
- Kontrollera att pipan sticker ut .600" eller mindre för en flush passform.
- Använd alltid korrekt gänglås och skruvar som medföljer produkten vid installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din pistol är oladdad och säker.
- Samla nödvändiga verktyg: gänglås, två 632 skruvar och en 1/16 Allennyckel.

2. Installation:

- Skruva av den befintliga mynningen från din pistol.
- Applicera gänglås på gängorna på kompensatorn.
- Skruva på kompensatorn på pipan tills den sitter ordentligt.
- Använd Allennyckeln för att fästa skruvarna och säkerställa att kompensatorn sitter fast.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, utför en säkerhetstest för att kontrollera att allt fungerar korrekt.
- Skjut med kompensatorn och observera dess påverkan på skottens konsekvens och rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- För att säkerställa miljövänlig hantering, återvinn material där det är möjligt.
- Lämna in osäkra eller skadade produkter till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EXOS515 Pistolkompensator. Tack för att du valt Faxon Firearms!