

EXOS-525 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P365/365XL - EXOS-525 PISTOL COMPENSATOR FO SIG SAUER P365/365XL BLACK

Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with SIG® P365 & P365 XL Pistols Constructed of 6061 aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.125" Width: .900" Height: 1.236" Weight: .05lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas.



Attributes

- Name: EXOS-525 PISTOL COMPENSATOR FO SIG SAUER P365/365XL BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108204
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-SS-S-01
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026223

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS525 Pistol Compensator](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXOS525 Pistol Compensator for SIG Sauer P365/365XL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS525](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS525 per Pistole SIG SAUER® P365/365XL](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXOS525 Pistol Kompensator for SIG Sauer P365/365XL](#)
- [Suomi: EXOS525 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS525 Pistolkompensator för SIG Sauer P365/365XL](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS525 Pistol Compensator

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EXOS525 Pistol Compensator für SIG Sauer P365/365XL entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Pistol Compensator nur mit den SIG Sauer P365 und P365 XL Pistolen verwendet wird.
- Verwende nur empfohlene Munition und Schmiermittel, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Halte den Compensator und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Compensators und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Anbringen des Compensators geeignete Werkzeuge und achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Achte darauf, dass der Lauf der Waffe die empfohlene Länge von .600" oder weniger hat, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Vermeide es, mit dem Compensator zu schießen, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder übermäßiger Abnutzung bemerkst.
- Beachte, dass Kompensatoren die Timing deiner Pistole beeinflussen können und möglicherweise Anpassungen bei Schmierung und Munition erforderlich sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Installation:**
 - Schraube den Compensator mit den mitgelieferten 632 SetSchrauben fest an den Lauf der Waffe.
 - Stelle sicher, dass der Compensator bündig mit dem Schlitten abschließt.
 - Verwende den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Schrauben sicher zu befestigen.
3. **Verwendung:**
 - Überprüfe vor jedem Schießen, dass der Compensator sicher montiert ist.
 - Achte während des Schießens auf mögliche Rückstoßveränderungen und passe gegebenenfalls die Munition an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Pistol Compensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien oder Chemikalien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst von Faxon Firearms oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind wichtig!

Safety Instruction Guide for EXOS525 Pistol Compensator for SIG Sauer P365/365XL

Introduction

Thank you for choosing the EXOS525 Pistol Compensator for your SIG Sauer P365/365XL. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your compensator. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the compensator is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues with the compensator or your firearm, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Be aware of local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the compensator with barrels that protrude .600" or less for a flush fit.
- Ensure that the compensator is securely installed before firing the firearm.
- Be cautious of increased noise levels when using the compensator.
- Compensators can affect the timing of your pistol; adjustments may be necessary for optimal performance.
- Use appropriate lubrication and ammunition as recommended for your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Thread Locker Application:** Apply thread locker to the threads of the compensator.
3. **Screw Installation:**
 - Align the compensator with the barrel.
 - Secure the compensator using the provided two 632 set screws.
 - Tighten the screws using the included 1/16 Allen wrench.
4. **Final Check:** Ensure that the compensator fits flush with the slide and is securely attached.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check to ensure everything operates smoothly.
- When firing, monitor the performance of the compensator and your firearm.
- Regularly clean and maintain the compensator as part of your firearm care routine.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations.
- If the compensator is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXOS525 Pistol Compensator, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your EXOS525 Pistol Compensator. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS525

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS525 de Faxon Firearms, conçu pour les pistolets SIG Sauer P365 et P365 XL. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le compensateur est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifie pas le compensateur ou le pistolet de manière non conforme aux instructions fournies.
- Garde le compensateur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées (calibre 9mm) pour éviter des accidents.
- Ne tire pas avec le compensateur si tu observes des signes de dommages ou de défaillance.
- Assure-toi que le compensateur est bien serré avant chaque utilisation.
- Ne vise jamais une personne ou un animal, même si tu penses que l'arme est déchargée.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du pistolet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que le pistolet est déchargé.
- Retire le chargeur et vérifie la chambre.

2. Installation du Compensateur :

- Aligne le compensateur sur le filetage du canon.
- Sers le compensateur à la main pour le fixer.
- Utilise la clé Allen fournie pour serrer le compensateur en toute sécurité.
- Vérifie que le compensateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Ajustement :

- Si tu utilises un canon autre que Faxon, assure-toi que le canon dépasse de .600" ou moins pour un ajustement parfait.

Utilisation

- Charge le pistolet avec des munitions appropriées.
- Vérifie que le compensateur est bien sécurisé.
- Prends position et vise conformément aux règles de sécurité des armes à feu.
- Tire en respectant les consignes de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du compensateur EXOS525, consulte un professionnel ou un distributeur agréé. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et toute information pertinente à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton compensateur en toute sécurité et avec confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS525 per Pistole SIG SAUER® P365/365XL

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS525 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la prestazione delle pistole SIG® P365 e P365 XL. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con pistole compatibili (SIG® P365 e P365 XL).
- Leggi attentamente il manuale del produttore della tua pistola prima di installare il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il compensatore e le armi fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei relativi accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il compensatore, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Verifica che la canna della pistola sporga di .600" o meno per garantire un adattamento corretto.
- Durante l'uso, controlla regolarmente il compensatore per segni di surriscaldamento o danni.
- In caso di malfunzionamenti o anomalie durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: bloccante per filetti, viti di fissaggio 632 e chiave Allen da 1/16.

2. Installazione:

- Posiziona il compensatore sulla canna della pistola.
- Utilizza le viti di fissaggio per fissare il compensatore in posizione.
- Applica il bloccante per filetti sulle viti per garantire una tenuta sicura.
- Stringi le viti con la chiave Allen fino a ottenere un fissaggio sicuro, senza forzare.

3. Uso:

- Testa l'arma in un ambiente controllato per assicurarti che il compensatore funzioni correttamente.
- Monitora il comportamento dell'arma durante il tiro e apporta le regolazioni necessarie in base alle tue osservazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Rivolgiti a centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo all'uso e alla sicurezza del compensatore EXOS525, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Faxon Firearms. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto Faxon Firearms. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for EXOS525 Pistol Kompensator for SIG Sauer P365/365XL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Faxon Firearms EXOS525 Pistol Kompensator for SIG Sauer P365/365XL. Denne kompensatoren er designet for å forbedre skyteopplevelsen ved å redusere løpetopp og rekyl. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din pistolmodell før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller under skyting.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Kontroller regelmessig produktet for slitasje eller skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kompensatorer kan påvirke timingen av pistolen din. Vær forberedt på å justere smøring, ammunisjon og andre områder etter behov.
- Unngå å bruke kompensatoren med løp som protruderer mer enn .600" for å sikre en flush passform.
- Vær oppmerksom på at gass kan deflektere oppover og til sidene, noe som kan påvirke skyteopplevelsen.
- Test alltid våpenet i et trygt miljø før bruk for å sikre at det fungerer som forventet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er helt avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Rengjør området rundt gjengene på løpet for å sikre en god passform.

2. Installasjon:

- Skru av den eksisterende løpetippen fra pistolen.
- Plasser kompensatoren på løpet og skru den på med gjengelås.
- Fest kompensatoren med de medfølgende 632 settskruene ved hjelp av 1/16 Allennøkkel.
- Kontroller at kompensatoren sitter godt og er i riktig posisjon.

3. Bruk:

- Når du bruker pistolen, vær oppmerksom på at kompensatoren kan endre rekylmønsteret. Juster skytepraksisen deretter.
- Sørg for at du har riktig ammunisjon og at den er i god stand for å oppnå best mulig ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle ubrukte deler.
- Gjenbruk eller resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til hjelp og råd fra kvalifiserte fagfolk.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

EXOS525 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS525 Pistol Compensatorin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SIG® P365 ja P365 XL pistoolien kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Kompensaatio voi vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen. Varmista, että teet tarvittavat säädöt voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkonema on oikein asennettu ja että se istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja työkaluja asennuksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Lue ja ymmärrä kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista pistooli käytöstä ja tarkista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä kompensattori piipun päähän käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.
- Varmista, että kompensattori on tiukasti kiinni ja että se ei liiku.

3. Käyttö

- Käytä pistoolia normaalisti. Huomaa, että kompensattori voi muuttaa piipun käyttäytymistä laukauksen aikana.
- Tarkista säännöllisesti kompensattorin kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinni.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoa turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS525

Pistolkompensator för SIG Sauer P365/365XL

Introduktion

Tack för att du har valt Faxon Firearms EXOS525 Pistolkompensator. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och precision av din SIG Sauer P365 eller P365XL. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att kompensatorn är ordentligt monterad innan skjutning.
- Använd endast ammunition som är rekommenderad för din pistol och kompensator.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Var medveten om rekyl och mynnings rörelse under skjutning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är oladdad och säker.
- Rengör gängorna på pipan innan montering.

2. Montering av kompensator:

- Skruva på kompensatorn på pipans gänga (1/2x28).
- Använd medföljande 632 skruvar för att fästa kompensatorn ordentligt.
- Kontrollera att kompensatorn sitter fast och är i linje med slutstycket.

3. Kontroll:

- Kontrollera att kompensatorn inte blockerar pipans mynning.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa korrekt installation.

Användning

- Använd kompensatorn enbart vid skjutning med kompatibla pistoler.
- Observera att kompensatorn kan påverka timingen av din pistol. Justeringar av smörjning och ammunition kan behövas för optimal prestanda.
- Efter skjutning, inspektera kompensatorn för slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala lagar och förordningar.
- Återvinn materialet där det är möjligt, inklusive aluminiumdelar.
- Kassera eventuella defekta eller skadade delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Faxon Firearms officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarig användning av din EXOS525 Pistolkompensator.