

EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-5 17/19/34 - EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34

Faxon Firearms EXOS-553 compensators are designed for Glock® Gen 5 9mm pistols. Fitment with other pistols or generations cannot be guaranteed.

Testing for fit and function was performed on these models specifically: Glock 19 Gen 5 Glock 17 Gen 5 Glock 34 Gen 5 Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.299" Width: 1" Height: 1.271" Weight: .06lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108211
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-G-03
- Make: Glock
- Model: Gen 5
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026469

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS553 Pistol Compensator für Glock® Gen5 17/19/34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXOS553 Pistol Compensator](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS553](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS553 per Glock® Gen5 17/19/34](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EXOS553 Pistol Kompensator](#)
- [Suomi: EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS553 PISTOL COMPENSATOR](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS553 Pistol Compensator für Glock® Gen5 17/19/34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensators. Dieses Produkt wurde speziell für Glock® Gen 5 9mm Pistolen entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Kompensatoren nur mit den dafür vorgesehenen Glock® Gen 5 Modellen verwenden.
- Halten Sie den Kompensator und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Kompensator kann das Timing Ihrer Pistole beeinflussen. Möglicherweise sind Anpassungen bei Schmierung, Munition und anderen Bereichen erforderlich.
- Verwenden Sie den Kompensator nicht, wenn er sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf nicht mehr als .600" herausragt, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den Lauf Ihrer Glock® Gen 5 Pistole.
- Setzen Sie den EXOS553 Kompensator auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er bündig abschließt.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Gewindedichtung und die 632 Set-Schrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt installiert ist.

2. Verwendung

- Nach der Installation des Kompensators sollten Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht blockiert oder verstopft ist.
- Testen Sie die Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Unfälle zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken und Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Waffe und den Kompensator sicher und verantwortungsvoll verwenden.

Safety Instruction Guide for EXOS553 Pistol Compensator

Introduction

Thank you for choosing the EXOS553 Pistol Compensator for your Glock® Gen 5 9mm pistol. This guide is designed to provide you with essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EXOS553 Pistol Compensator is compatible with your specific Glock® model (Gen 5 17/19/34).
- Always handle firearms with care and follow safe handling practices.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of compensators, including changes in recoil and muzzle rise.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Store the compensator and all firearm accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- *Do not exceed the recommended barrel protrusion of .600" for a flush fit with the slide.*
- *Ensure that the compensator is properly installed before use. Improper installation may lead to malfunctions or accidents.*
- *Be aware that compensators can affect the timing of your pistol. Adjustments in lubrication, ammunition, and other areas may be necessary.*
- *If you experience any malfunctions or unusual behavior while using the compensator, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.*
- *Always wear appropriate eye and ear protection when firing your pistol.*

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Gather the necessary tools: a 1/16 Allen wrench (included) and thread locker (included).

2. Installation Steps

- Remove the existing muzzle device from your Glock® pistol.
- Clean the threads of the barrel to ensure a secure fit.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the compensator.
- Thread the compensator onto the barrel until it is handtight.
- Use the 1/16 Allen wrench to tighten the set screws (two 632 set screws included) securely against the barrel.
- Check that the compensator is flush with the slide and that the barrel protrusion does not exceed .600".

3. Usage

- Once installed, test fire the pistol in a safe and controlled environment.

- Monitor the performance of the compensator during use. Pay attention to any changes in recoil or muzzle rise.
- Make any necessary adjustments to lubrication and ammunition based on performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the EXOS553 Pistol Compensator in accordance with local regulations for metal and firearm components.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXOS553 Pistol Compensator, please consult with a qualified firearms dealer or gunsmith.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EXOS553 Pistol Compensator. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories. Thank you for your attention and enjoy your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS553

Introduction

Le compensateur EXOS553 de Faxon Firearms est conçu pour améliorer la performance des pistolets Glock® Gen 5, modèles 17, 19 et 34 en 9mm. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) pour garantir ta protection.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise le compensateur uniquement avec les modèles spécifiés (Glock 19 Gen 5, Glock 17 Gen 5, Glock 34 Gen 5).
- Assure-toi que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le compensateur ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Tiens le compensateur hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le filetage du canon est compatible (1/2x28) avant l'installation.
- Assure-toi que la protrusion du canon est de .600" ou moins pour un ajustement à ras.
- Utilise le compensateur uniquement avec des munitions appropriées (calibre 9mm).
- Sois conscient que l'utilisation d'un compensateur peut affecter le timing de ton pistolet ; des ajustements peuvent être nécessaires en matière de lubrification ou de munitions.
- Ne tire pas si le compensateur est endommagé ou mal installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16 et vis de réglage 632.

2. Installation :

- Retire le canon de ton pistolet.
- Fixe le compensateur sur le filetage du canon, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Utilise les vis de réglage pour sécuriser le compensateur.
- Remets le canon en place dans le pistolet.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le compensateur est bien en place.
- Effectue un essai de tir pour t'assurer que le compensateur fonctionne correctement.
- Surveille le comportement du pistolet lors du tir pour détecter tout problème potentiel.

Instructions d'Élimination

- Dispose du compensateur conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le compensateur à la poubelle si celui-ci est endommagé ou usé ; consulte les services de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du compensateur EXOS553, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton utilisation du compensateur EXOS553 est à la fois sécuritaire et efficace. Reste attentif aux mises à jour de sécurité et n'hésite pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS553 per Glock® Gen5 17/19/34

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS553 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato specificamente per le pistole Glock® Gen 5 da 9mm, contribuendo a migliorare la stabilità e la coerenza durante il tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il compensatore sia compatibile con il modello di pistola Glock® prima dell'installazione.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il compensatore e la pistola lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei loro accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verificare che il compensatore sia installato su un modello di pistola Glock® Gen 5 (19, 17, o 34). La compatibilità con altri modelli non è garantita.
- **Installazione:** Assicurarsi che la protrusione del cilindro si adatti correttamente alla slitta della pistola. Per cilindri non a marchio Faxon, la protrusione dovrebbe essere di .600" o meno.
- **Regolazioni:** I compensatori possono influenzare il timing della pistola e potrebbero richiedere regolazioni nella lubrificazione, munizioni e altre aree. Consultare un professionista se necessario.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare sempre munizioni di alta qualità e seguire le pratiche di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Compatibilità:

- Assicurarsi che la pistola sia un modello Glock® Gen 5.
- Controllare che il cilindro sia compatibile con la protrusione del compensatore.

2. Installazione del Compensatore:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore o nella camera.
- Rimuovere il cilindro esistente dalla pistola.
- Posizionare il compensatore sulla filettatura del cilindro.
- Utilizzare le due viti di regolazione 632 fornite per fissare il compensatore in posizione.
- Applicare bloccante per filetti sulle viti per garantire che non si allentino durante l'uso.

3. Verifica Finale:

- Controllare che il compensatore sia saldamente fissato.
- Effettuare un test di funzionamento per assicurarsi che non ci siano problemi durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il compensatore e i suoi componenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e materiali di armamento.
- Non abbandonare il prodotto in aree non designate per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore di Faxon Firearms.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del compensatore EXOS553. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto delle linee guida sopra indicate aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di tiro positiva.

Sikkerhetsinstruksjoner for EXOS553 Pistol Kompensator

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms EXOS553 Pistol Kompensator for Glock® Gen5 17/19/34. Denne kompensatoren er designet for å forbedre ytelsen til din Glockpistol. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Passform:** Denne kompensatoren er spesifikt designet for Glock® Gen 5 9mm pistoler. Passform med andre modeller eller generasjoner kan ikke garanteres.
- **Kompensatorens effekt:** Kompensatorer kan påvirke timingen på pistolen din og kan kreve justeringer i smøring, ammunisjon og andre områder.
- **Overvåkning:** Vær oppmerksom på at gass kan deflektere oppover. Sørg for å bruke kompensatoren i et sikkert miljø for å unngå uønskede skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at pistolen er tømt og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy: 1/16 Allennøkkel og skrutrekker.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende løpet fra pistolen.
- Plasser kompensatoren på løpet, og kontroller at den passer flush med sluttstykket.
- Bruk de medfølgende 632 sett skruene for å feste kompensatoren.
- Stram skruene til de er sikre, men unngå å overstramme.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, test kompensatoren ved å avfyre et par skudd for å sikre at den fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle endringer i rekyl og løpetopp.

Avfallsinstruksjoner

- Når kompensatoren eller deler av den ikke lenger er i bruk, må de kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vennligst husk å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av Faxon Firearms EXOS553 Pistol Kompensator. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearms EXOS553 kompensaattorin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock® Gen 5 9mm pistoleille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Gen 5 9mm pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kompensaattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja voivat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkonema on .600" tai vähemmän tasapintaiseksi istuvuudeksi, ellei käytössä ole Faxonbrändätyä piippua.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja varusteita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien:
 - Kierteiden lukitusneste
 - Kaksi 632 kiinnitysruuvia
 - 1/16 Allenavain

2. Asennus:

- Poista piippu pistoolista ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Asenna kompensaattori piipun päähän siten, että se istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.
- Kiinnitä kompensaattori kierteiden lukitusnesteellä avulla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä kiinnitysruvit varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti kompensaattorin kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä pistoolia vain turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia aseiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Vastuuvapauslauseke

"GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuote ei ole GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymä tai sponsoroima. GLOCKnimen käyttö tässä asiakirjassa on vain tarkoitettu GLOCKpistoolien, osien tai komponenttien myynnin mainostamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS553 PISTOL COMPENSATOR

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensator, designad för Glock® Gen 5 9mm pistoler. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorer kan påverka tidpunkten för din pistol och kan kräva justeringar i smörjning, ammunition och andra områden.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda kompensatorn med andra pistoler eller generationer än de som anges i produktbeskrivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att det inte finns några patroner i magasinet eller i kammaren.
- Rengör pipan och gängorna noggrant innan installation.

2. Installation av kompensator:

- Skruva av den befintliga mynnings gängade del (om tillämpligt).
- Applicera gänglås på gängorna på kompensatorn.
- Skruva försiktigt på kompensatorn på pipan tills den sitter ordentligt.
- Använd en 1/16 insexnyckel för att fästa de medföljande 632 skruvarna.

3. Kontroll av installation:

- Kontrollera att kompensatorn sitter ordentligt och att inga gängor är synliga.
- Testa kompensatorn på en säker plats för att säkerställa att den fungerar korrekt.

4. Användning:

- Skjut alltid på en säker och godkänd skjutbana.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av vapen och tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala miljöbestämmelser.

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensator. Följ alltid dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.