

6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS - 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Machined Aluminum Mold Blocks. Hard Anodized Sprue Plate. Rust resistant aluminum blocks. Lee Precision does not recommend the use of any spray type mold release products in their bullet molds. The use of such products may result in a build-up of the release product in the bullet mold cavity, reducing the diameter of the bullets cast from the treated mold. Instead, Lee Precision recommends smoking the mold with a wooden match, beeswax candle or a butane lighter as described in their provided bullet mold instructions.



Attributes

- Name: 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108508
- Mfr. No.: 90227
- Bullet Style: Round Nose (RN)
- Bullet Weight (Grains): 310
- Caliber: 44 Caliber
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.430
- Delivery weight: 0.539kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 734307902278

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber \(.430"\) 310 Gr Round Nose](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Moldes de Balas de 6 Cavidades Lee Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Balles 6 Cavités Lee Precision 44 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS von Lee Precision. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Form in einer gut belüfteten Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie keine Sprühform-Trennmittel, da diese zu einer Ansammlung im Geschossformhohlraum führen können.
- Rauchen Sie die Form vor der Verwendung mit einem Holzstreichholz, einer Bienenwachskerze oder einem Butanfeuerzeug, um die Haftung zu minimieren.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Form gelangen.
- Arbeiten Sie mit Vorsicht, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Form:

- Reinigen Sie die Form gründlich vor der ersten Verwendung.
- Rauchen Sie die Form gemäß den Anweisungen von Lee Precision.

2. Gießen:

- Stellen Sie sicher, dass die Schmelze die richtige Temperatur hat.
- Gießen Sie das Material gleichmäßig in die Form und vermeiden Sie Überfüllung.

3. Nach der Verwendung:

- Lassen Sie die Form vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie die Form mit einem weichen Tuch und geeigneten Reinigungsmitteln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen Ansprechpartner in der EU haben, um Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwenden Sie Ihr 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLD verantwortungsbewusst und genießen Sie das Gießen Ihrer Geschosse.

Safety Instruction Guide for 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber (.430") 310 Gr Round Nose

Introduction

Thank you for choosing the 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber (.430") 310 Gr Round Nose by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the bullet mold, following all safety instructions to avoid risks associated with its use.
- Be aware of potential hazards, including burns from hot aluminum and the risk of injury from improper handling.
- Always use the bullet mold in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective gloves and safety goggles when using the bullet mold to protect against burns and splashes.
- Handle the mold with care, as the aluminum can become very hot during use.
- Avoid using any spraytype mold release products, as these may cause a buildup in the mold cavity, affecting bullet quality.
- Instead, use a wooden match, beeswax candle, or butane lighter to smoke the mold before use, as recommended by Lee Precision.
- Regularly inspect the mold for signs of wear or damage. Do not use a damaged mold.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and organized.
- Gather all necessary tools and materials, including the bullet mold, lead, and a heat source.

2. Smoking the Mold:

- Light a wooden match, beeswax candle, or butane lighter.
- Carefully pass the flame over the mold cavities to create a thin layer of smoke. This will help release the bullets after casting.

3. Melting the Lead:

- Use a suitable melting pot to melt the lead to the appropriate temperature.
- Always follow manufacturer guidelines for melting lead safely.

4. Casting Bullets:

- Pour the molten lead into the mold cavities carefully to avoid spills.
- Allow the lead to cool and solidify before opening the mold.

5. Removing Bullets:

- Once cooled, gently open the mold and remove the cast bullets. Avoid using excessive force.

6. Cleaning the Mold:

- After use, clean the mold with a soft cloth to remove any lead residue.
- Store the mold in a dry place to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste or scrap materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective casting experience with your 6 Cavity Handgun Bullet Molds. Always prioritize safety and remain informed about updates or recalls regarding the product through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Moldes de Balas de 6 Cavidades Lee Precision

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los Moldes de Balas de 6 Cavidades Lee Precision, diseñados para la fabricación de balas de 44 Caliber (.430") y 310 Gr Round Nose. Este documento tiene como objetivo garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el molde.
- Mantén el molde fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el molde únicamente para su propósito previsto: la fabricación de balas.
- Inspecciona el molde antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso de productos en spray para desmoldar, ya que pueden causar acumulación en la cavidad del molde.
- Realiza el ahumado del molde con un fósforo de madera, una vela de cera de abejas o un encendedor de butano, como se indica en las instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor y Superficies Calientes:** El molde puede calentarse durante su uso. Usa guantes resistentes al calor para evitar quemaduras.
- **Materiales de Carga:** Asegúrate de utilizar únicamente materiales de carga recomendados para la fabricación de balas.
- **Ventilación:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores nocivos.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas para manejar el molde y los materiales.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el molde en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
- Ten a mano todos los materiales y herramientas necesarias.

2. Ahumado del Molde:

- Utiliza un fósforo de madera o una vela de cera de abejas para ahumar el interior del molde.
- Asegúrate de que la superficie esté cubierta uniformemente.

3. Carga del Molde:

- Calienta el molde según las instrucciones específicas.
- Vierte el material fundido en las cavidades del molde con cuidado.

4. Desmoldeo:

- Deja que las balas se enfríen adecuadamente antes de intentar desmoldarlas.
- Usa herramientas adecuadas para retirar las balas del molde sin dañar la cavidad.

5. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el molde después de cada uso con un paño seco.
- Inspecciona el molde regularmente y realiza el mantenimiento necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el molde, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y materiales relacionados.
- No arrojes el molde a la basura común; busca puntos de reciclaje específicos para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, te recomendamos que contactes a un representante de Lee Precision o consultes su sitio web oficial para obtener más información y asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como este molde de balas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour le Moule à Balles 6 Cavités Lee Precision 44 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à balles 6 cavités Lee Precision 44 Caliber. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Suis ces instructions pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le moule est utilisé uniquement pour le but prévu, c'est-à-dire la fabrication de balles en plomb.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du moule pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse jamais le moule sans surveillance lorsque tu l'utilises.
- Informetoι sur les risques potentiels associés à l'utilisation de produits de démoulage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de Produits de Démoulage:** Lee Precision ne recommande pas d'utiliser des produits de démoulage en spray. Cela peut entraîner une accumulation dans la cavité du moule, affectant la taille des balles.
- **Fumage du Moule:** Pour préparer le moule, fumele avec une allumette en bois, une bougie en cire d'abeille ou un briquet à butane selon les instructions fournies.
- **Équipement de Protection:** Porte toujours des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du moule pour éviter les brûlures ou les blessures.
- **Manipulation de Métaux Chauds:** Fais attention lors de la manipulation de métaux chauds, utilise des outils appropriés pour éviter les brûlures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assure-toi que le moule est correctement fixé à une presse de rechargement.
- Vérifie que tous les éléments sont bien en place avant de commencer.

2. Utilisation:

- Préchauffe le moule à la température recommandée avant de commencer la coulée.
- Verse le plomb fondu dans les cavités du moule avec précaution.
- Laisse le moule refroidir légèrement avant de démouler les balles.
- Ne force pas le démoulage; laisse les balles refroidir complètement pour éviter d'endommager le moule.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le moule est en fin de vie ou endommagé, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des métaux.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment te débarrasser du moule en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le fabricant via leurs canaux officiels.

Conclusion

L'utilisation sécuritaire du moule à balles 6 cavités Lee Precision 44 Caliber est essentielle pour garantir une expérience positive. En suivant ces directives de sécurité, tu peux minimiser les risques et profiter pleinement de ton produit. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLD LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare spray per la rimozione dello stampo; invece, affumica lo stampo come indicato.
- Mantieni il prodotto pulito e in buone condizioni per garantire la sicurezza e l'efficacia.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dello Stampo

- Prima di utilizzare lo stampo, puliscilo accuratamente per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.
- Affumica lo stampo utilizzando un fiammifero di legno, una candela di cera d'api o un accendino a butano.

2. Utilizzo dello Stampo

- Riscalda lo stampo secondo le istruzioni del produttore.
- Versa il materiale fuso nello stampo con attenzione, evitando di versare fuori dai contorni.
- Lascia raffreddare il materiale all'interno dello stampo prima di rimuoverlo.

3. Manutenzione dello Stampo

- Dopo l'uso, pulisci lo stampo per rimuovere eventuali residui di materiale.
- Conserva lo stampo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale di Lee Precision.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo stampo per proiettili. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è importante rimanere informati e proattivi.

Bruksanvisning for 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE

Introduksjon

Takk for at du valgte 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS fra LEE PRECISION. Dette produktet er designet for å støpe høy kvalitet håndvåpenkuler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå bruk av spraytype formfrigjøringsprodukter, da dette kan føre til oppbygging i kuleformen.
- Røyking av formen med en fyrstikk, bivoksllys eller butanlighter anbefales for å sikre enkel frigjøring av kulene.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med støpeprosessen.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Kontroller at alle deler av formen er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke formen på en overopphetet eller skadet overflate.
- Hold formene borte fra brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av formen:

- Rengjør formen grundig før første gangs bruk.
- Røyk formen lett med en fyrstikk, bivoksllys eller butanlighter for bedre frigjøring av kulene.

2. Støpeprosessen:

- Varm opp formen til riktig temperatur før støping.
- Hell smeltet bly i formhulene forsiktig for å unngå søl.
- La kulene avkjøles i formen i henhold til produsentens anbefalinger.

3. Fjerning av kulene:

- Når kulene er avkjølt, åpne formen forsiktig.
- Bruk en myk børste for å fjerne eventuelle rester av støpemateriale.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra støpeprosessen, inkludert overskuddsmateriale, må håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste bly i vanlige søppeldunker; kontakt lokale myndigheter for riktig avhending av bly.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Riktig bruk og vedlikehold av produktet vil sikre en trygg og effektiv støpeopplevelse.

Turvallisuusohjeet 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei saa käyttää lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet muottia.
- Vältä suihkeiden muotin vapautusainetuotteiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vapautusaineen kertymistä muotin onteloon.
- Suositeltuja vapautusaineita ovat puuottimet, mehiläisvahakynntilät tai butaaniliekit, kuten Lee Precisionin ohjeissa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, erityisesti käytettäessä lämmityslaitteita tai kemikaaleja.
- Älä käytä muottia, jos se on kuuma, ja anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Asenna muotti tukevasti työpöydälle tai muulle vakaalle pinnalle.
3. Lämmitä muottia suositusten mukaisesti ennen käyttöä.
4. Käytä sopivaa metalliseosta ja varmista, että se vastaa tuotteen spesifikaatioita (44 Caliber, 310 grain).
5. Kaada sulatettu metalli muotin onteloon huolellisesti.
6. Anna metallin jäähtyä ja kovettua ennen kuin avaat muotin.
7. Puhdista muotti käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset jätteiden käsittelyohjeet ja noudata niitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat ja ajantasaiset tiedot tuotteesta.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia

turvallisuusohjeista. Kiitos, että valitsit LEE PRECISION tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE

Introduktion

Tack för att du valt 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS från Lee Precision. Denna produkt är designad för säker och effektiv användning vid tillverkning av kulor. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av smält metall och gjutformar.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av ångor.
- Undvik att använda spraytyp av formsläppprodukter i projektilformarna, då detta kan leda till ansamling av släppprodukten.
- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller en butan tändare enligt instruktionerna för att säkerställa optimal prestanda.
- Håll alla verktyg och material borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Använd en stabil arbetsbänk för att säkerställa säkerhet under gjutprocessen.

2. Rengöring av formen

- Innan första användning, rengör formen noggrant med en lämplig rengöringslösning och torka den helt.

3. Applicering av släppmedel

- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller en butan tändare för att förhindra att kulorna fastnar.

4. Gjutning av kulor

- Värm upp formen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll smält metall i formens håligheter försiktigt för att undvika spill.
- Låt kulorna svalna helt innan du tar bort dem från formen.

5. Rengöring efter användning

- Rengör formen efter varje användning för att förlänga livslängden och säkerställa säker användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller skadade produkter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLD från Lee Precision.