

6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS - 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Machined Aluminum Mold Blocks. Hard Anodized Sprue Plate. Rust resistant aluminum blocks. Lee Precision does not recommend the use of any spray type mold release products in their bullet molds. The use of such products may result in a build-up of the release product in the bullet mold cavity, reducing the diameter of the bullets cast from the treated mold. Instead, Lee Precision recommends smoking the mold with a wooden match, beeswax candle or a butane lighter as described in their provided bullet mold instructions.



Attributes

- Name: 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108512
- Mfr. No.: 90579
- Bullet Weight (Grains): 160
- Caliber: 7.62x39
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.312
- Delivery weight: 0.576kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 734307905798

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER \(.312"\) 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instructions for 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS 7.62X39 CALIBER \(.312"\) 160GR ROUND NOSE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde de Balas de 6 Cavidades Lee Precision 7.62x39 Caliber \(.312"\) 160gr Round Nose](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Moules à Balles Lee Precision](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER \(.312"\) 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER \(.312"\) 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER \(.312"\) 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS von LEE PRECISION entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Gießen von Geschossen zu helfen, die für Ihre Schusswaffen geeignet sind. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften und Gesetze zum Umgang mit Geschossformen und deren Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Trennmittel:** Lee Precision empfiehlt nicht die Verwendung von Sprühformen zur Trennung in ihren Geschossformen. Die Verwendung solcher Produkte kann zu einer Ansammlung des Trennmittels im Geschossformhohlraum führen, was den Durchmesser der aus der behandelten Form gegossenen Geschosse verringert.
- **Verrußen der Form:** Stattdessen empfiehlt es sich, die Form mit einem Holzstreichholz, einer Bienenwachskerze oder einem Butanfeuerzeug zu verrußen, wie in den bereitgestellten Anweisungen zur Geschossform beschrieben.
- **Hitzequellen:** Halten Sie alle brennbaren Materialien von der Hitzequelle fern. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von heißen Materialien und Werkzeugen.
- **Lagerung:** Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung der Form:**
 - Überprüfen Sie die Form auf Risse oder Beschädigungen.
 - Reinigen Sie die Form gründlich, bevor Sie sie verwenden.
2. **Verrußen:**
 - Verwenden Sie ein Holzstreichholz, eine Bienenwachskerze oder ein Butanfeuerzeug, um die Innenflächen der Form leicht zu verrußen.
3. **Gießen:**
 - Erhitzen Sie das Metall, das Sie gießen möchten, auf die empfohlene Temperatur.
 - Gießen Sie das geschmolzene Metall gleichmäßig in die Form.
 - Lassen Sie das Metall in der Form abkühlen, bis es vollständig erstarrt ist.
4. **Entfernen der Geschosse:**
 - Entfernen Sie vorsichtig die Geschosse aus der Form, nachdem sie abgekühlt sind.

- Überprüfen Sie die Geschosse auf Mängel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Verwenden Sie keine Produkte, die Anzeichen von Beschädigung aufweisen.
- Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen und richtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instructions for 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE

Introduction

Thank you for choosing the 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the mold out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mold for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:** The mold may become very hot during use. Avoid direct contact with heated surfaces.
- **Chemical Safety:** Do not use spraytype mold release products. These can lead to buildup in the mold cavity, affecting the quality of the bullets.
- **Smoke Application:** Instead of sprays, use a wooden match, beeswax candle, or butane lighter to smoke the mold before use. This helps release the bullets safely.
- **Proper Ventilation:** Ensure adequate ventilation when using the mold to avoid inhaling fumes from lead or other materials.
- **Storage:** Store the mold in a cool, dry place away from moisture to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including lead, safety equipment, and the mold.
- Set up your workspace in a wellventilated area.

2. Smoking the Mold:

- Light a wooden match or candle and carefully pass the flame over the mold cavities.
- Ensure an even coating of smoke is applied to help with bullet release.

3. Melting Lead:

- Heat your lead in a suitable melting pot according to the manufacturer's instructions.
- Use appropriate safety gear when handling molten lead.

4. Pouring Lead:

- Once the lead is melted, carefully pour it into the mold cavities, avoiding spillage.
- Allow the lead to cool and solidify as per the manufacturer's guidelines.

5. Removing Bullets:

- After cooling, gently open the mold and remove the cast bullets.
- Inspect each bullet for quality and any defects.

6. Cleaning the Mold:

- After use, clean the mold according to the manufacturer's instructions.
- Avoid using abrasive materials that may damage the mold surfaces.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scrap and waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead in regular trash; use designated hazardous waste facilities.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact details included with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and following these instructions will help ensure a safe and successful experience with your 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde de Balas de 6 Cavidades Lee Precision 7.62x39 Caliber (.312") 160gr Round Nose

Introducción

Gracias por elegir el molde de balas de 6 cavidades de Lee Precision. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la fabricación de balas. Para garantizar tu seguridad y un uso adecuado del producto, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el molde.
- Utiliza el molde únicamente para su propósito previsto: la fabricación de balas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales calientes o productos químicos.
- Mantén el molde fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Si observas algún daño o defecto en el molde, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de productos de liberación de moldes:** Lee Precision no recomienda el uso de productos de liberación de moldes en spray. Estos productos pueden causar acumulación en el molde, afectando la calidad de las balas.
- **Métodos de ahumado:** En lugar de productos químicos, se recomienda ahumar el molde con un fósforo de madera, una vela de cera de abejas o un encendedor de butano. Sigue las instrucciones específicas para ahumar el molde adecuadamente.
- **Manipulación de materiales:** Ten cuidado al manejar plomo derretido u otros materiales calientes. Usa utensilios y herramientas adecuadas para evitar quemaduras o lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el molde en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada.
- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Ahumado del molde:

- Utiliza un fósforo de madera o una vela de cera de abejas para ahumar el interior del molde. Asegúrate de cubrir todas las cavidades.

3. Vertido del plomo:

- Calienta el plomo a la temperatura recomendada.
- Con cuidado, vierte el plomo derretido en las cavidades del molde, asegurándote de no sobrellenar.

4. Enfriamiento:

- Permite que el plomo se enfríe y solidifique completamente antes de abrir el molde.
- No fuerces la apertura del molde si sientes resistencia.

5. Limpieza:

- Limpia el molde después de cada uso para mantener su eficacia y durabilidad.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el aluminio.

Instrucciones de Eliminación

- El molde de balas debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- Si el molde está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y adecuado de este producto, así como para consultas sobre seguridad, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE para productos de seguridad. Consulta el sitio web oficial de la Comisión Europea para más detalles.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de una experiencia segura y efectiva al utilizar el molde de balas de 6 cavidades de Lee Precision. Recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour les Moules à Balles Lee Precision

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'utilisation des moules à balles 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE. Ce document vise à t'informer sur les mesures de sécurité à adopter lors de l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le moule est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état du moule pour détecter d'éventuels dommages.
- Évite d'utiliser des produits de démoulage en spray, car cela peut nuire à la performance du moule.
- Informetoi sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de produits de démoulage:** Ne pas utiliser de sprays de démoulage. Préfère fumer le moule avec une allumette en bois, une bougie en cire d'abeille ou un briquet à butane.
- **Manipulation du moule:** Utilise des gants de protection lors de la manipulation du moule chaud.
- **Environnement de travail:** Assure-toi que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- **Rangement:** Range le moule dans un endroit sec et frais pour éviter la rouille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du moule:

- Nettoie le moule avec un chiffon propre avant la première utilisation.
- Fume le moule comme décrit précédemment pour améliorer le démoulage.

2. Utilisation du moule:

- Place le moule sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Remplis les cavités avec le matériau de coulée approprié.
- Ferme le moule avec précaution et laisse refroidir avant d'ouvrir.

3. Après utilisation:

- Nettoie le moule après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspecte le moule pour tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le moule dans des décharges non autorisées.
- Si le moule est endommagé au-delà de l'utilisation, consulte les directives locales pour un recyclage approprié des métaux.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité de ton moule à balles Lee Precision.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto "6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE". Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la produzione di proiettili per armi da fuoco.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il prodotto prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni e non utilizzarlo se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare spray per il rilascio degli stampi nei tuoi stampi per proiettili, poiché ciò può causare un accumulo del prodotto di rilascio e ridurre il diametro dei proiettili.
- Fuma lo stampo con un fiammifero di legno, una candela in cera d'api o un accendino a butano seguendo le istruzioni fornite per garantire un corretto rilascio dei proiettili.
- Evita di toccare superfici calde del prodotto durante e dopo l'uso per prevenire scottature.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in uso, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Assicurati che il prodotto sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni e funzionanti.

2. Fumare lo Stampo

- Utilizza un fiammifero di legno, una candela in cera d'api o un accendino a butano per fumare l'interno dello stampo.
- Applica uno strato sottile di fumo su tutta la superficie interna dello stampo per garantire un buon rilascio.

3. Riscaldamento dello Stampo

- Riscalda lo stampo a una temperatura adeguata prima di versare il materiale.
- Usa un termometro per controllare la temperatura se necessario.

4. Versamento del Materiale

- Versa il materiale fuso nello stampo con attenzione per evitare schizzi.

- Attendi il tempo necessario per il raffreddamento e la solidificazione del materiale.

5. Estrazione dei Proiettili

- Una volta solidificati, apri lo stampo con cautela e rimuovi i proiettili.
- Se necessario, utilizza strumenti appropriati per facilitare l'estrazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali residui e degli stampi usati.
- Non gettare il prodotto o i materiali di scarto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o sulle procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo stampo per proiettili. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Introduksjon

Takk for at du valgte Lee Precision 6 Cavity Rifle Bullet Mold. Denne støpeformen er designet for å gi deg muligheten til å lage presise og pålitelige kuleprosjektiler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sikre at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert vernehansker og vernebriller, når du arbeider med støpeformer.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk av formfrigjøringsprodukter:** Lee Precision anbefaler ikke spraytype formfrigjøringsprodukter. Bruk av disse kan føre til opphopning i hulrommet, noe som kan redusere diameteren på kulene.
- **Røyking av formen:** Anbefalt metode for å forberede formen er å røyke den med en tennstikke, bivoksllys eller en butanlighter. Følg de medfølgende instruksjonene nøye.
- **Håndtering av varme:** Støpeformen blir varm under bruk. Håndter den med forsiktighet og bruk verktøy for å unngå brannskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse av arbeidsområdet:** Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert og fritt for brennbare materialer.
2. **Rengjøring av formen:** Før første bruk, rengjør støpeformen grundig for å fjerne eventuelle produksjonsrester.
3. **Røyking av formen:** Røyk formen som beskrevet tidligere for å forbedre frigjøring av kulene.
4. **Oppvarming av formen:** Plasser formen på en stabil overflate og varm den opp til ønsket temperatur før støping.
5. **Støping av kuler:** Hell smeltet metall i formens hulrom. Følg produsentens instruksjoner for støping nøye.
6. **Kjøling:** La kulene kjøle seg ned i formen før du fjerner dem. Bruk verktøy for å unngå direkte kontakt med den varme formen.
7. **Etter bruk:** Rengjør formen etter hver bruk for å opprettholde dens ytelse og holdbarhet.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra støpeprosessen, inkludert defekte kuler og rester av smeltet metall, må håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alt avfall er oppbevart i sikre beholdere og ikke etterlates i arbeidsområdet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til profesjonell hjelp ved behov.

Konklusjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 6 Cavity Rifle Bullet Mold. Husk at sikkerhet alltid må være din førsteprioritet når du arbeider med støpeformer og relaterte prosesser. Takk for at du valgte Lee Precision.

Turvallisuusohjeet 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Johdanto

Tervetuloa 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Varmistamme, että kaikki käyttäjät voivat nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla. Väärä käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä suoraa kosketusta kuumiin pintoihin. Muotti voi kuumentua käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin tuuletettu.
- Älä käytä spraytyypisiä muotin vapautustuotteita. Ne voivat aiheuttaa vapautustuotteen kertymistä muottiin, mikä vaikuttaa luotien laatuun.
- Suosittelemme muotin savuttamista puuhaarukalla, mehiläisvahakynntilällä tai butaanisyttytimellä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Asenna muotti tukevasti työpöydälle tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Lämmitä muotti ennen käyttöä ohjeiden mukaan.
- Kaada sulatettu metalli muotin onteloon huolellisesti.
- Anna muotin jäähtyä ennen kuin poistat valmiit luodit.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, mikäli se on mahdollista.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos ne ovat kierrätettävissä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit käyttää 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että kaikki

käyttäjät ovat tietoisia näistä ohjeista ja noudattavat niitä huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 7.62X39 CALIBER (.312") 160GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Introduktion

Tack för att du har valt LEE PRECISION 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLD. Denna produkt är designad för att tillverka högkvalitativa kulor för ditt skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade släppprodukter. Lee Precision rekommenderar att du inte använder spraytyp av formsläppprodukter, eftersom dessa kan orsaka uppbyggnad i kulformens hållighet.
- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller en butangasare enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av smält metall och gjutformar.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av formen:

- Rengör formen noggrant innan första användning.
- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller butangasare för att förhindra att kulorna fastnar.

2. Gjutning av kulor:

- Värm upp formen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll försiktigt den smälta metallen i formens hålligheter.
- Låt kulorna svalna helt innan du tar bort dem från formen.

3. Rengöring efter användning:

- Rengör formen med en mjuk borste och varmt vatten för att ta bort eventuell smuts eller metallrester.
- Torka formen noggrant och förvara den på en torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen hänvisa till den kontaktinformation som medföljer produkten eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LEE PRECISION 6 CAVITY RIFLE BULLET MOLD. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din verksamhet.