

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109140
- Mfr. No.: 91118
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911188

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Norsk: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY von LEE PRECISION. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Patronen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform, um über potenziell gefährliche Produkte informiert zu bleiben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem FullLength Sizing Die arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und aufgeräumt ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schmiermittel für die Hülsen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Hülsen vor der Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen und verwenden Sie keine beschädigten Hülsen.
- Vermeiden Sie es, die Hülsen übermäßig zu bearbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen:

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.
- Nullstellen Sie die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.

2. Installation des FullLength Sizing Dies:

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die in Ihrer Presse.
- Passen Sie den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
- Verriegeln Sie den Die.

3. Schmieren der Hülsen:

- Schmieren Sie die Hülsen gründlich, bevor Sie mit dem ResizeVorgang beginnen.

4. Durchführen des Resizing:

- Führen Sie das Resizing durch und überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so.
- Passen Sie den Die bei Bedarf an, um die gewünschten Abmessungen zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle gebrauchten Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie sich für das RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY von LEE PRECISION entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .300 AAC BLACKOUT

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .300 AAC BLACKOUT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before using the sizing die.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the sizing die.
- Ensure that you are using the die specifically designed for the .300 AAC Blackout cartridge.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sizing die before each use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear workspace when using the die.
- Do not modify or alter the sizing die in any way.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle and cartridges are in good working condition before resizing.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Always lubricate the cartridge cases before resizing to prevent damage to the die.
- Check the shoulder bump every 10 cases and adjust the die as necessary to ensure proper resizing.
- Do not use excessive force when operating the die to avoid injury or damage.
- Store the sizing die in a dry and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Cleaning the Cases

- Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth to remove any residue.

2. Zeroing Out Calipers

- Use a headspace comparator and a fired case to zero out the calipers.

3. Installing the Sizing Die

- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Adjust the die gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.

4. Locking the Die

- Once the correct adjustment is achieved, lock the die in place to maintain the setting.

5. Lubricating the Cases

- Before resizing, lubricate the cases to ensure smooth operation and prevent damage.

6. Resizing the Cases

- Insert the lubricated case into the sizing die and operate the press to resize the case.

7. Checking the Shoulder Bump

- After resizing every 10 cases, check the shoulder bump and make necessary adjustments.

8. Avoiding Overworking Brass

- Monitor the resizing process to avoid excessive working of the brass, which can lead to case failure.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Recycle brass cases where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .300 AAC BLACKOUT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your sizing die responsibly.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Ce guide est conçu pour t'informer sur les mesures de sécurité essentielles, les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que les instructions d'installation et d'utilisation. Assure-toi de lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le die si tu remarques des défauts ou des dommages.
- Garde le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évite de travailler dans des environnements humides ou dangereux.
- Porte des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Toujours lubrifier les étuis avant de les redimensionner pour éviter des blocages.
- Ne pas forcer le die si tu rencontres une résistance excessive.
- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis pour éviter de trop travailler le laiton.
- Évite de redimensionner des étuis qui présentent des signes de fatigue ou de dommage.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis:

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Réinitialise les calibres en utilisant un comparateur de tête d'espace et un étui tiré.

2. Installation du Die:

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans le presseoutil.
- Ajuste-le progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois l'ajustement effectué.

3. Redimensionnement des Étuis:

- Lubrifie les étuis avant de les redimensionner.
- Place un étui dans le die et fais-le passer dans le presseoutil.
- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis et ajuste le die si nécessaire.

4. Fin de l'Utilisation:

- Nettoie le die après utilisation pour enlever les résidus de lubrifiant et de métal.
- Range le die dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine les étuis usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les produits dans les égouts ou les rivières.
- Pour le die, vérifie les options de recyclage disponibles dans ta région.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de LEE PRECISION ou contacte un point de vente agréé. Assure-toi de toujours avoir à portée de main le numéro de série et la date d'achat du produit.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Reste vigilant et fais preuve de prudence lors de tes activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con il materiale di ridimensionamento.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il die se incontra resistenza durante il processo di dimensionamento.
- Controlla regolarmente il die per eventuali segni di usura o danno.
- Non lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
- Assicurati che i bossoli siano asciutti prima di procedere.

2. Impostazione del Die

- Aziona gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
- Installa il die di dimensionamento a lunghezza completa nella pressa.
- Regola il die gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissa il die in posizione.

3. Lubrificazione dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di dimensionarli per facilitare il processo e prevenire danni.

4. Dimensionamento dei Bossoli

- Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario.
- Non eseguire più passaggi di dimensionamento del necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ridimensionamento e dei bossoli.
- Non gettare i bossoli usati nei rifiuti normali; verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.
- Smaltisci i materiali di pulizia e i solventi in conformità con le leggi locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per eventuali domande sulla sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre trygghet og effektivitet når du bruker dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du arbeider med hylser og verktøy.
- Vær oppmerksom på at feilaktig bruk kan føre til personskader eller skade på utstyret.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å overarbeide messinghylser for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Bruk alltid riktig kaliber for hylsene du arbeider med.
- Juster dieen forsiktig og unngå å bruke overdreven kraft.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke dieen hvis du oppdager skader eller deformasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.
- Nullstill kaliperne ved hjelp av en headspace comparator og en avfyrte hylse.

2. Installasjon av fulllength sizing die:

- Installer fulllength sizing die i pressesystemet.
- Juster dieen gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås dieen på plass.

3. Smøring av hylser:

- Smør hylsene før du begynner å resize dem for å forhindre at de setter seg fast.

4. Sizingprosessen:

- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse, og juster dieen om nødvendig.
- Følg sikkerhetsprosedyrer nøye under hele prosessen.

Avhending av produktet

- Avhending av hylser og annet avfall må gjøres i samsvar med lokale forskrifter.

- Unngå å kaste hylser i vanlig søppel; sjekk for resirkuleringsmuligheter i ditt område.
- Sørg for at alle verktøy og tilbehør er frie for farlige materialer før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Takk for at du tar ansvar for din sikkerhet og for sikkerheten til andre.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten patruunan hylsyjen muokkaamiseen.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa, erityisesti käytettäessä kemikaaleja, kuten alkoholia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä kaikki työkalut ja tarvikkeet turvallisesti käytön jälkeen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roiskeilta tai pieniltä osilta.
- Käytä käsineitä, kun käsittelet messinkihylsyjä ja muita teräviä esineitä.
- Varmista, että muunnoskuula on kunnolla asennettu ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset onnettomuudet.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä, sillä se voi heikentää hylsyn rakennetta.
- Tarkista hylsyn mitat säännöllisesti varmistaaksesi, että muokausprosessi on turvallinen ja tehokas.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Sääda muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

3. Muokausprosessi

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja sääda muunnoskuula tarvittaessa.
- Varmista, että et ylikuormita messinkiä muokausprosessin aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt hylsy ja kemikaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä hylsyä tai kemikaaleja tavalliseen jätteeseen.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat apua ja tukea, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käyttökokemuksesi on turvallinen ja miellyttävä.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda användare och säkerställa att produkten används på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid hantering av hylsor och verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att hylsorna är rena och fria från skräp innan de placeras i die.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Justera die gradvis och kontrollera axeltrycket efter varje 10:e hylsa.
- Använd endast kompatibla hylsor för att undvika olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ammunition och laddning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die och justera den gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
4. Lås die på plats.
5. Smörj hylsorna innan du omformar dem.
6. Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så och justera die om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av använda hylsor och andra material.
- Undvik att kasta hylsor i vanliga hushållssopor; överväg att återvinna eller återanvända dem om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för din uppmärksamhet och önskar dig en säker och framgångsrik användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE.