

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .30-06 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .30-06 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109141
- Mfr. No.: 91079
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910792

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Utilisation du Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision .3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)

Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Patronenhülsen für das Kaliber .3006 Springfield sicher und effektiv zu resize. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Sizing Dies.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und aufgeräumt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Dies.
- Arbeite nur in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von gefährlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.
- Überprüfe die Hülsen auf Beschädigungen, bevor du mit dem Resize beginnst.

2. Einrichtung des Sizing Dies

- Nullstelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.
- Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
- Verriegle den Die und schmiere die Hülsen, bevor du sie resize.

3. ResizeVorgang

- Führe die Hülsen in den Die ein und betätige die Presse.
- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.
- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Achte darauf, dass alle chemischen Reinigungsmittel und Schmierstoffe sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Achte darauf, alle Sicherheits und Gebrauchshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sizing die is designed to safely resize cartridge cases. Ensure you follow all instructions to mitigate risks associated with its use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for remedies.
- **Online Shopping:** Whether purchased online or instore, this product meets EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point in your region.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may result in personal injury or damage to the product.
 - Overworking brass can lead to case head separation, posing a safety risk during reloading.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear safety glasses when reloading.
 - Ensure your workspace is clean and free from distractions.
 - Do not exceed recommended adjustments on the sizing die.
 - Regularly inspect your equipment for wear and damage.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Ensure that individuals under 18 do not operate this equipment without supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Clean the outside of fired cases with alcohol and a cloth.
 2. Zero out calipers using a headspace comparator and a fired case.
 3. Install the fulllength sizing die in your reloading press.
 4. Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
 5. Lock the die in place.
- **Usage Steps:**

1. Lubricate the cases before sizing to prevent sticking.
2. Size the cases using the reloading press.
3. Check the shoulder bump every 10 cases and adjust the die if necessary.
4. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.

- **Maintenance:**

- Regularly clean the die to ensure optimal performance.
- Store the die in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged cartridge cases according to local regulations.
- Do not discard in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the appropriate contact point in your EU region for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Instructions de Sécurité pour l'Utilisation du Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision .3006 Springfield

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision .3006 Springfield. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues et conformément aux instructions.
- Vérifie régulièrement l'état du die avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde tous les outils et matériaux hors de portée des enfants.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de cet outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le die pour éviter les éclats ou débris.
- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures ou irritations dues aux bords tranchants des étuis.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout objet inutile.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance. Vérifie le positionnement et l'ajustement avant de continuer.
- Évite de travailler avec des étuis trop usés ou endommagés, car cela pourrait entraîner des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifie l'état des étuis pour détecter toute anomalie.

2. Installation du Die

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans le presseur.
- Ajuste le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois l'ajustement effectué.

3. Redimensionnement des Étuis

- Lubrifie les étuis avant de les redimensionner pour éviter le grippage.
- Redimensionne les étuis un par un et vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ.
- Ajuste le die si nécessaire pour garantir un redimensionnement précis.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoie le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range le die dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Élimine les étuis usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les pièces du die dans des bacs de recyclage standard; consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu garantis non seulement ta propre sécurité, mais aussi celle des autres autour de toi. Utilise toujours le die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision .3006 Springfield de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield. Questo prodotto è progettato per ridimensionare i bossoli delle cartucce in modo sicuro ed efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dies in un ambiente ben ventilato e sicuro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o residui.
- Tieni il dies lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il bossolo sia pulito e privo di polvere o residui prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Non sovraccaricare il dies; esegui il dimensionamento di un bossolo alla volta.
- Controlla regolarmente il bump della spalla per evitare un eccessivo dimensionamento.
- Non utilizzare il dies per bossoli di cartucce diverse da quelle specificate (.3006 Springfield).
- Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

2. Impostazione del Dies

- Aziona gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
- Installa il dies di dimensionamento a lunghezza completa nel tuo press e regola gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissa il dies in posizione.

3. Lubrificazione dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di dimensionarli per facilitare il processo e prevenire danni.

4. Dimensionamento dei Bossoli

- Dimensiona i bossoli uno alla volta, controllando il bump della spalla ogni 10 bossoli circa.
- Se necessario, regola il dies per mantenere le dimensioni corrette.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli.
- Non gettare i bossoli usati o i materiali di ricarica nei normali rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield in modo responsabile, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Ricorda di rimanere sempre aggiornato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Vær oppmerksom på potensielle farer, inkludert skarpe kanter og bevegelige deler.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for håndtering av ammunisjon og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå overarbeiding av messing for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot støv og partikler under bruk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet hvis du er usikker på hvordan det skal brukes. Søk hjelp fra en erfaren bruker eller fagperson.
- Hold hender og ansikt unna pressede områder under resizing prosessen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Rengjøring av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.

2. Nullstilling av kaliperne:

- Bruk en headspace comparator og en avfyrte hylse for å nullstille kaliperne.

3. Installasjon av fulllength sizing die:

- Installer fulllength sizing die i pressen.
- Juster die gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.

4. Låsing av die:

- Lås die på plass for å sikre stabilitet under resizing.

5. Smøring av hylser:

- Smør hylsene før resizing for å lette prosessen.

6. Kontroll av skulderbump:

- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse eller så, og juster die om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra bruken av produktet, inkludert gamle hylser, bør kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste hylser i vanlig avfall; sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kiväärin patruunoiden muokkaamiseen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki käyttöön liittyvät riskit.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojaavia varusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, muokausprosessin aikana.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa muokausprosessissa, jotta vältät hylsyn vaurioitumisen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä koskaan jätä muokausprosessia kesken ilman valvontaa.
- Pidä huolta, että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia käytettäväksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttäen tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Sääda muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

3. Muokkaaminen

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja sääda muunnoskuula tarvittaessa.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet hylsy ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä sille tarkoitettuja kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan och säkerställa korrekt funktion i ditt gevär. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.
- Rengör alltid utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die på pressen.
4. Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
5. Lås die på plats.
6. Smörj hylsorna innan du omformar dem.
7. Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så och justera die om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn hylsor och andra material när det är möjligt.
- Kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala EUkontaktpunkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION.