

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .270 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .270 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109144
- Mfr. No.: 91056
- Cartridge: 270 Winchester
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910563

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .270 WINCHESTER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation du Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION .270 Winchester](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Uso della Matrice di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .270 Winchester](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER

Einleitung

Diese Sicherheitshinweise sind für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER gedacht. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand sind.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen zu verwenden.
- Überprüfe die Hülsen vor der Verwendung auf Risse oder andere Schäden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. **Reinigung der Hülsen:** Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.
2. **Nullstellung:** Nullstelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.
3. **Installation des FullLength Sizing Dies:**
 - Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
 - Passe ihn schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
4. **Verriegelung:** Verriegle den Die, um sicherzustellen, dass er während des Betriebs nicht verrutscht.
5. **Schmierung der Hülsen:** Schmiere die Hülsen, bevor du sie resize.
6. **Überprüfung der Schulterverlagerung:** Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.
7. **Vermeidung von Überarbeitung:** Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr verwendbare Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften bei der Entsorgung eingehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten. Stelle sicher, dass du dich regelmäßig über Sicherheitsupdates informierst und bei Bedarf Rückmeldungen zu potenziellen Gefahren gibst.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .270

WINCHESTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .270 WINCHESTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read and understand all instructions before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose only.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling and using the sizing die.
- Keep the work area clean and free from distractions to prevent accidents.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle all reloading components with care to avoid injury.
- Use only the recommended brass cases for sizing with this die.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Always lubricate the cases before sizing to prevent sticking.
- Check the shoulder bump every 10 cases and adjust the die as necessary.
- Be aware of the potential for brass shavings during the resizing process; clean the area regularly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth.
- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case.

2. Installation of the Die

- Install the fulllength sizing die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place to maintain the adjustment.

3. Sizing the Cases

- Lubricate the cases thoroughly before placing them into the die.
- Insert the lubricated case into the sizing die and operate the reloading press to resize the case.
- Check the shoulder bump every 10 cases and adjust the die if necessary.

4. PostUse Care

- Clean the die after use to remove any debris or residue.
- Store the die in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Recycle brass cases where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's guidelines or seek assistance from a qualified professional.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .270 WINCHESTER. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation du Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION .270 Winchester

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION pour le calibre .270 Winchester. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sécurisée et efficace, tout en respectant les directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

Pour assurer une utilisation sécurisée de ton die de redimensionnement, il est important de suivre ces directives :

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laisse pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation de cet outil.
- Vérifie régulièrement l'état de ton die pour détecter d'éventuels dommages.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises le die de redimensionnement pleine longueur, garde à l'esprit les précautions suivantes :

- Utilise un lubrifiant approprié pour les étuis afin de prévenir le coincement.
- Ne force pas le die lors du redimensionnement pour éviter d'endommager l'étui ou le die.
- Vérifie que le die est correctement installé avant de commencer à redimensionner.
- Évite de redimensionner des étuis qui présentent des fissures ou des dommages visibles.
- Ne travaille pas le laiton plus que nécessaire pour éviter la séparation de la tête de l'étui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser le die de redimensionnement pleine longueur, suis ces étapes :

1. Préparation des Étuis :

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Vérifie que les étuis sont exempts de débris ou de résidus.

2. Réinitialisation des Calibres :

- Utilise un comparateur de tête d'espace et un étui tiré pour réinitialiser les calibres.

3. Installation du Die :

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans la presse.
- Ajuste-le progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.

4. Vérification et Lubrification :

- Verrouille le die une fois qu'il est correctement ajusté.
- Lubrifie les étuis avant de les redimensionner pour éviter le coincement.

5. Redimensionnement :

- Redimensionne les étuis en suivant les instructions de la presse.
- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajuste le die si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu as terminé d'utiliser le die de redimensionnement, suis ces conseils pour le mettre au rebut de manière responsable :

- Si le die est endommagé ou inutilisable, consulte les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jette pas le die à la poubelle si des pièces peuvent être recyclées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter les ressources en ligne sur la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION .270 Winchester. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alla Sicurezza per l'Uso della Matrice di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .270 Winchester

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e linee guida di sicurezza per l'uso della matrice di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION .270 Winchester. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza dell'UE.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con la matrice di dimensionamento.
- Non sovraccaricare il bossolo durante il processo di dimensionamento per evitare rotture o separazioni della testa del bossolo.
- Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli per garantire una dimensione corretta.
- Lubrifica sempre i bossoli prima di dimensionarli per facilitare il processo e prevenire danni.
- Non utilizzare la matrice se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

2. Impostazione della Matrice

- Aziona gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
- Installa la matrice di dimensionamento a lunghezza completa nel tuo press.
- Regola la matrice gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissa la matrice in posizione.

3. Dimensionamento dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di dimensionarli.
- Inserisci il bossolo nella matrice e aziona il press per dimensionarlo.
- Controlla regolarmente il bump della spalla e regola la matrice se necessario.

4. Rimozione dei Bossoli

- Dopo il dimensionamento, rimuovi il bossolo dalla matrice e controlla la dimensione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bossoli usati e i materiali di consumo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i bossoli nel normale spazzatura; verifica i programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto a portata di mano.

Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile della matrice di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION .270 Winchester.

Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefalt (f.eks. vernebriller og hansker).
- Vær oppmerksom på potensielle farer som kan oppstå ved feil bruk.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid fulllength sizing die i et godt ventilert område.
- Unngå å overarbeide messinghylser for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse for å sikre at die er korrekt justert.
- Rens utsiden av de avfyrte hylsene før resizing for å unngå skader på die.
- Juster die gradvis og lås den på plass etter at justeringen er fullført.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.

2. Nullstilling av kaliperne:

- Bruk en headspace comparator og en avfyrte hylse for å nullstille kaliperne.

3. Installere fulllength sizing die:

- Installer fulllength sizing die i pressesystemet.
- Juster die gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.

4. Låse die:

- Når die er justert, lås den på plass for å sikre stabilitet under bruk.

5. Smøring av hylser:

- Smør hylsene før resizing for å lette prosessen og forhindre skader.

6. Kontroll av skulderbump:

- Sjekk skulderbumpen på hver 10. hylse eller så, og juster die om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall og hylser.
- Ikke kast skadede eller ubrukte hylser i vanlig søppel.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Du kan også rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein. Ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.
2. **Kalibrointi:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula paikoilleen.
5. **Voitelu:** Voitele hylsy ennen muokkaamista.
6. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
7. **Työskentely:** Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut materiaalit paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai asiantuntevaan myyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa kysymyksissäsi ja huolenaiheissasi tuotteen käytön ja turvallisuuden suhteen.

Kiitos, että valitsit RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .270 WINCHESTER. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan, vilket är avgörande för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet vid användning av ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna från skarpa kanter och kemikalier.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.
- Rengör alltid utsidan av de avfytrade hylsorna innan omformning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa för att ta bort smuts och olja.

2. Nollställning av skjutmått

- Nollställ skjutmättet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att säkerställa korrekt mått.

3. Installation av die

- Installera fullängdsskjutning die i din press.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.

4. Låsning och smörjning

- Lås die på plats när den är korrekt justerad.
- Smörj hylsorna innan du omformar dem för att underlätta processen.

5. Kontroll av axeltryck

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så.
- Justera die om det behövs för att säkerställa korrekt formning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av använda hylsor och kemikalier.
- Försäkra dig om att alla avfallsmaterial hanteras på ett säkert sätt för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt skyddar du dig själv och andra, samt säkerställer en effektiv och säker omformningsprocess.