

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109153
- Mfr. No.: 91135
- Cartridge: 6mm Creedmoor
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911355

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision 6mm Creedmoor](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE von LEE PRECISION. Diese Anleitung hilft dir, sicher mit dem Produkt umzugehen und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und in gutem Zustand ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit dem FullLength Sizing Die arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Arbeite nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand sind.
- Überprüfe die Hülsen vor der Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Reinigung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellung des Messschiebers

- Nullstelle den Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.

3. Installation des FullLength Sizing Dies

- Installiere den FullLength Sizing Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegelung und Schmierung

- Verriegle den Die, nachdem du die Anpassungen vorgenommen hast.
- Schmiere die Hülsen, bevor du sie resize.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.

6. Vermeidung von Überarbeitung

- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle benutzten Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in deinem Land. Es ist wichtig, dass du bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this guide carefully before using the sizing die to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the work area is clean and free from clutter.
- Keep all tools and components out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the product description.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling and using the sizing die.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the product.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the sizing die with care to avoid injury.
- Ensure the die is securely mounted before use to prevent accidents.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Regularly check the shoulder bump every 10 cases to ensure proper adjustments.
- Lubricate the cases before sizing to reduce friction and prevent damage.
- Follow all instructions carefully to avoid mishaps during the resizing process.
- If you experience any difficulties or uncertainties, stop using the product and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the outside of the fired cases using alcohol and a cloth to remove any debris or contaminants.
- Ensure that you have a clean and organized workspace.

2. Setting Up the Die

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case to ensure accurate measurements.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place to maintain the correct settings.

3. Resizing Process

- Lubricate the cases before inserting them into the die to prevent sticking.
- Insert the case into the sizing die and operate the press to resize the case.
- Check the shoulder bump after every 10 cases and make adjustments if necessary.

4. PostUsage

- Clean the sizing die after use to maintain its performance and longevity.
- Store the die in a safe place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR, please refer to your retailer or the manufacturer's website for contact information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR. Always prioritize safety and seek assistance if you have any doubts or questions. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision 6mm Creedmoor

Introduction

Ce guide a pour but de fournir des instructions de sécurité claires et simples pour l'utilisation du die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision 6mm Creedmoor. En suivant ces recommandations, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le die est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde tous les outils et matériaux hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser un die endommagé ou défectueux.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules des cartouches et des outils de rechargement.
- Utilise des gants appropriés pour éviter les coupures ou les irritations lors de la manipulation des étuis en laiton.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu redimensionnes des étuis, assure-toi que le die est correctement installé et ajusté.
- Lubrifie toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter les blocages.
- Ne force jamais le die si tu rencontres une résistance. Cela peut endommager l'outil ou l'étui.
- Vérifie régulièrement le recul de l'épaule de l'étui pour éviter une surcharge de travail du laiton.
- Évite de redimensionner des étuis qui ont déjà été trop travaillés, car cela peut entraîner des séparations de la tête de l'étui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis :

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifie que les étuis ne présentent pas de fissures ou de dommages.

2. Réglage du Die :

- Réinitialise les calibres en utilisant un comparateur de tête d'espace et un étui tiré.
- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans le porteoutil de ta presse.
- Ajuste le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois l'ajustement effectué.

3. Lubrification des Étuis :

- Applique une lubrification légère sur les étuis avant de les insérer dans le die.
- Assure-toi que chaque étui est correctement lubrifié pour éviter les blocages.

4. Redimensionnement :

- Introduis l'étui dans le die et actionne la presse pour redimensionner l'étui.

- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajuste le die si nécessaire.
- Évite de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions d'Élimination

- Dispose des étuis usagés conformément aux lois locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les étuis dans des poubelles ordinaires. Renseignetoï sur les points de collecte pour les matériaux de rechargement.
- Assuretoi que tous les résidus de lubrifiant et de produits chimiques sont éliminés de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou d'autres plateformes officielles.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de rechargement sécurisée et efficace avec le die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision 6mm Creedmoor.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor. Questo prodotto è progettato per garantire un dimensionamento preciso e sicuro dei bossoli della cartuccia. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il dies solo per il suo scopo previsto: il dimensionamento di bossoli di cartucce 6mm Creedmoor.
- Tenere il dies e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il dies se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare i bossoli per eventuali danni prima del dimensionamento. Non utilizzare bossoli che mostrano segni di crepe o deformazioni.
- Lubrificare i bossoli prima del dimensionamento per evitare la rottura del materiale.
- Non forzare mai il dies durante il dimensionamento. Se si incontra resistenza, fermarsi e verificare la causa.
- Monitorare il funzionamento del dies regolarmente per garantire che funzioni correttamente.
- Evitare di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
- Azionare gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.

2. Installazione del Dies:

- Installare il dies di dimensionamento a lunghezza completa nel press.
- Regolare il dies gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissare il dies in posizione.

3. Dimensionamento:

- Lubrificare i bossoli prima di dimensionarli.
- Dimensionare i bossoli uno alla volta, controllando il bump della spalla ogni 10 bossoli circa.
- Se necessario, regolare il dies per mantenere le dimensioni corrette.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutti i bossoli dimensionati siano conformi alle specifiche prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i bossoli e i materiali di scarto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare i bossoli usati nel normale spazzatura, ma portali presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di prestare attenzione e di agire responsabilmente durante l'uso di attrezzature di ricarica.

Brukerveiledning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduksjon

Takk for at du har valgt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES fra LEE PRECISION. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle gjeldende sikkerhetsstandarder.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader, og avbryt bruken hvis det er tegn på skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med hylser og utstyr for å unngå øyeskader.
- Unngå å overarbeide messinghylser for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for justering og bruk av sizing die.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.

2. Installasjon av fulllength sizing die:

- Nullstill kaliperne ved hjelp av en headspace comparator og en avfyrte hylse.
- Installer fulllength sizing die i pressesystemet.
- Juster die gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås die på plass.

3. Sikre hylser:

- Smør hylsene før du begynner å size dem.
- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse og juster die om nødvendig.

4. Etter bruk:

- Rengjør utstyret grundig.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra bruk av produktet skal avhendes i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at alle deler av produktet er utilgjengelige for barn ved avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du følger disse retningslinjene og bidrar til en trygg og effektiv bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä. Vältä liiallista sotkua ja vaarallisia olosuhteita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueella on riittävästi valoa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Kalibrointi:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
4. **Säätö:** Säädä muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
5. **Lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula.
6. **Voitelu:** Voitele hylsy ennen muokkaamista.
7. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet vid användning av ditt gevär. För att skydda din säkerhet och säkerställa korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar patronhylsor och omformningsverktyg.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa för att säkerställa korrekt inställning.
- Rengör alltid hylsorna innan du börjar omforma dem för att undvika kontaminering.
- Använd en säker och stabil arbetsyta under hela processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsor

- Rengör utsidan av de avfyrade hylsorna med alkohol och en trasa.

2. Nollställning av skjutmått

- Nollställ skjutmättet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.

3. Installation av fullängdsskjutning die

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats när den är korrekt justerad.

4. Omformning av hylsor

- Smörj hylsorna innan du omformar dem för att underlätta processen.
- Omformning av hylsorna kan nu påbörjas. Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.

5. Avslutning

- Kontrollera att alla hylsor är korrekt omformade innan de används i skjutning.

Avfallshantering

- Kasta alla skadade eller slitna produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn hylsor och andra metallkomponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.