

STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® - STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 GREEN

The XS Standard Dot tritium night sight is a superior defensive sight. Fits S&W J-Frame with pinned front sight and Ruger SP101 with a fixed rear. Precision machined in Fort Worth, TX, XS Sights feature a Standard Dot Tritium front sight for fast sight acquisition in all light conditions. Standard Dot is larger than most fronts to be seen under stress, but covers less of the target than the Big Dot. White dot reflects ambient light for visibility in low light. Day-Light, Half-Light, or Low-Light, place the bottom of the dot in the bottom of the sight channel and center the dot over your target within 15 yards. Outside Diameter Standard Dot 0.140"; fits in common holsters. Installation requires a drill press to drill the retaining pin hole in sight body.



Attributes

- Name: STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109175
- Mfr. No.: RV-0003N-4G
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Sight Color: -
- Style: Fixed
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533000611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für STANDARD TRITIUM SIGHTS FÜR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mires de Nuit Tritium XS Standard Dot](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Mire Standard Tritium per Smith & Wesson e Ruger](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 GREEN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für STANDARD TRITIUM SIGHTS FÜR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STANDARD TRITIUM SIGHTS für SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS. Diese Nachtsichtvisierung wurde entwickelt, um eine sichere und präzise Zielerfassung unter allen Lichtbedingungen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Visierung nur mit kompatiblen Waffenmodellen (S&W JFrame und Ruger SP101).
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Sicherheitsplattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierung nur zu dem vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Visierung nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Visierung unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Bei der Verwendung der Visierung sollten Sie immer eine sichere Schusslinie und eine geeignete Zielumgebung beachten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Visierung korrekt auf die Waffe eingestellt ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Verwenden Sie eine Säulenbohrmaschine, um das Haltebolzenloch im Visierkörper zu bohren.
- Befestigen Sie das Standard Dot Tritium Frontvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

2. Verwendung:

- Bei Tageslicht, Halbdunkel oder Dunkelheit, platzieren Sie den unteren Teil des Punktes im unteren Bereich des Visierkanals.
- Zentrieren Sie den Punkt über Ihrem Ziel in einer Entfernung von bis zu 15 Yards.
- Achten Sie darauf, dass der weiße Punkt Umgebungslicht reflektiert, um die Sichtbarkeit bei schwachem Licht zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während es zur Entsorgung bereitgestellt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die STANDARD TRITIUM SIGHTS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER®

Introduction

Thank you for choosing the XS Standard Dot Tritium Night Sight for your Smith & Wesson or Ruger firearm. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your new sight. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (S&W J Frame or Ruger SP101).
- Always handle firearms and accessories with care.
- Keep the sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- If you notice any issues with the sight, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the sight in any way.
- Use the sight only in conjunction with compatible firearms.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm with the sight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Use a drill press to drill the retaining pin hole in the sight body.
- Ensure precise alignment when installing the sight onto your firearm.
- Tighten all screws securely but avoid overtightening to prevent damage.

2. Usage

- For optimal performance, align the bottom of the dot with the bottom of the sight channel.
- Center the dot over your target within a range of 15 yards.
- The Standard Dot is designed for visibility in various light conditions. Utilize the white dot feature for additional visibility in low light.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Consider recycling options for materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the XS Standard Dot Tritium Night Sight, please consult your local dealer or a qualified firearms professional. Additionally, stay informed about product

recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use of this product contributes to a safer environment for all.

Guide de Sécurité pour les Mires de Nuit Tritium XS Standard Dot

Introduction

Merci d'avoir choisi les mires de nuit tritium XS Standard Dot pour votre arme. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser et installer correctement le produit tout en respectant les normes de sécurité en vigueur selon la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la mire pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne modifie pas la mire ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Évite d'utiliser la mire dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de défaillance, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une perceuse à colonne.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Identifie l'emplacement de la goupille de maintien sur le corps de la mire.
- Utilise la perceuse à colonne pour percer le trou de la goupille de maintien avec précaution.
- Fixe la mire avant Tritium Standard Dot sur l'arme en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Pour une acquisition rapide de la cible, place le bas du point dans le bas du canal de mire.
- Centre le point sur ta cible dans un rayon de 15 yards.
- Utilise la mire dans des conditions d'éclairage variées, en profitant de la visibilité améliorée qu'elle offre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des produits contenant des matériaux sensibles.
- Contacte les services de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le service client de la marque. Ils sont là pour t'aider.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de tout produit. En suivant ce guide, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Mire Standard Tritium per Smith & Wesson e Ruger

Introduzione

Le mire notturne XS Standard Dot Tritium sono progettate per garantire un uso sicuro e efficace con i modelli Smith & Wesson JFrame e Ruger SP101. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per la gestione e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Evita il contatto diretto con il tritium, poiché è una sostanza radioattiva. Non tentare di smontare il mirino.
- Non utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare incidenti o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: trapano a colonna, punte appropriate e chiave per il montaggio.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione:

- Fissa il mirino anteriore Standard Dot Tritium sul S&W JFrame o Ruger SP101.
- Utilizza il trapano a colonna per forare il foro del perno di ritenzione nel corpo del mirino.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.

3. Uso:

- In condizioni di luce diurna, posiziona il fondo del punto nella parte inferiore del canale del mirino e centra il punto sul bersaglio.
- In condizioni di scarsa illuminazione, il punto bianco riflette la luce ambientale per migliorare la visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti tritium.

- Contatta le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento sicuro.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile delle mire Standard Tritium. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità.

Brukerveiledning for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS STANDARD DOT FRONT SIGHT & W J FRAME & RUGER SP101 GREEN

Introduksjon

Takk for at du valgte XS Standard Dot Tritium sikte. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og effektiv sikteopplevelse. Denne veiledningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke sikte i situasjoner med dårlig sikt, med mindre det er nødvendig.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller ved installasjon og vedlikehold.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før installasjon av siktet.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alt nødvendig verktøy, inkludert bormaskin.
- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsklart før du begynner.

2. Installasjon av Standard Dot Tritium sikte:

- Bor et hull i siktekroppen for festepinnen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Plasser festepinnen i hullet og fest sikte for å sikre stabilitet.
- Juster sikte slik at bunnen av prikken er plassert i bunnen av siktekanalen.
- Senter prikken over målet ditt innen 15 yards for optimal sikteopplevelse.

3. Bruk av sikte:

- Plasser bunnen av den hvite prikken i bunnen av siktekanalen.
- Juster sikte i henhold til lysforholdene: daglys, halvllys eller svaklys.
- Kontroller sikte før hver bruk for å sikre at det er i god stand.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av ikke lenger brukte eller skadde produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vennligst husk at denne veiledningen er ment å gi deg trygg og effektiv bruk av XS Standard Dot Tritium sikte. Følg alltid sikkerhetsprosedyrer og vær oppmerksom på omgivelsene dine. Takk for at du valgte vårt produkt!

Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt XS Standard Dot tritiumnatt sikte för din Smith & Wesson eller Ruger. Denna produkt är designad för att förbättra din siktesförmåga i olika ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallande uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar sikten.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur när det inte är i bruk.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller justering av siktet.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation av siktet.
- Se till att siktet är korrekt installerat innan användning för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Använd en pelarborrmaskin för att borra hålet för hållpinne i sikteskroppen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att siktet sitter fast och är stabilt innan du använder det.

2. Användning av siktet:

- Justera siktet så att den vita punkten är centrerad över ditt mål.
- För bästa resultat, placera botten av punkten i botten av sikteskanalen.
- Använd siktet under olika ljusförhållanden för att bli bekväm med dess funktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera om det finns särskilda samlingspunkter för elektronik.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din STANDARD TRITIUM SIGHTS.