

R3D 2.0 NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X/48 - R3D 2.0 STANDARD HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X/48 GREEN

XS second-generation R3D night sights are engineered to give you a brighter, stronger set of sights. Easily install your sights with a set that requires 50% less force for installation. R3D sights are built to withstand years of EDC use and abuse. The set drives focus downrange using a serrated blacked-out rear sight and a dual-illuminated tritium photoluminescent front sight. R3D sights are the brightest notch and post option for fast and accurate shooting in bright and low light. Fits 43X,48



Attributes

- Name: R3D 2.0 STANDARD HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X/48 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109189
- Mfr. No.: GL-R203P-6G
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Sight Color: Green
- Style: Tritium
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533003742

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D 2.0 Nachtsichtvisiere für Glock 43X/48](#)
- [English: R3D 2.0 Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturme R3D 2.0 per Glock 43X/48](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for R3D 2.0 Nattsikter for Glock 43X/48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Nattkikare för Glock 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für R3D 2.0 Nachtsichtvisiere für Glock 43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die R3D 2.0 Nachtsichtvisiere von XS entschieden hast. Diese VisierSysteme sind speziell für die Glock 43X und 48 konzipiert und bieten dir eine verbesserte Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die VisierSysteme nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die VisierSysteme außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Visiere, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die R3D 2.0 Nachtsichtvisiere nur mit den kompatiblen GlockModellen (43X und 48).
- Achte darauf, dass die Visiere sicher montiert sind, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwende die Visiere nicht bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.
- Vermeide den Kontakt mit Chemikalien, die die Materialien der Visiere beschädigen könnten.
- Nutze die Visiere nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge bereithalten:** Stelle sicher, dass du die benötigten Werkzeuge zur Installation bereit hast.
2. **Sicherstellen der Sicherheit:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
3. **Montage der Visiere:**
 - Entferne die alten Visiere gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze die neuen R3D 2.0 Visiere in die vorgesehenen Halterungen ein.
 - Stelle sicher, dass die Visiere fest sitzen und keine Bewegung zulassen.
4. **Überprüfung:** Überprüfe die Installation, indem du sicherstellst, dass die Visiere korrekt ausgerichtet sind.

Nutzung

- Gewöhne dich an die Verwendung der neuen Visiere, bevor du sie in einer stressigen Situation einsetzt.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten im Umgang mit den Visiere zu verbessern.
- Achte darauf, dass die Visiere sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visiere gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE Richtlinie).

- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für die Materialien, aus denen die Visiere bestehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den R3D 2.0 Nachtsichtvisieren kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Fragen nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen dir helfen, die R3D 2.0 Nachtsichtvisiere sicher und effektiv zu verwenden. Achte immer auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

R3D 2.0 Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D 2.0 Night Sights for your Glock 43X or 48. These sights are designed to enhance your shooting experience by providing superior visibility in various lighting conditions. This safety instruction guide outlines essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Store sights and firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sights for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact the manufacturer for support.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sights or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Ensure that the sights are properly installed before using the firearm.
- Use only compatible models (Glock 43X/48) with these sights to avoid malfunctions.
- Avoid using the sights in extreme conditions that may affect their performance, such as excessive heat or moisture.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be mindful of the tritium illumination; while it is safe, avoid direct contact with the sight's internal components.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
2. **Remove Old Sights:** Use a sight pusher tool or appropriate method to carefully remove the existing sights from your Glock 43X/48.
3. **Install New Sights:**
 - Align the rear sight with the designated slot on the slide.
 - Apply gentle pressure to push the sight into place. Ensure it is secure and does not move.
 - Repeat the process for the front sight, ensuring it is centered and secure.
4. **Check Alignment:** After installation, check the alignment of the sights. Make adjustments as necessary.
5. **Test Functionality:** Before using the firearm, conduct a function check to ensure the sights are correctly installed and operational.

Usage Instructions

- Aim using the serrated blackedout rear sight for improved focus.
- Utilize the dualilluminated tritium photoluminescent front sight for visibility in lowlight conditions.
- Practice regularly to become familiar with the sight picture and enhance shooting accuracy.

Disposal Instructions

When disposing of your R3D 2.0 Night Sights, follow these guidelines:

- Do not dispose of the sights in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of electronic components, especially those containing tritium.
- Consider recycling options or contacting the manufacturer for guidance on safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the R3D 2.0 Night Sights, installation, or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details on hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the R3D 2.0 Night Sights!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturne R3D 2.0 per Glock 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne R3D 2.0 di XS Sight Systems per il tuo Glock 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro in condizioni di scarsa illuminazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operatività sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le mire se sono danneggiate o presentano segni di usura.
- Assicurati che le mire siano installate correttamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo Glock 43X/48 sia scarico prima di procedere.

2. Installazione delle Mire

- Rimuovi le mire esistenti utilizzando un attrezzo appropriato.
- Pulisci l'area di installazione per garantire una buona adesione.
- Posiziona la mira anteriore e posteriore nei rispettivi alloggiamenti.
- Assicurati che le mire siano ben fissate e allineate correttamente.
- Utilizza un attrezzo di installazione per applicare la forza necessaria, riducendo il rischio di danneggiare il prodotto.

3. Utilizzo delle Mire

- Durante il tiro, allinea la mira anteriore con la mira posteriore per ottenere una visione chiara del bersaglio.
- Approfitta della luminosità delle mire R3D in condizioni di scarsa illuminazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e delle mire.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web di XS Sight Systems.

Grazie per aver scelto le mire notturne R3D 2.0 di XS Sight Systems. Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza per un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Brukerveiledning for R3D 2.0 Nattsikter for Glock 43X/48

Introduksjon

Takk for at du valgte R3D 2.0 nattsikter fra XS Sight Systems. Disse siktene er designet for å forbedre din skyteopplevelse, både i sterkt og svakt lys. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk og optimal ytelse av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glock 43X/48 før installasjon.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke siktene under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Kontroller at våpenet er sikkert før du installerer siktene.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og bruk.
- Bruk alltid siktene på en sikker og ansvarlig måte, i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av R3D 2.0 nattsikter

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon.

2. Fjerning av eksisterende sikter:

- Bruk et passende verktøy for å fjerne de gamle siktene. Vær forsiktig for å unngå skade på våpenet.

3. Installasjon av R3D 2.0 nattsikter:

- Plasser baksiktet i den bakre sikteplassen og trykk det på plass.
- Installer frontsiktet ved å plassere det i den fremre sikteplassen og trykk det forsiktig på plass.
- Kontroller at siktene er justert riktig og festet sikkert.

4. Sjekk og justering:

- Etter installasjon, test siktene for å sikre at de fungerer som forventet.
- Juster siktene etter behov for å oppnå optimal presisjon.

Bruk av R3D 2.0 nattsikter

- Bruk siktene i samsvar med anbefalingene for skyting i både sterkt og svakt lys.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og håndter våpenet med forsiktighet.

- Rengjør siktene regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av elektroniske produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Vi takker for at du valgte R3D 2.0 nattsikter. Bruk dem ansvarlig og nyt din skyteopplevelse!

Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Nattkikare för Glock 43X/48

Introduktion

Tack för att du har valt R3D 2.0 Nattkikare från XS Sight Systems för din Glock 43X eller 48. Denna produkt är utformad för att ge dig en ljusare och starkare sikteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du har läst och förstått alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.
- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon under installation och användning för att skydda ögonen.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan du använder din pistol.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 43X eller 48 är avstängd och att magasinet är borttaget.
- Rengör området där sikten ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation av bakre sikt:

- Använd en lämplig verktygssats för att ta bort den gamla bakre sikten.
- Placera den nya R3D bakre sikten på rätt plats och säkra den på plats.

3. Installation av fram sikt:

- Ta bort den gamla fram sikt med hjälp av rätt verktyg.
- Installera den nya R3D fram sikt och se till att den är ordentligt fäst.

4. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att båda sikten är korrekt installerade och justerade för att säkerställa optimal precision.

Användning

- Rikta alltid vapnet säkert och var medveten om din omgivning.
- Använd siktena för att förbättra din träffsäkerhet under både dag och nattförhållanden.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller om det finns tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska produkter.
- Se till att alla delar av produkten är ordentligt avfallshanterade för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår webbplats för mer information.

Tack för att du valt R3D 2.0 Nattkikare. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning!