

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY - HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER WITH RAMP

The XS Ghost Ring WS hunting sights pairs with XS Lever Rail HN-6000R-N to offer improved accuracy and faster sight acquisition in a rugged all-steel design. Fits Henry .357 with round barrel and screw on front sight. Does not fit models with front sight blade dovetailed directly into the barrel. Precision machined in Fort Worth, TX. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. For use with Lever Rail only.



Attributes

- Name: HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER WITH RAMP
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109199
- Mfr. No.: HN-0005-5
- Color: Black
- Make: -
- Model: -
- Style: Ghost Ring
- Delivery weight: 0.095kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533001397

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: GHOST RING SIGHTS FOR HENRY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Visées Ghost Ring pour Systèmes de Visée Henry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire GHOST RING SIGHTS](#)
- [Norsk: Brukermanual for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER WITH RAMP](#)
- [Suomi: GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die GHOST RING SIGHTS für das HENRY XS SIGHT SYSTEM entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie beim Gebrauch und der Installation des Produkts beachten sollten. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass Sie das Visier nur auf kompatiblen Modellen der HenryWaffen verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, die das Produkt beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie das vorhandene Visier und die Rampe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Montieren Sie das GHOST RING SIGHT gemäß den beiliegenden Anweisungen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung hat.
5. Justieren Sie das Visier in der Windage und Elevation nach Bedarf.

• Nutzung:

1. Gewöhnen Sie sich an das Sichtbild, indem Sie das Visier in verschiedenen Lichtverhältnissen testen.
2. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Funktionalität des Visiers.
3. Üben Sie regelmäßig, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller

oder einen autorisierten Fachhändler.

Abschluss

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie zu einer sicheren Nutzung der GHOST RING SIGHTS bei.

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your new sight set. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product through official channels.
- **Online Shopping:** Ensure that you purchase from reputable retailers that comply with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken when used by or around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, contact the designated EU representative.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on any product safety alerts through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing the sight.
- Use only with compatible Henry models as specified.
- Do not attempt to modify the sight or firearm in any way.
- Ensure proper eye protection is worn during installation and use.
- Regularly check for wear and tear on the sight and firearm.
- Do not use in adverse weather conditions that may affect visibility or safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight by unscrewing it from the barrel.
- Attach the XS Ghost Ring WS sight to the XS Lever Rail HN6000RN following the manufacturer's instructions.
- Secure the sight firmly but do not overtighten to avoid damage.
- Adjust the rear sight to align with the new front sight as needed.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sight before use. Practice aiming and adjusting the sight in a safe environment.
- Use the provided apertures (.230" and .191") based on lighting conditions for optimal visibility.
- Regularly check the sight alignment and make necessary adjustments for windage and elevation.
- Always use the sight in conjunction with proper shooting techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.

- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY, please refer to the product packaging or the retailer from which you purchased the sight. They will provide the necessary support and information regarding safety inquiries.

Thank you for prioritizing safety and for your responsible use of the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY. Enjoy your improved accuracy and target acquisition!

Guide de Sécurité pour les Visées Ghost Ring pour Systèmes de Visée Henry

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de visées Ghost Ring pour les systèmes de visée Henry. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la rapidité d'acquisition de cible. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les personnes utilisant ce produit sont informées des instructions de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre visée pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement approprié et sûr.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- **Réglage** : Assurez-vous que la visée est correctement réglée avant de l'utiliser.
- **Conditions d'éclairage** : Utilisez les ouvertures appropriées (.230" et .191") en fonction des conditions d'éclairage pour garantir une visibilité optimale.
- **Ajustement** : Si vous rencontrez des problèmes de réglage, consultez les hauteurs alternatives de hausse avant disponibles et couvertes par la garantie XS.
- **Manipulation** : Manipulez toujours le produit avec précaution pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Visée :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Fixez le rail XS Lever HN6000RN sur votre arme.
- Installez la hausse avant XS White Stripe en remplaçant la lame existante.
- Vérifiez que toutes les vis de montage sont bien serrées.

2. Réglage de la Visée :

- Ajustez la visée en dérive et en élévation selon vos préférences.
- Testez la visée en tirant quelques coups pour vous assurer qu'elle est correctement réglée.

3. Utilisation :

- Utilisez le grand Ghost Ring pour une acquisition rapide de la cible.
- Assurez-vous que le poste avant blanc est bien visible dans toutes les conditions d'éclairage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sûre et agréable de votre jeu de visées Ghost Ring pour systèmes de visée Henry.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire GHOST RING SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire GHOST RING SIGHTS per il sistema di mira Henry XS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la velocità di acquisizione del bersaglio. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno familiarità con le armi da fuoco e le relative norme di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Non modificare le mire o l'arma in modo non autorizzato.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo modello di arma.
- Segui le istruzioni di installazione e regolazione fornite nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino esistente dell'arma, se presente.
- Posiziona il mirino anteriore XS White Stripe (WS) in modo che sia allineato correttamente con la canna.
- Fissa il mirino utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Installa il mirino posteriore XS Ghost Ring WS sulla leva di mira, seguendo le stesse indicazioni per l'allineamento.

3. Regolazione:

- Regola la deriva e l'elevazione utilizzando gli strumenti appropriati.
- Sperimenta con le aperture di .230" e .191" per determinare quale funziona meglio in base alle condizioni di illuminazione.

4. Utilizzo:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il mirino sia correttamente installato e regolato.
- Pratica in un ambiente sicuro per familiarizzare con il nuovo sistema di mira.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a visitare il sito web del produttore.

Si raccomanda di conservare questa guida insieme al prodotto per future consultazioni. La sicurezza è la priorità principale; seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle mire GHOST RING SIGHTS.

Brukermanual for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER WITH RAMP

Introduksjon

Takk for at du valgte GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand og uten skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid riktig beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og sikter.
- Vær oppmerksom på lokale lover og reguleringer angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at Ghost Ring Sight er riktig montert før bruk.
- Juster siktet i henhold til instruksjonene for å unngå unøyaktighet.
- Unngå å bruke siktet under dårlige lysforhold uten tilstrekkelig belysning.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv; kontakt en profesjonell for assistanse.
- Vær oppmerksom på at flyttingen av bakkikkerten kan føre til justeringsproblemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Ghost Ring Sight:

- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke ladd før du begynner.
- Fjern eksisterende sikte fra våpenet.
- Fest XS Lever Rail HN6000RN til våpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Monter Ghost Ring Sight på railen og stram tilskruingene forsiktig.

2. Justering av siktet:

- Juster høyden og vindretningen ved hjelp av de medfølgende verktøyene.
- Bruk de to aperturene (.230" og .191") avhengig av lysforholdene.
- Test siktet på en sikker skytebane for å bekrefte presisjon.

3. Bruk av siktet:

- Når du sikter, sørg for at siktet er i linje med målet.
- Bruk den store Ghost Ring for rask måltaking.
- Vær oppmerksom på at hvit stripe på frontkikkerten gir bedre synlighet i ulike lysforhold.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpentilbehør.
- Kasser eventuelle skadede eller ubrukelige deler på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål om sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene, bidrar du til sikker og effektiv bruk av GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Ghost Ring Sight on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Huomioi, että takana olevan näköpiirin siirtäminen piipusta vastaanottimeen voi aiheuttaa nollaamiongelmia. Tarkista nollaus ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käytät XS Lever Rail HN6000RN järjestelmää.
- Poista vanha etunäköpiiri ja asenna Ghost Ring Sight huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti paikallaan ja että ei ole löysiä osia.

2. Käyttö:

- Säädä Ghost Ring Sightin tuulen ja korkeuden asetuksia tarpeen mukaan.
- Käytä kahta aukkoa, joiden sisähalkaisijat ovat .230" ja .191", eri valaistusolosuhteita varten.
- Huomaa, että suuri Ghost Ring tarjoaa erinomaisen näkökentän nopeaa kohteen hankintaa varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Ghost Ring Sights tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksesi

turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että vastuullinen käyttö ja huolellinen tarkastus ennen käyttöä ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda användare och säkerställa en korrekt installation och användning av sikten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla säkerhetsanvisningar följs.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella risker, inklusive skador på grund av felaktig installation eller användning.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineköp:** Vid köp av produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilda konsumentskydd:** Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt om sådan information är tillgänglig.
- **Snabb varning:** Håll dig uppdaterad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att sikta på människor eller djur.
- Använd skyddsutrustning, som öron och ögonskydd, när produkten används.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet sikten för slitage eller skador.

Installations och användningsinstruktioner

1. Installation av sikten:

- Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Se till att använda rätt verktyg för installationen.
- Kontrollera att sikten är ordentligt fästa och justerade innan användning.

2. Användning av sikten:

- Justera sikten för vindavdrift och höjd enligt dina behov.
- Använd de medföljande öppningarna för att passa olika ljusförhållanden.
- Använd den stora Ghost Ring för snabb målfångst.

3. Underhåll:

- Rengör sikten regelbundet för att säkerställa optimal sikt.
- Inspektera sikten för skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Töm eventuell förpackning och avfall på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Observera att det är viktigt att alltid följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa säker användning av produkten. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS.