

ADJUSTABLE TRIGGER FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers.

Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48.

Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.

Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands.

High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use.

Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48
Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109413
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLACK-BLACK
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Model Number: Black with Black Screw
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.018kg

- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- EAN: 7426848614842

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® TYRANT CNC ITTS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW](#)

Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43, 43X oder 48 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und der Schrauben.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Trigger nur, wenn Sie mit dem sicheren Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, den Trigger unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen) zu verwenden.
- Wenn Sie während der Nutzung Probleme bemerken, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Befestigen Sie den neuen Adjustable Trigger an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Überprüfung:

- Testen Sie den Trigger ohne Munition, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände.

4. Nutzung:

- Beginnen Sie mit langsamen Schüssen, um sich an den neuen Trigger zu gewöhnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie immer in einem sicheren Bereich schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie die verbesserte Leistung Ihres GlockTriggers!

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43, 43X, and 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the information carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed by a qualified gunsmith or experienced individual to avoid improper installation that may lead to malfunction.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and modifications.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear and damage. Do not use if any part appears compromised.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms and modifications, including accidental discharge and malfunction.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the trigger, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Do not modify the trigger further or use noncompatible parts.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be cautious of the trigger's sensitivity, as it may differ from standard triggers.
- If you experience any issues with the trigger, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the Glock 43, 43X, or 48 following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Adjustable Trigger with Trigger Bar, ensuring that all components are properly aligned.
- Use the provided set screws to secure the trigger in place.
- Doublecheck all connections and ensure that the trigger operates smoothly before reassembling the firearm.

2. Usage Instructions

- After installation, test the trigger in a safe environment to ensure it functions correctly.
- Familiarize yourself with the trigger's reset mechanism and sensitivity.
- Practice safe handling and shooting techniques at a controlled range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged beyond use, ensure that it cannot be reassembled or used again.
- Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Adjustable Trigger for Glock. Always prioritize safety and responsible handling practices.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation, ainsi que des instructions pour le bon entretien de la détente.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre** : Assure-toi de toujours manipuler ton arme à feu avec précaution. Ne pointe jamais l'arme sur quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que l'arme est déchargée et que la détente est en bon état.
- **Environnement** : Utilise la détente uniquement dans des environnements sécurisés, comme des stands de tir.
- **Formation** : Si tu n'es pas familiarisé avec l'utilisation d'une arme à feu, suis une formation appropriée avant d'utiliser la détente I.T.T.S.
- **Rappels de Sécurité** : Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Réinitialisations Rapides** : La détente I.T.T.S. est conçue pour des réinitialisations rapides. Assure-toi de te familiariser avec son fonctionnement avant une utilisation intensive.
- **Confort et Ergonomie** : Si tu as de grandes mains, la conception ergonomique de la détente est faite pour un confort accru. Prends le temps de trouver la prise qui te convient le mieux.
- **Surveillance de l'État** : Inspecte régulièrement ta détente pour t'assurer qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.
- **Utilisation avec Précaution** : Ne force pas la détente si elle semble bloquée ou si tu ressens une résistance anormale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
- Installe la détente I.T.T.S. en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Utilise les vis de réglage fournies pour assurer une installation sécurisée.
- Vérifie que la détente est correctement installée et fonctionne sans accroc avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Charge ton Glock en toute sécurité après avoir installé la détente.
- Prends une position stable et sécurisée avant de tirer.
- Utilise la détente avec un doigt sur le pontet, prêt à agir, mais sans presser tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Pratique des sessions de tir pour t'habituer à la sensation de la nouvelle détente et à ses réinitialisations rapides.

Instructions de Mise au Rebut

- **Matériaux** : La détente I.T.T.S. est fabriquée à partir de matériaux durables. Lorsque tu souhaites te débarrasser de la détente, suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en métal et en plastique.
- **Élimination** : Ne jette pas la détente à la poubelle. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente I.T.T.S. ou pour signaler un produit dangereux, contacte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la détente I.T.T.S. pour Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® TYRANT CNC ITTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® TYRANT CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il Glock 43, 43X e 48. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare mai il grilletto durante l'uso; una pressione eccessiva può causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa o neve).
- Non lasciare mai un'arma carica incustodita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Glock 43, 43X o 48 sia scarico.
- Rimuovi il grilletto originale secondo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Grilletto I.T.T.S.:

- Posiziona il grilletto I.T.T.S. nella posizione corretta.
- Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il grilletto.
- Controlla che il grilletto sia ben fissato e non si muova.

3. Verifica Funzionalità:

- Dopo l'installazione, controlla il movimento del grilletto.
- Esegui una prova di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto solo in situazioni di tiro sicuro.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino al momento di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il grilletto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grilletto nell'ambiente; contatta un centro di raccolta rifiuti per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di fornire tutte le informazioni necessarie per ricevere supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® TYRANT CNC ITTS. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Sikkerhetsveiledning for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Introduksjon

Takk for at du valgte ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Denne guiden gir viktig informasjon for sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikkerheten din og andres.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G43, G43X, G48) før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du håndterer og bruker våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke triggeren med våpen som ikke er spesifisert for dette produktet.
- Vær oppmerksom på at triggeren er designet for å gi en rask reset. Øv deg på sikker håndtering og avfiring.
- Unngå å bruke for mye kraft når du aktiverer triggeren; dette kan føre til utilsiktet avfiring.
- Sørg for at våpenet er i sikkerhetsmodus før du installerer eller fjerner triggeren.
- Ikke modifier triggeren eller produktet på noen måte, da dette kan føre til farlige situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tomt og at det ikke er ammunisjon tilgjengelig.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjon (f.eks. skrutrekker).

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende triggeren fra Glockmodellen din i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer den justerbare triggeren ved å følge disse trinnene:
 - Plasser triggeren på plass og fest den med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at triggeren sitter sikkert og er riktig justert.
- Test triggerens funksjon ved å utføre en tørrtrening (uten ammunisjon) for å sikre at den fungerer som forventet.

3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på omgivelsene dine og eventuelle potensielle farer.
- Avfyr alltid våpenet i en sikker retning og vær klar over hvor prosjektilet kan treffe.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter og komponenter.
- Sørg for at produktet ikke er tilgjengelig for barn eller uautoriserte personer når det avhendes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål, bekymringer eller rapportering av usikre produkter, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten. Det er viktig å følge opp med eventuelle sikkerhetsoppdateringer eller tilbakekallinger som kan gjelde for dette produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse sikkerhetsretningslinjene. Sikker bruk av produktet er avgjørende for å beskytte deg selv og andre.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että ympäristö, jossa tuotetta käytetään, on turvallinen ja vapaa vaaratekijöistä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi siitä, että kaikki käyttäjät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen tuotteen käytöstä.
- Ole tietoinen ympärilläsi olevista ihmisistä ja esteistä, kun käytät tuotetta.
- Vältä liipaisimen säätämistä tai käyttöä, kun olet väsynyt tai häiriintynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipaisin asettamalla ase turvalliseen asentoon.
3. Asenna uusi liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita tarkasti.
4. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ja tiukasti kiinni.
5. Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Käynnistä ampumasessio varmistamalla, että ase on turvallinen ja että kaikki turvatoimet on otettu huomioon.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.
- Älä yritä muuttaa tai säätää liipaisinta ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, kun hävität vanhoja tai vaurioituneita tuotteita.

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Introduktion

Tack för att du har valt ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock 43, 43X och 48. För att säkerställa säker användning och maximal nytta av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Säker hantering:** Använd alltid produkten i en säker miljö och undvik att rikta den mot andra.
- **Underhåll:** Rengör och inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- **Inställningar:** Justera avtryckaren enligt instruktionerna för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- **Träning:** Genomgå utbildning i säker hantering av vapen innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Använd endast de skruvar som medföljer produkten för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Lär dig funktionerna hos I.T.T.S. och hur de påverkar avtryckarens prestanda.
- Använd produkten i enlighet med de specifikationer som anges för Glockmodellerna G43, G43X och G48.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före och efter användning.

Bortskaffningsanvisningar

- Bortskaf avtryckaren och dess delar i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska avfall.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning om du är osäker på hur du ska bortskaffa produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att spara kvittot och

eventuella garantidokument för framtida referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerheten!