

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLACK

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109424
- Mfr. No.: TD-G48MW-BLACK

- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- EAN: 7426848614330

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Magwell außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit kompatiblen Magazinen, wie dem S15 Magazin und den meisten NachrüstErweiterungen.
- Achten Sie darauf, dass das Magwell sicher am Griff Ihrer Glock befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Magwell bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen kann.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um Ihre Geschwindigkeit und Effizienz zu verbessern, bevor Sie das Produkt in einer echten Situation verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock 43X/48 entladen ist.
2. **Einsetzen des Gummigrommets:** Führen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite Ihrer Glock 43X/48 ein.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen. Drehen Sie die Schraube, bis das Magwell fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob das Magwell sicher sitzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Führen Sie das Magazin in das Magwell ein. Die Trichterform hilft, das Magazin schnell und präzise zu positionieren.
- Üben Sie den Magazinwechsel regelmäßig, um Ihre Geschwindigkeit zu verbessern und Fehler zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magwell gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Informationen zur Sicherheit und Nutzung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und korrekte Nutzung Ihres MAGWELL für GLOCK® 43X/48 entscheidend sind, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistol by improving magazine loading speed and consistency. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magwell is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle your firearm with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magwell and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the magwell if it is damaged or if any components are missing.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magwell.
- Avoid placing your fingers in the magazine well while loading or unloading magazines.
- Use the magwell only as intended. Do not modify or alter the product.
- In emergency situations, practice safe handling and quick reloading to minimize risks.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that your Glock 43X/48 is unloaded. Remove any magazines and check the chamber.
2. **Locate the Opening:** Identify the small opening at the bottom of the grip on your Glock 43X/48.
3. **Insert the Grommet:** Place the expanding rubber grommet inside the opening.
4. **Secure the Magwell:** Using the provided screw, twist it to secure the magwell in place. Ensure it is tight but do not overtighten.
5. **Check Stability:** Gently tug on the magwell to ensure it is securely attached.

Usage

- To load a magazine, align it with the magwell and push it firmly into the grip.
- The funnel design of the magwell will assist in guiding the magazine into place.
- Practice reloading to familiarize yourself with the speed and efficiency of the magwell.

Disposal Instructions

- Dispose of the magwell in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the magwell in regular household waste if it is damaged or defective.
- Check with local authorities for proper recycling or disposal methods for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, please reach out to the manufacturer or your point of purchase.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm and accessories.

Instructions de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48. Ce produit est conçu pour améliorer la vitesse et la facilité de rechargement de votre arme. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Magwell est installé correctement avant toute utilisation.
- Inspecte régulièrement le Magwell pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse jamais le Magwell sans surveillance lorsqu'il est installé sur ton arme.
- Utilise uniquement le Magwell avec des chargeurs compatibles (S15 et extensions aftermarket).
- Ne modifie pas le Magwell ou n'utilise pas d'accessoires non approuvés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu recharges, assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Pratique le rechargement avec le Magwell dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser dans des situations de stress.
- Ne force pas le chargeur dans le Magwell ; si tu rencontres une résistance, vérifie l'alignement.
- En cas de défaillance du chargeur, retire-le immédiatement et inspecte-le avant de continuer à utiliser l'arme.
- Évite de toucher le Magwell avec des mains mouillées ou sales pour éviter une mauvaise prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magwell :

- Retire le chargeur de ton Glock 43X/48.
- Insère le grommet en caoutchouc expansible à l'intérieur de l'ouverture au bas de l'arme.
- Utilise la vis fournie pour fixer le Magwell en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Vérifie que le Magwell est bien en place et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation du Magwell :

- Pour recharger, aligne le chargeur avec le Magwell.
- Applique une légère pression pour guider le chargeur dans l'arme.
- Pratique le mouvement de rechargement plusieurs fois pour te familiariser avec le processus.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Si possible, recycle le Magwell dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Magwell ou pour signaler un produit défectueux, contacte le point de contact européen indiqué sur l'emballage.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux maximiser les performances de ton Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica e per aumentare la velocità durante l'uso della tua pistola Glock. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva le istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Magwell solo con i modelli Glock 43X e 48 per garantire la compatibilità.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il Magwell.
- Non forzare il caricatore durante l'inserimento; un corretto allineamento è essenziale.
- Evita di utilizzare il Magwell in condizioni avverse, come pioggia o neve, per prevenire danni.
- Non tentare di modificare il Magwell in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua Glock 43X/48 sia scarica e priva di munizioni.
2. **Posizionamento:** Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della Glock.
3. **Fissaggio:** Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell in posizione. Assicurati che sia ben stretto, ma non forzare.
4. **Controllo:** Verifica che il Magwell sia saldamente attaccato e che non ci siano movimenti.

Uso

- Inserisci il caricatore nel Magwell, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Esegui la ricarica con movimenti fluidi e rapidi.
- In caso di inceppamenti o problemi, rimuovi il caricatore e verifica il corretto funzionamento del Magwell.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sui richiami o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le risorse online disponibili.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 fra Tyrant Designs. Dette produktet er designet for å forbedre omlastingstiden din og gi bedre ergonomi under bruk av Glock 43X og 48modeller. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert korrekt før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- I tilfelle av skade, ikke bruk produktet og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke magwellen dersom du opplever problemer med magasinet eller våpenet.
- Sørg for at våpenet er tomt før du installerer eller fjerner magwellen.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil ved magasinbytte.
- Unngå å bruke magwellen med magasiner som ikke er compatible.
- Test alltid magwellen med tomme magasiner før du bruker det med ladede magasiner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Magwell:

- Sørg for at Glock 43X/48 er tomt.
- Plasser magwellen i bunnen av grepet på våpenet.
- Bruk den medfølgende skruen til å feste magwellen ved å skru den inn i den ekspanderende gummigrommet.
- Kontroller at magwellen sitter sikkert før bruk.

2. Bruk av Magwell:

- Før inn det ladede magasinet jevnt og raskt i grepet.
- Øv på å laste magasinet uten å se på pistolen for å forbedre hastigheten.
- Unngå å fumle med magasinet under bytte for å sikre rask omlasting.

3. Fjerning av Magwell:

- For å fjerne magwellen, løsne skruen og trekk magwellen forsiktig ut av grepet.
- Kontroller at ingen deler er skadet under fjerning.

Avfallsinstruksjoner

- Når magwellen ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å få hjelp fra kvalifiserte fagfolk for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet!

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä magwell on suunniteltu parantamaan latausnopeutta ja ergonomiaa Glock 43X/48 pistoolissa. Oikea käyttö ja huolellinen asennus ovat tärkeitä turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista magwellin kunto säännöllisesti, ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä magwell poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä magwellia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Harjoittele magwellin käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailu tai itsepuolustustilanteita.
- Vältä magwellin käyttämistä, jos olet väsynyt tai keskittynyt muuhun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Glock 43X/48 pistoolista kaikki lipaat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta magwell Glock 43X/48:n pohjaan.
- Kiinnitä magwell laajenevalla kumigrommetilla, joka menee pieneen aukkoon.
- Käytä ruuvia magwellin turvallisesti kiinnittämiseksi. Kierrä ruuvi tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.
- Varmista, että magwell on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa uusi lipas magwellin kautta, varmistaen, että se ohjautuu oikein aseeseen.
- Harjoittele lippaiden vaihtamista magwellin avulla turvallisessa ympäristössä.
- Huolehdi, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistolen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att din Glockpistol är avstängd och tom innan du installerar eller justerar magwellen.
- Använd alltid magwellen med kompatibla tidningar (S15 och de flesta eftermarknadsextensioner).
- Undvik att använda magwellen om den är skadad eller om du upplever problem vid omladdning.
- Öva omladdningstekniker i en säker och kontrollerad miljö innan du använder produkten i tävlings eller självförsvarssituationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magwell:

- Ta bort eventuella befintliga komponenter från din Glock 43X/48.
- Placera den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av pistolen.
- Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert på plats.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad och inte rör sig.

2. Användning av magwell:

- Ladda din Glock 43X/48 med en kompatibel tidning.
- Rikta tidningen mot magwellen och tryck försiktigt in den. Magwellen kommer att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningstekniker för att maximera hastighet och precision.

Avfallshantering

- När magwellen inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Att använda MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs kan förbättra din skjutprestanda, men det är avgörande att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning. Tack för att du prioriterar säkerheten!