

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GRAY

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109427
- Mfr. No.: TD-G48MW-GREY

- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit und die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische GlockPistole geeignet ist.
- Verwende das Magwell nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Magwell und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magwell nur mit dem S15 Magazin und den meisten NachrüstErweiterungen.
- Achte darauf, dass das Magwell sicher befestigt ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, während des Nachladens auf die Waffe zu schauen, um Ablenkungen zu minimieren.
- Übe das Nachladen regelmäßig, um deine Geschwindigkeit und Präzision zu verbessern.
- In Notfallsituationen kann jede Sekunde entscheidend sein. Sei dir dessen bewusst und handle entsprechend.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magwells:

- Entferne das Magazin aus der Waffe und stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Setze das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite deiner Glock 43X/48 ein.
- Drehe die mitgelieferte Schraube im Uhrzeigersinn, bis das Magwell sicher sitzt.
- Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass das Magwell fest sitzt.

2. Nutzung des Magwells:

- Halte die Waffe in einer sicheren Position.
- Führe das Magazin mit einer schnellen, geraden Bewegung in das Magwell ein.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig eingerastet ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Übe das Nachladen in einer sicheren Umgebung, um deine Technik zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magwell und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recycle, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Halte alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereit, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen immer oberste Priorität hat. Halte dich an alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien, um Risiken zu minimieren.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance your magazine loading experience while ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the magwell.
- Always handle firearms with care and in accordance with standard gun safety practices.
- Keep the magwell and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues with the magwell, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that your Glock 43X/48 is compatible with the magwell before installation.
- Do not attempt to modify the magwell or the firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Avoid using excessive force when installing or removing the magwell to prevent damage.
- Be cautious of the expanding rubber grommet during installation; ensure it is securely positioned to avoid unexpected detachment.
- Never attempt to reload your firearm while it is pointed at yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Firearm:

- Ensure that the Glock 43X/48 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Locate the Opening:

- Identify the small opening at the bottom of your Glock 43X/48 grip.

3. Insert the Grommet:

- Place the expanding rubber grommet inside the opening.

4. Attach the Magwell:

- Align the magwell with the grommet and twist the provided screw to secure it in place.
- Ensure that the magwell is firmly attached and does not wobble.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is securely fitted and there are no obstructions.

Usage

- When reloading, guide the magazine into the magwell funnel to facilitate a smooth and quick reload.
- Practice reloading with the magwell to improve your efficiency and comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the magwell in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the magwell is damaged beyond use, ensure it is properly disposed of to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these guidelines, you can safely and effectively utilize the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, enhancing your shooting experience while ensuring compliance with safety regulations. Always prioritize safety in all firearmrelated activities.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour votre Glock 43X/48. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et maximiser les performances de ton équipement.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation sécurisée** : Assure-toi que le Magwell est installé correctement avant de l'utiliser.
- **Surveillance des enfants** : Ce produit n'est pas un jouet. Garde-le hors de portée des enfants.
- **État du produit** : Inspecte régulièrement le Magwell pour détecter toute usure ou dommage.
- **Stockage** : Range le Magwell dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Ne manipule pas le Glock 43X/48 avec le Magwell installé lorsque l'arme est chargée.
- **Environnement** : Utilise le produit dans des environnements sûrs et appropriés, loin des personnes non impliquées.
- **Rechargement** : Pratique le rechargement avec le Magwell dans un cadre sécurisé avant de l'utiliser dans des situations réelles.
- **Erreurs de rechargement** : Sois conscient que des erreurs peuvent survenir si tu ne te concentres pas lors du rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Magwell

1. **Préparation** : Assure-toi que ton Glock 43X/48 est déchargé.
2. **Placement du grommet** : Insère le grommet en caoutchouc expansible à l'intérieur de la petite ouverture au bas de ton Glock.
3. **Fixation** : Utilise la vis fournie pour fixer le Magwell en effectuant quelques tours jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
4. **Vérification** : Vérifie que le Magwell est bien fixé et qu'il ne bouge pas avant de l'utiliser.

Utilisation du Magwell

- **Rechargement** : Guide le chargeur dans le Magwell en utilisant la forme en entonnoir pour faciliter l'insertion.
- **Pratique** : Entraîne-toi à recharger avec le Magwell dans un environnement contrôlé pour améliorer ta rapidité et ta précision.

Instructions d'Élimination

- **Élimination responsable** : Lorsque tu n'as plus besoin du Magwell, assure-toi de le jeter de manière responsable. Vérifie les réglementations locales sur l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.
- **Recyclage** : Si possible, recycle le Magwell en aluminium pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ton Magwell Tyrant CNC, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48 est à la fois sécurisée et efficace. N'oublie pas que la sécurité est une priorité et que des précautions appropriées peuvent faire toute la différence.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant Designs. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza del prodotto, istruzioni per un uso corretto e indicazioni per una corretta installazione e smaltimento. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il Magwell per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Magwell solo con i modelli Glock 43X e 48.
- Non tentare di modificare il Magwell in alcun modo.
- Assicurati che il Magwell sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- In situazioni di emergenza, segui sempre le procedure di sicurezza standard.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua Glock 43X/48 sia scarica e priva di munizioni.
2. **Attacco del Magwell:**
 - Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della Glock.
 - Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell in modo sicuro. Assicurati che sia ben serrato.
3. **Verifica:** Controlla che il Magwell sia saldamente installato e non si muova.

Uso

- Carica il caricatore con il Magwell installato seguendo le pratiche di sicurezza standard.
- Usa il Magwell per facilitare un cambio di caricatore rapido e preciso.
- In caso di malfunzionamento, rimuovi il caricatore e verifica che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il Magwell nel normale rifiuto domestico.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di Tyrant Designs o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e corretto del Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant Designs. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 fra Tyrant Designs. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med Glockpistolen og gir økt hastighet og effektivitet ved magasinbytter. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid håndterer våpenet med forsiktighet og i henhold til gjeldende våpenlover.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert sikkerhetsbriller, når du installerer eller bruker magwell.
- Oppbevar alltid magasiner og ammunisjon utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller fjerner magwell.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke magwell hvis den er skadet eller har tegn på slitasje.
- Sørg for at magwell er riktig installert før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke magwell med ikkekompatible magasiner eller ettermarkedsprodukter som ikke er anbefalt.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av magwell kan føre til uventede problemer med magasinbytter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon av Magwell

1. **Forberedelse:** Kontroller at Glock 43X/48 er tom.
2. **Montering:**
 - Fjern det eksisterende magasinet.
 - Plasser den ekspanderende gummigrommet i åpningen på bunnen av håndtaket.
 - Fest magwell ved å bruke den medfølgende skruen. Vri skruen forsiktig til den sitter sikkert.
 - Kontroller at magwell er i riktig posisjon og sitter fast.

Bruk av Magwell

- Når du bytter magasin, hold våpenet med en sikker håndstilling.
- Plasser det ladede magasinet i magwellen og skyv det oppover til det klikker på plass.
- Øv på magasinbytter for å forbedre hastigheten og effektiviteten.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra installasjon eller fjerning av magwell skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesialavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller sikkerhetsinquiries, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på sikkerhet og rapportere eventuelle problemer for å bidra til et tryggere miljø for alle brukere.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELLin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausnopeuttasi ja tarkkuuttasi Glockipistoolin käytössä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 mallien kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magwell on turvallisesti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata magwellia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Käytä magwellia vain hyväksytyjen Glocklippaiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa magwellia tai pistoolia.
- Pidä magwell puhtaana ja kuivana optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glock 43X/48 on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista alkuperäinen lipas, jos se on paikallaan.
- Aseta magwell paikalleen Glockin pohjassa olevaan aukkoon.
- Kiinnitä magwell laajenevalla kumigrommetilla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä mukana tulevaa ruuvia magwellin kiinnittämiseksi. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta vältä liiallista voimaa.

2. Käyttö

- Lataa uusi lipas magwellin avulla. Suuntaa lippaan suppilomaiseen aukkoon ja paina se kevyesti paikalleen.
- Harjoittele lataamista, jotta voit käyttää magwellia tehokkaasti.
- Varmista, että magwell on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL toimii optimaalisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och effektivitet vid användning av Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i magasinet innan du installerar eller hanterar magwellen.
- Använd endast produkter som är avsedda för Glock 43X/48. Användning av felaktiga komponenter kan leda till skador.
- Håll produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren eller tillverkaren omgående.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magwellen i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda magwellen under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att du har tillräcklig träning och kunskap om hur man hanterar och använder Glockpistoler innan du använder magwellen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar om det.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installation av Magwell

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock 43X/48 är avstängd och att magasinet är tomt.
2. **Montering:**
 - Ta den medföljande expanderande gummigrommet och sätt in den i öppningen i botten av din Glock.
 - Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen på plats. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert men var försiktig så att du inte överdrar och skadar gummigrommet.
3. **Kontroll:** Kontrollera att magwellen är korrekt installerad och att den sitter fast ordentligt.

Användning av Magwell

- Ladda magasinet genom att rikta det mot magwellens öppning. Den trattformade designen hjälper till att styra tidningen på plats.
- Öva omladdning med magwellen i en säker miljö för att förbättra din hastighet och effektivitet.
- I nödsituationer, var medveten om att varje sekund räknas. Träna för att minimera fumlande och öka din reaktionsförmåga.

Avfallshantering

- När magwellen inte längre används eller har upphört att fungera, bör den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som måste hanteras på ett särskilt sätt, så kontrollera alltid med lokala myndigheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet!