

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 ALUMINUM

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109428
- Mfr. No.: TD-G48MW-MACHINED ALUMINUM

- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Norsk: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (GLOCK 43X/48) verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magwell ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit den empfohlenen Magazinen (S15 Magazin und die meisten NachrüstErweiterungen).
- Vermeiden Sie es, das Magwell in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie beim Nachladen darauf, dass keine Hindernisse den Zugang zum Magwell blockieren.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie das Magwell installieren oder entfernen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magwells:

- Entfernen Sie das Magazin aus Ihrer Glock 43X/48.
- Führen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite Ihrer Glock ein.
- Drehen Sie die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Magwell fest sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Magwells:

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position.
- Führen Sie das Magazin schnell und reibungslos in das Magwell ein.
- Üben Sie, um Ihre Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und Patzer zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachladen nicht auf die Waffe schauen müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Magwells, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie Unterstützung von qualifiziertem Personal erhalten, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MAGWELL is compatible with your Glock model (43X/48) before use.
- Always handle firearms and their accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the MAGWELL and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the MAGWELL only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or removing the MAGWELL.
- Avoid using excessive force when installing or removing the MAGWELL to prevent damage.
- Ensure the MAGWELL is securely attached before using the firearm.
- Do not attempt to modify the MAGWELL or use it with incompatible components.
- Be cautious of the potential for accidental discharge during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Locate the small opening at the bottom of your Glock 43X/48.
- Insert the expanding rubber grommet into the opening.
- Align the MAGWELL with the grommet and twist the provided screw to secure it in place.
- Check that the MAGWELL is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- To load a magazine, hold the firearm securely in one hand.
- With the other hand, guide the loaded magazine into the MAGWELL.
- The funnel design will assist in aligning the magazine for a smooth insertion.
- Practice loading magazines to improve speed and efficiency.

3. Removal:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Loosen the screw provided for the MAGWELL.
- Carefully pull the MAGWELL away from the firearm.
- Store the MAGWELL in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe experience with your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48 en toute sécurité. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE) afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout dans des environnements où des enfants peuvent y avoir accès.
- Informetoi sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'installer le Magwell si tu n'as pas lu ce guide complet.
- Évite d'utiliser des outils non adaptés lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Ne force pas l'insertion du chargeur dans l'arme. Assure-toi que tout est correctement aligné.
- En cas de blocage ou de problème avec le chargeur, ne tente pas de le retirer de manière brutale. Suis les instructions pour le retrait en toute sécurité.
- Ne modifie pas le Magwell ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magwell :

- Retire le chargeur de ton Glock 43X/48.
- Localise la petite ouverture au bas de ton arme.
- Insère le grommet en caoutchouc expansible à l'intérieur de cette ouverture.
- Utilise la vis fournie pour fixer solidement le Magwell. Assure-toi qu'il est bien en place avant de continuer.
- Vérifie que le Magwell est bien fixé et que tout fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Magwell :

- Pour recharger, aligne le chargeur avec le Magwell et insère-le doucement.
- Ne regarde pas le pistolet pendant que tu recharges. Avec un peu de pratique, tu devrais être capable de recharger rapidement et efficacement.
- En cas d'urgence, reste calme et suis les procédures d'utilisation que tu as pratiquées.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Magwell devient inutilisable ou est endommagé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des produits en aluminium.
- Ne jette pas le Magwell dans des poubelles ordinaires. Utilise des points de collecte appropriés pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactez le fabricant via leurs canaux de communication officiels.

Ce guide de sécurité est là pour t'aider à utiliser le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48 de manière sûre et efficace. Suis ces instructions et reste informé des mises à jour pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica e garantire un utilizzo sicuro e confortevole della tua pistola. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Magwell solo con i caricatori compatibili (S15 e la maggior parte delle estensioni aftermarket).
- Non forzare mai il caricatore nel Magwell; assicurati che sia allineato correttamente per evitare danni.
- In situazioni di emergenza, agisci con calma e segui le procedure di sicurezza per evitare incidenti.
- Non utilizzare il Magwell in condizioni di visibilità ridotta, se possibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magwell

- Rimuovi la pistola Glock 43X/48 e assicurati che sia scarica.
- Inserisci il grommet in gomma espandente nella piccola apertura nella parte inferiore della Glock.
- Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell; assicurati che sia ben serrato ma non eccessivamente.
- Verifica che il Magwell sia saldamente ancorato e che non si muova.

2. Utilizzo del Magwell

- Posiziona il caricatore allineato con l'apertura del Magwell.
- Spingi delicatamente il caricatore verso l'interno; l'imbuto del Magwell guiderà il caricatore nella posizione corretta.
- Pratica l'inserimento del caricatore per migliorare la tua velocità e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Magwell non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere accesso a informazioni affidabili per garantire l'uso sicuro del prodotto.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Assicurati di seguire tutte le indicazioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Gratulerer med valget av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 fra Tyrant Designs. Dette produktet er designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten ved magasinbytter, samt å sikre en trygg og komfortabel opplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre korrekt og sikker håndtering av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som foreskrevet for skytevåpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller regelmessig at magwell er i god stand og uten skader.
- Unngå å bruke magwell med defekte magasiner eller våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun med Glock 43X og Glock 48modeller.
- Unngå å bruke magwell i situasjoner der det kan oppstå fare for personskader.
- Sørg for at magasinet er riktig ladet og i god stand før omlasting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.
- Unngå å bruke magwell hvis du opplever problemer med det, som for eksempel løs passform eller vanskeligheter med å fjerne magasiner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magwell:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før installasjon.
- Plasser magwell i den lille åpningen i bunnen av Glock 43X/48.
- Bruk den medfølgende skruen til å feste magwell. Sørg for at den er strammet tilstrekkelig, men unngå å overstramme.
- Kontroller at magwell sitter sikkert og ikke beveger seg.

2. Bruk av magwell:

- Når du skal bytte magasin, hold våpenet med en sikker håndstilling.
- Før inn det ladede magasinet jevnt og raskt i magwell.
- Øv på omlasting for å bli mer komfortabel og rask i prosessen.
- Unngå å se bort fra våpenet under omlasting for å opprettholde sikkerhet og kontroll.

Avfallshåndtering

- Når magwell ikke lenger er i bruk eller er defekt, må det kastes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for metall og aluminiumprodukter.
- Unngå å kaste magwell i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt

produsenten eller forhandleren direkte.

Vennligst husk at sikkerhet alltid må være din høyeste prioritet når du håndterer skytevåpen og tilbehør. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on luotu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Glock 43X/48 mallille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lippaita (esim. S15lipas) magwellin kanssa.
- Vältä liiallista voimaa magwellin asennuksessa tai käytössä.
- Varmista, että magwell on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista, että lippaiden vaihto tapahtuu turvallisesti ja ilman esteitä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock 43X/48 on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
2. **Grommetin asennus:** Aseta laajeneva kumigrommetti pieneen aukkoon Glock 43X/48:n pohjassa.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä magwell tarjoamalla ruuvi muutaman kierroksen avulla. Varmista, että se on turvallisesti paikoillaan.
4. **Testaus:** Tarkista, että magwell laajenee ja ohjaa lippaan aseeseen ilman esteitä.

Käyttö

- Lataa lipas aseeseen magwellin avulla, varmistaen, että se on oikein suunnattu.
- Harjoittele lippaan vaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai kriittisiä tilanteita.
- Huolehdi magwellin puhtaudesta ja kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen roskan joukkoon, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa tuotteen mahdolliset palautus tai hälytysohjeet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du har valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant CNC. Detta tillbehör är designat för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistolen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller avlägsnar magwellen.
- Undvik att använda magwellen med defekta eller skadade tidningar.
- Lär dig att snabbt och effektivt ladda om ditt vapen för att minimera risken för fumlande i stressiga situationer.
- Undvik att använda magwellen i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magwellen:

- Ta bort eventuell befintlig magwell om sådan finns.
- För in den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av din Glock 43X/48.
- Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert på plats.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan användning.

2. Användning av magwellen:

- Ladda en tidning genom att rikta den mot magwellen.
- Utnyttja den trattformade designen för att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningstekniker för att förbättra hastighet och precision.

Avfallshantering

- Avlägsna magwellen på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerheten!