

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 RED

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 RED
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109429
- Mfr. No.: TD-G48MW-RED

- Finish: Red
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Norsk: Safety Instructions for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant Designs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Nachladegeschwindigkeit zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Magwells entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich in der Nähe der Waffe befinden, während Sie das Magwell installieren oder verwenden.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, bevor Sie das Produkt in einer realen Situation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magwells:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock 43X/48 entladen ist.
- Entfernen Sie die Schraube, die das Grommet am Griff der Glock hält.
- Setzen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite des Griffs ein.
- Drehen Sie die mitgelieferte Schraube fest, um das Magwell sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Magwell fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung des Magwells:

- Halten Sie die Glock in einer sicheren Position.
- Führen Sie das Magazin schnell und reibungslos in das Magwell ein.
- Üben Sie, um die Nachladegeschwindigkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie das Magazin erfolgreich in die Waffe einsetzen können.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Magwells umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit oberste Priorität hat. Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform, um über mögliche Risiken auf dem Laufenden zu bleiben.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED by Tyrant Designs. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that this product is used only as intended. Follow all guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or remedying the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** If you have safety inquiries, please refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Intended Use:** This magwell is designed exclusively for the Glock 43X and 48 models. Do not attempt to use it with other models.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to ensure secure attachment and prevent accidents.
- **Handling:** Always handle the firearm safely and responsibly. Treat every firearm as if it is loaded.
- **Emergency Situations:** In emergencies, practice rapid magazine changes to avoid fumbling. Familiarize yourself with the magwell to ensure quick and efficient use.
- **Inspection:** Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the small opening at the bottom of your Glock 43X/48.
- Insert the expanding rubber grommet into the opening.
- Use the provided screw to secure the magwell by twisting it until it is snug. Ensure it is firmly attached before use.
- Check that the magwell flares out properly to create a wider opening for magazine insertion.

2. Usage:

- To load a magazine, align it with the magwell and push it into the grip of the firearm.
- Practice loading the magazine without looking to improve speed and efficiency.
- Ensure that you are in a safe environment while practicing magazine changes.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the magwell is damaged or no longer needed, do not throw it in regular trash. Check for recycling options for aluminum materials.
- Ensure all parts are disposed of safely to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any further support or inquiries regarding safety, installation, or usage of the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock 43X/48 Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock 43X/48 de Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la vitesse de rechargement de votre pistolet Glock, tout en garantissant une utilisation sécurisée. Il est important de lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre Magwell.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation sécurisée** : Assure-toi de toujours manipuler ton pistolet avec précaution. Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de tirer.
- **Vérification du produit** : Avant chaque utilisation, vérifie que le Magwell est correctement installé et en bon état.
- **Environnement sûr** : Utilise ton pistolet uniquement dans des environnements sûrs où le tir est autorisé.
- **Sensibilisation** : Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises ton pistolet.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que le Magwell est installé correctement avant de l'utiliser. Suis les instructions d'installation ci-dessous.
- **Vérification des chargeurs** : Utilise uniquement des chargeurs compatibles avec le Magwell. Vérifie que les chargeurs ne présentent aucun défaut avant de les insérer.
- **Précautions en situation d'urgence** : En cas de dysfonctionnement, reste calme et retire le chargeur avec précaution. Ne tente pas de forcer le retrait d'un chargeur bloqué.
- **Tenue de l'arme** : Tiens toujours le pistolet avec les deux mains pour un meilleur contrôle, surtout lors des recharges.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Magwell

1. **Préparation** : Assure-toi que ton Glock 43X/48 est déchargé.
2. **Positionnement du grommet** : Place le grommet en caoutchouc à l'intérieur de l'ouverture au bas de ton Glock.
3. **Fixation** : Utilise la vis fournie pour fixer le Magwell en place. Fais quelques tours jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. **Vérification** : Vérifie que le Magwell est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation du Magwell

- **Recharge** : Lorsque tu recharges, dirige le chargeur vers le Magwell. L'entonnoir du Magwell facilitera l'insertion.
- **Pratique** : Entraîne-toi à recharger rapidement dans un environnement sûr pour améliorer ta rapidité et ta précision.
- **Retrait des chargeurs** : En cas de chargeur défectueux, utilise la géométrie de la rampe pour retirer le chargeur sans forcer.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des déchets** : Ne jette pas le Magwell ou ses composants dans la nature. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des métaux.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux en aluminium conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Magwell pour Glock 43X/48, consulte le site de sécurité des produits de l'UE ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits.

En suivant ce guide de sécurité, tu t'assures que ton expérience avec le Magwell pour Glock 43X/48 est à la fois agréable et sécurisée. Reste vigilant et pratique toujours une manipulation responsable de ton arme.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la velocità di ricarica della tua pistola Glock. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del Magwell.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock 43X e 48.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori compatibili con Glock 43X/48 e con il Magwell.
- Non forzare mai il caricatore nel Magwell; assicurati che sia allineato correttamente.
- Evita di utilizzare il Magwell in condizioni estreme (temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).
- Non smontare o modificare il Magwell in alcun modo.
- In situazioni di emergenza, mantieni la calma e segui le procedure standard per la gestione delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il caricatore dalla pistola.

2. Installazione del Magwell:

- Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della Glock 43X/48.
- Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell in posizione. Ruota la vite finché non è ben serrata, ma evita di forzare.
- Controlla che il Magwell sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso del Magwell:

- Quando carichi la pistola, guida il caricatore attraverso l'apertura del Magwell.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente fino a sentire un clic.
- Pratica il caricamento con il Magwell per migliorare la tua velocità e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il Magwell o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta le autorità competenti o i canali ufficiali di supporto. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. La tua sicurezza e quella degli altri sono la priorità principale. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a cercare ulteriori informazioni.

Safety Instructions for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 fra Tyrant Designs. Dette produktet er designet for å forbedre omlastingstiden på din Glock 43X/48 og gi bedre ytelse i både konkurranser og selvforsvarssituasjoner. For å sikre en trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert korrekt før bruk.
- Bruk kun compatible magasiner (S15 magasin og de fleste ettermarkedsforlengelser).
- Unngå å bruke produktet hvis det er skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at magasinet er ladet korrekt før innsetting.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner magwellen.
- Vær oppmerksom på at fumling kan føre til farlige situasjoner, spesielt i nødsituasjoner.
- Unngå å bruke magwellen hvis du opplever problemer med å sette inn magasinet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magwell:

- Fjern eventuelle eksisterende komponenter fra bunnen av din Glock 43X/48.
- Plasser den ekspanderende gummigrommet i den lille åpningen i bunnen av pistolen.
- Bruk den medfølgende skruen for å feste magwellen. Vri skruen til den sitter sikkert.
- Kontroller at magwellen sitter fast og ikke beveger seg.

2. Bruk av magwell:

- For å sette inn magasinet, hold pistolen med begge hender.
- Sørg for at magasinet er korrekt justert mot magwellen.
- Skyv magasinet inn i magwellen med et jevnt trykk.
- Øv på å sette inn magasinet uten å se på pistolen for å forbedre hastigheten.

Bortkastingsinstruksjoner

- Når magwellen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK 43X/48 pistoolille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epä johdonmukaisuuksia lippaan vaihdossa.
- Varmista, että lippaat ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele lippaan vaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai vakavampaa käyttöä.
- Ole erityisen varovainen hätätilanteissa, joissa nopeus on olennaista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock 43X/48 pistooli on tyhjennetty ja puhdas.
2. **Magwellin kiinnitys:**
 - Aseta magwell Glock 43X/48:n pohjaan.
 - Käytä laajenevaa kumigrommettia, joka menee pieneen aukkoon pohjassa.
 - Kiinnitä magwell ruuvilla, kunnes se on tukevasti paikallaan.
3. **Tarkistus:** Varmista, että magwell on turvallisesti kiinnitetty ja se ei liiku.

Käyttö

- Lataa lippaat huolellisesti magwellin avulla.
- Harjoittele lippaan vaihtoa, jotta voit parantaa latausnopeuttasi.
- Varmista, että magwellin suppilomaiset leikkaukset ohjaavat lippaat oikein aseeseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen tiedot ja ostokuitit.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojasasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du har valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistoler. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter som kan påverka produktens säkerhet.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din Glockpistol med magwellen.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller avlägsnar magwellen.
- Var medveten om att magwellen kan påverka vapnets balans och hantering. Öva med produkten innan du använder den i en stressig situation.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock 43X/48 är avsäkrad och tom.
2. **Fästa magwellen:**
 - Sätt in den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av din Glock 43X/48.
 - Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen på plats. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert.
3. **Kontrollera passform:** Se till att magwellen sitter ordentligt och inte kan röra sig.

Användning

- Ladda alltid vapen med magwellen i en säker och kontrollerad miljö.
- När du byter magasin, använd den bredare öppningen av magwellen för att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningar regelbundet för att förbättra din hastighet och säkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om magwellen är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, vänligen

kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att hjälpa dig att använda MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 på ett säkert och effektivt sätt. Följ alltid dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra när du hanterar och använder din Glockpistol.