

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

The Tyrant CNC Slide Cover Plate for the Springfield Hellcat and Hellcat Pro is the perfect upgrade for your firearm. This durable plate is made from high-quality CNC machined aluminum, offering exceptional protection and a sleek, stylish look. The design is specifically tailored to fit the Springfield Hellcat and Hellcat Pro, providing a snug, custom fit that enhances your weapon's performance. The plate is easy to install and comes in a variety of colors to match your personal style. Whether you're a seasoned shooter or a new gun owner, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is the perfect accessory to upgrade your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The Tyrant CNC Slide Cover Plate is crafted from 7000 series aluminum, making it highly durable and long-lasting. The surface is bead blasted for a smooth, semi-matte finish and then hardcoat anodized for added protection against wear and tear. The result is a product that offers exceptional performance, protection and style for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. Upgrade your firearm today with the Tyrant CNC Slide Cover Plate and experience the difference for yourself! In addition to its strength and protection, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is designed to enhance the overall look of your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The plate includes Springfield styling guides that are purpose-built to provide a seamless and cohesive appearance. This attention to detail ensures a perfect fit and improves the overall aesthetic of your weapon. Upgrade your firearm with their Springfield Hellcat/Hellcat Pro Slide Cover Plate and enjoy the perfect combination of performance, protection, and style! FITMENT Platform: Springfield Designed For Models: Hellcat, Hellcat Pro Fits Springfield Hellcat Fits Springfield Hellcat Pro Component: Slide Cover Plate



Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109496
- Mfr. No.: TD-HCATSP-GOLD
- Make: Springfield
- Model: Hellcat Pro, Hellcat
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 612789318957

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Tyrant CNC Slide Cover Plate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitsanleitung für die Tyrant CNC Slide Cover Plate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Tyrant CNC Slide Cover Plate für die Springfield Hellcat und Hellcat Pro! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Slide Cover Plate nur in Verbindung mit der Springfield Hellcat oder Hellcat Pro.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Slide Cover Plate installieren.
- Verwenden Sie bei der Installation keine übermäßige Kraft, um Beschädigungen an der Waffe oder der Platte zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Schlitten, um sicherzustellen, dass keine Rückstände oder Schmutz vorhanden sind.

2. Installation der Slide Cover Plate

- Positionieren Sie die Slide Cover Plate so, dass sie genau auf den Schlitten der Waffe passt.
- Drücken Sie die Platte vorsichtig an, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Platte korrekt sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Funktionalität der Waffe, um sicherzustellen, dass die Slide Cover Plate die Leistung nicht beeinträchtigt.
- Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die Slide Cover Plate in gutem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien für den sicheren Umgang mit Waffen.

Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate

Introduction

Thank you for choosing the Tyrant CNC Slide Cover Plate for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow local laws and regulations.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Cover Plate regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools as specified in the installation instructions.
- **Handling:**
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- **Storage:**
 - Store the firearm and Slide Cover Plate in a secure location.
 - Use a gun safe or lockbox to prevent unauthorized access.
- **Usage:**
 - Do not use the firearm with the Slide Cover Plate if it shows signs of damage.
 - Ensure the Slide Cover Plate is securely installed before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a screwdriver (if required).

2. Installation:

- Remove the existing cover plate from your Springfield Hellcat or Hellcat Pro.
- Align the Tyrant CNC Slide Cover Plate with the mounting area.
- Securely attach the Slide Cover Plate using the appropriate screws or fasteners.
- Ensure the plate is snugly fitted and does not move.

3. **PostInstallation Check:**

- Doublecheck that the Slide Cover Plate is properly installed.
- Test the functionality of the firearm to ensure there are no obstructions.

4. **Usage:**

- Follow all standard firearm safety practices during use.
- Regularly inspect the Slide Cover Plate for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Cover Plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Tyrant CNC Slide Cover Plate, please reach out to the manufacturer or authorized distributor.

By following these guidelines, you can enhance your safety and the performance of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions. Enjoy your upgraded Springfield Hellcat or Hellcat Pro with the Tyrant CNC Slide Cover Plate!

Instructions de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduction

La plaque de couverture de glissière Tyrant CNC est un accessoire conçu pour améliorer les performances et l'esthétique de votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro. Bien qu'elle soit fabriquée avec des matériaux de haute qualité, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec les modèles compatibles : Springfield Hellcat et Hellcat Pro.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque de couverture de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la plaque, assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne tente pas d'utiliser la plaque si elle présente des dommages visibles.
- Suis attentivement les instructions d'installation pour garantir un ajustement correct.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour le nettoyage de la plaque.
- Si tu ressens des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton Springfield Hellcat ou Hellcat Pro est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (généralement, un tournevis est suffisant).

2. Installation :

- Retire l'ancienne plaque de couverture, si applicable.
- Aligne la nouvelle plaque de couverture de glissière Tyrant CNC avec les trous de montage.
- Fixe la plaque en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Vérifie que la plaque est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que la plaque est solidement fixée.
- Utilise le Springfield Hellcat ou Hellcat Pro conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la plaque de couverture de glissière, consulte les réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux en aluminium.
- Si possible, recycle le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la plaque de couverture de glissière Tyrant CNC, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels.

En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton accessoire tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per il tuo Springfield Hellcat o Hellcat Pro. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'estetica della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza la piastra di copertura solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la piastra di copertura se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che la piastra sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di forzare la piastra durante l'installazione; segui le istruzioni per garantire una vestibilità sicura.
- Non modificare la piastra di copertura in alcun modo.
- Controlla regolarmente la piastra per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali componenti esistenti dalla slitta dell'arma.

2. Installazione:

- Posiziona la piastra di copertura sulla slitta del Springfield Hellcat o Hellcat Pro.
- Allinea i fori della piastra con quelli della slitta.
- Utilizza le viti fornite per fissare la piastra in posizione. Assicurati che siano ben serrate, ma evita di stringere eccessivamente.
- Controlla che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la piastra non interferisca con il funzionamento dell'arma.
- Utilizza l'arma come indicato nel manuale dell'utente del Springfield Hellcat o Hellcat Pro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci la piastra di copertura in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare la piastra nell'ambiente; assicurati di smaltirla in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso della Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza dei consumatori e il corretto utilizzo della Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura con il tuo prodotto.

Bruksanvisning for SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat og Hellcat Pro. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og utseendet til ditt våpen. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før installasjon og bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du installerer eller fjerner Slide Cover Plate.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- *Installasjon:* Sørg for at du følger installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilmontering.
- *Bruk:* Unngå å bruke produktet i situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre.
- *Rengjøring:* Bruk ikke etsende rengjøringsmidler på platen. Tørk av med en myk klut.
- *Oppbevaring:* Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tomt og sikret.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen (f.eks. skrutrekker).

2. Fjerning av gammel Slide Cover Plate:

- Fjern den eksisterende platen ved å skru ut festene.
- Legg platen til side på et trygt sted.

3. Installasjon av Tyrant CNC Slide Cover Plate:

- Plasser den nye Slide Cover Plate på våpenets sklie.
- Juster platen for å sikre en tett og skreddersydd passform.
- Fest platen med de medfølgende skruene, og stram dem forsiktig.

4. Etter installasjon:

- Kontroller at platen sitter godt og ikke beveger seg.
- Gjør en visuell inspeksjon for å sikre at det ikke er noen skader.

5. Bruk av våpenet:

- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for bruk av våpenet.
- Test våpenet i et trygt miljø for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt ut eller ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende Tyrant CNC Slide Cover Plate, vennligst kontakt den relevante EUBaserte kontaktpersonen for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg trygg og effektiv bruk av ditt Tyrant CNC Slide Cover Plate.

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä ohjeita voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen SLIDE COVER PLATE levyn asennusta.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana vähentääksesi loukkaantumisriskiä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja toimivuutta.
- Varmista, että asennus on tehty oikein, jotta levy istuu tiiviisti ja turvallisesti aseeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista vanha slide cover plate, jos sellainen on.
- Aseta uusi SLIDE COVER PLATE paikalleen ja varmista, että se istuu tiiviisti.
- Kiinnitä levy paikoilleen käyttämällä vaadittuja ruuveja tai kiinnitysmekanismeja.
- Tarkista, että levy on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

3. Käyttö

- Kun levy on asennettu, voit käyttää asetta normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että levy on edelleen tiiviisti paikallaan ja ei ole vaurioitunut.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Tyrant CNC:n tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du har valt Tyrant CNC Slide Cover Plate för din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och utseende på ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation av produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller tar bort Slide Cover Plate.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där Slide Cover Plate ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga Slide Cover Plate om det behövs.
- Placera Tyrant CNC Slide Cover Plate på rätt plats.
- Tryck försiktigt på plattan tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att plattan sitter fast och är stabil innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Använd vapnet endast i enlighet med dess specifikationer och säkerhetsföreskrifter.
- Undvik att utsätta Slide Cover Plate för extrema temperaturer eller kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din kommunala avfallshantering för information om hur du ska bli av med produkten på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av Tyrant CNC Slide Cover Plate, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att du får korrekt information och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Tack för att du prioriterar säkerhet!