

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

Designed with precision and functionality at its core, the Springfield Armory Hellcat Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC is an engineering marvel crafted for enthusiasts who demand the best in their firearms. Their takedown lever is purpose-built to enhance the user's experience with the Springfield Hellcat and Hellcat Pro handguns. So, whether you're an operator in the field or a firearm enthusiast, this is the upgrade you've been waiting for.

Material & Manufacture: At Tyrant CNC, Tyrant Designs understand the importance of durability and performance. That's why this takedown lever is molded from 17-4 stainless steel, known for its strength and corrosion resistance. Once formed, each piece undergoes a bead-blasting process, giving it a uniform and aesthetically pleasing matte finish. But they didn't stop there. The lever then receives a PVD (Physical Vapor Deposition) finish, further enhancing its durability and resistance to wear, corrosion, and oxidation. The result? A takedown lever that's not just tough but is built to last a lifetime.

Design & Functionality: One of the standout features of this lever is its 2x raised surface, complemented by meticulously crafted serrations that pay homage to the OEM. These design elements don't just add to its visual appeal but play a crucial role in functionality. The increased surface area coupled with the texture provides a superior grip, whether its for a thumb rest or ensuring that the operator can swiftly and safely engage or disengage the lever, even under challenging conditions. This is a significant improvement over the factory model, which may sometimes feel slippery or inadequate. Additionally, their engineers have introduced subtle yet impactful radius changes to the design. These modifications ensure smoother operation, making the takedown process seamless and efficient. If you've ever felt the factory Hellcat & Hellcat Pro takedown lever was a bit stiff or abrasive, you'll immediately notice the difference with the Tyrant CNC's version.

Holster Compatibility: For operators and enthusiasts, the compatibility of aftermarket parts with existing equipment is often a concern. Tyrant Design have taken this into consideration. Despite its dimensional growth, enhanced features and superior design, this takedown lever remains fully compatible with standard holsters. This means you won't have to invest in new equipment or compromise on your carry options.

Conclusion: The Springfield Armory Hellcat and Hellcat Pro Takedown Lever by Tyrant CNC isn't just another aftermarket part; it's a testament to what's possible when engineering meets operational expertise. If you own a Springfield Hellcat or Hellcat Pro and are looking to elevate your firearm's performance, look no further. With its unparalleled durability, enhanced functionality, and seamless compatibility, it's the perfect upgrade for the discerning operator.

FEATURES

Platform: Springfield Designed For

Models: Hellcat, Hellcat Pro

Fitment Notes: Works on all Springfield Armory Hellcat series firearms (regular, Pro, RDP, etc etc) Works with most OWB and IWB Holsters

Polished radius groove for smoother action

Larger surface area for easier manipulation

Vertical Serrations

Component: Takedown Lever



Attributes

- Name: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109498
- Mfr. No.: TD-HCATDDL-GOLD

- Make: Springfield
- Model: Hellcat,Hellcat Pro
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 764046030987

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Leva di Smontaggio per Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Suomi: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Takedown Levers für die Springfield® Hellcat und Hellcat Pro, hergestellt von Tyrant CNC. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Personen, die nicht mit der sicheren Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Takedown Lever nur mit den Springfield Armory Hellcat und Hellcat Pro Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Takedown Lever installieren oder verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig positioniert ist, um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Hebel mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Wenn Sie während der Benutzung Unbehagen oder Schwierigkeiten feststellen, wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Takedown Lever, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Entfernen Sie den vorhandenen Takedown Lever gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Springfield Hellcat/Hellcat Pro.
- Setzen Sie den neuen Takedown Lever von Tyrant CNC an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfen Sie, ob der Hebel richtig sitzt und fest sitzt.

3. Nutzung

- Betätigen Sie den Hebel mit einem festen, aber kontrollierten Druck.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Hebel in einer sicheren Umgebung verwenden, wo keine Personen oder gefährliche Objekte in der Nähe sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Takedown Levers in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever

Introduction

Thank you for choosing the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC. This product is designed with precision and functionality to enhance your experience with your firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the takedown lever as it is a nonfood product. Follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices. If the product is deemed dangerous, appropriate remedies will be provided.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller meets all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when handling firearms, particularly around children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, contact a designated EUbased representative for assistance.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on any unsafe product alerts via the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Modifications:** Do not alter the takedown lever in any way. Modifications can compromise safety and functionality.
- **Proper Handling:** Always handle your firearm with care. Ensure that the takedown lever is used in a safe environment.
- **Check Compatibility:** Ensure that the takedown lever is compatible with your specific model of Springfield® Hellcat or Hellcat Pro before installation.
- **Regular Inspections:** Periodically inspect the takedown lever for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- **Use Protective Gear:** When handling firearms, consider using protective eyewear and gloves to prevent injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory takedown lever according to the manufacturer's instructions.
- Align the new Tyrant CNC takedown lever with the designated slot on the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Test the lever to ensure it functions correctly before using the firearm.

2. Usage:

- To engage or disengage the takedown lever, ensure your fingers are clear of the action.
- Utilize the raised surface and serrations for a secure grip when operating the lever.
- Always verify that the firearm is safe to handle before attempting to use the takedown lever.

Disposal Instructions

- **Dispose of Responsibly:** When the takedown lever reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Check if your local recycling program accepts metal components. If so, recycle the takedown lever appropriately.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the takedown lever in general waste. Follow environmentally friendly disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever, please consult the retailer from whom you purchased the product or refer to the official Springfield Armory website for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Springfield Armory Hellcat fabriqué par Tyrant CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de l'utilisateur avec les pistolets Springfield Hellcat et Hellcat Pro. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du levier de démontage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le levier de démontage. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Range le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le levier de démontage dans un environnement sûr et contrôlé.
- Lorsque tu démontes ou montes le pistolet, assure-toi qu'il est déchargé.
- Ne pointe jamais l'arme vers toi ou vers autrui pendant l'utilisation du levier.
- Porte des lunettes de protection si tu travailles dans un environnement où des débris peuvent être projetés.
- Sois conscient de ton environnement et évite les distractions pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le pistolet est déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le levier de démontage d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau levier de démontage Tyrant CNC en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Vérifie que le levier est bien fixé et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Pour utiliser le levier de démontage, suis ces étapes :
 - Assure-toi que l'arme est déchargée.
 - Engage le levier de démontage en suivant les instructions spécifiques à ton modèle de pistolet.
 - Démarre le processus de démontage ou de montage selon les besoins.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le levier de démontage dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, fais-le traiter dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de l'Union Européenne relatives à la sécurité des produits.

En suivant ce guide, tu peux maximiser la sécurité et la performance de ton levier de démontage Tyrant CNC. Reste toujours vigilant et informe-toi des meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

Guida alla Sicurezza per la Leva di Smontaggio per Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto la leva di smontaggio Tyrant CNC per la tua Springfield Hellcat o Hellcat Pro. Questo prodotto è stato progettato con la massima attenzione alla sicurezza e alla funzionalità. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente la leva di smontaggio per segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se necessario.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la leva di smontaggio se presenta segni di danni o difetti.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la leva di smontaggio.
- Utilizza sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione e l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare la leva di smontaggio da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la leva di smontaggio originale seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Posiziona la leva di smontaggio Tyrant CNC nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la leva sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizza la leva di smontaggio per smontare la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica sempre che la leva funzioni correttamente dopo l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti delle armi.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardante la leva di smontaggio Tyrant CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di

acquisto.

Grazie per aver scelto il prodotto Tyrant CNC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Sikkerhet Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduksjon

Takk for at du har valgt Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro fra Tyrant CNC. Denne produktguiden gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold av produktet.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Sørg for at takedownleveren er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du engasjerer eller disengasjerer leversystemet.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og briller under installasjon og vedlikehold.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager noen synlige skader eller mangler.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy (f.eks. skrutrekker, skiftenøkkel).
- Les produktets spesifikasjoner og instruksjoner nøye.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende takedownleveren fra Springfield Hellcat/Hellcat Pro.
- Plasser den nye takedownleveren i den riktige posisjonen.
- Fest takedownleveren med de medfølgende skruene. Sørg for at de er stramme, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Engasjer takedownleveren ved å bruke et jevnt trykk.
- For å disengasjere, bruk samme metode med forsiktig bevegelse.
- Test funksjonaliteten etter installasjon for å sikre at den fungerer som forventet.

4. Vedlikehold:

- Rengjør takedownleveren regelmessig med en myk klut.
- Unngå bruk av aggressive kjemikalier som kan skade finishen.
- Kontroller jevnlig for tegn på slitasje og bytt ut om nødvendig.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle eller defekte deler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i samsvar med gjeldende miljøforskrifter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For mer informasjon eller hjelp, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for ytterligere ressurser og støtte.

Vennligst merk at denne bruksanvisningen er laget for å sikre trygg og effektiv bruk av Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi oppfordrer deg til å følge alle retningslinjer og instruksjoner nøye.

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Springfield Hellcat ja Hellcat Pro pistoolien käyttäjäkokemusta. Lue alla olevat turvaohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan antamia käyttöohjeita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownleverin asentamista tai poistamista.
- Käytä tuotetta vain Springfield Hellcat ja Hellcat Pro pistooleissa.
- Vältä voimakasta voimaa tai väkivaltaista käsittelyä asennuksen aikana.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liikkuvilta osilta.
- Huolehdi, että takedownlever on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
2. **Asennus:**
 - Poista vanha takedownlever, jos sellainen on.
 - Aseta uusi takedownlever paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Paina takedownleveriä varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
3. **Käyttö:**
 - Tarkista säännöllisesti takedownleverin kiinnitys ja kunto.
 - Käytä takedownleveriä vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
4. **Huolto:**
 - Puhdista takedownlever säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisää tietoa tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostotiedot valmiina.

Yhteenveto

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC on suunniteltu parantamaan pistooleidesi suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du valt Takedownhandtaget från Tyrant CNC för din Springfield Armory Hellcat eller Hellcat Pro. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapenmodell innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar takedownhandtaget för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar takedownhandtaget.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering när du använder takedownhandtaget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapen:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Ta bort eventuella befintliga takedownhandtag enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation av takedownhandtaget:

- Placera takedownhandtaget på den avsedda platsen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Använd rätt verktyg för att fästa handtaget utan att överdriva åtdragningen.

3. Användning av takedownhandtaget:

- Använd det upphöjda greppet för att enkelt aktivera eller avaktivera handtaget.
- Kontrollera att handtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

4. Underhåll:

- Rengör takedownhandtaget regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera handtaget för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallshantering

- Takedownhandtaget ska kasseras enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av takedownhandtaget, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Takedownhandtag för Springfield Hellcat och Hellcat Pro. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och tillbehör.