

1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM - 1911 COMMANDER 9MM LUGER 15# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Upgrade your handguns with the Flat Wire Recoil System from Ed Brown. This set includes a stainless steel guide rod, a long lasting chrome silicon flat wire spring and plug. With this kit, experience better performance for your pistol every time you pull the trigger! Switching from conventional round wire to flatwire offers improved cycling and more tolerant to a wider variety of loads. The self contained system makes disassembly and reassembly a breeze! Recommended spring replacement at 30,000-40,000 rounds.



Attributes

- Name: 1911 COMMANDER 9MM LUGER 15# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 430109546
- Mfr. No.: 889-FW-9C
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 800732889061

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown 1911](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)
- [Suomi: 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)

Sicherheitshinweise für das 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM von Ed Brown. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Handfeuerwaffe zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass du alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig liest und verstehst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Flat Wire Recoil System nur mit kompatiblen 1911 Modellen.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Systems entladen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Halte dich an die empfohlenen Wechselintervalle für die Feder (alle 30.000-40.000 Schuss).
- Achte darauf, dass alle Teile während der Nutzung korrekt montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe, ob alle Teile des Kits vorhanden sind: EdelstahlFührungsstift, ChromSiliziumFlachdrahtfeder und Stopfen.

2. Installation:

- Entferne die alte Feder und den Führungsstift gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen EdelstahlFührungsstift in die Waffe ein.
- Platziere die ChromSiliziumFlachdrahtfeder an der vorgesehenen Stelle.
- Setze den Stopfen auf die Feder und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

3. Nutzung:

- Teste die Funktionalität der Waffe, indem du sicherstellst, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
- Achte darauf, dass die Waffe regelmäßig gewartet wird, um die optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Teile und Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegen. Befolge die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System. This product is designed to enhance the performance of your handgun while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring system for wear and tear.
- If you notice any signs of damage or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring system.
- Follow the manufacturer's recommendations for spring replacement intervals (recommended at 30,000-40,000 rounds).
- Be aware of the potential hazards associated with improper installation, which may lead to malfunction.
- Avoid using ammunition that exceeds the specifications for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a flathead screwdriver and a cleaning cloth.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing recoil spring system from your firearm.
- Clean the guide rod area with a cloth to remove any debris.
- Insert the new stainless steel guide rod into the guide rod tunnel.
- Attach the chrome silicon flat wire spring onto the guide rod, ensuring it is seated properly.
- Secure the spring with the provided plug.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure everything operates smoothly.
- Store your firearm in a safe, secure location when not in use.
- Regularly clean and maintain your firearm and the recoil spring system to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old recoil spring systems and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of materials in regular household waste if they can be recycled or require special handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new recoil spring system. Thank you for prioritizing safety and performance in your firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown 1911

Introduction

Félicitations pour votre achat du système de recul à fil plat Ed Brown pour votre pistolet 1911 Commander 9MM Luger. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme. Toutefois, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.
- Ne laissez pas l'arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes non formées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre système de recul et remplacez-le si vous constatez des signes d'usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme:** Toujours traiter votre pistolet comme s'il était chargé. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Installation:** Suivez scrupuleusement les instructions d'installation pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Utilisation:** Ne tirez pas si le système de recul est endommagé ou mal installé.
- **Environnement:** Utilisez votre pistolet uniquement dans des lieux appropriés et sécurisés, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la tige de guide en acier inoxydable et le nouveau ressort à fil plat en chrome silice.
- Assurez-vous que tout est bien en place et sécurisé.

3. Vérification:

- Effectuez un test de fonctionnement en manipulant la gâchette sans tirer.
- Assurez-vous que le mécanisme fonctionne sans accroc.

4. Utilisation:

- Utilisez votre pistolet normalement, en respectant toutes les règles de sécurité.

5. Entretien:

- Remplacez le ressort tous les 30 000 à 40 000 tirs pour garantir une performance optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les composants usés ou endommagés dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et des matériaux dangereux.
- Contactez un centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre système de recul à fil plat Ed Brown.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown per la tua pistola 1911. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti, linee guida generali e istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di leggerla attentamente per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come parte del sistema di recupero per la pistola 1911.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Sostituisci la molla ogni 30.00040.000 colpi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Non utilizzare il prodotto se la pistola presenta segni di malfunzionamento o danni.
- Non modificare il sistema di recoil in alcun modo. Ogni modifica può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche della tua pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il carrello e il perno guida esistente.

2. Installazione:

- Inserisci il perno guida in acciaio inossidabile fornito nel kit.
- Posiziona la molla a filo piatto all'interno del perno guida.
- Monta il tappo sul perno guida, assicurandoti che sia ben fissato.

3. Utilizzo:

- Rimonta il carrello sulla pistola.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente.
- Testa la pistola in un ambiente controllato per garantire che il sistema funzioni come previsto.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente la molla e il perno guida per segni di usura.
- Sostituisci la molla ogni 30.00040.000 colpi per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti della pistola.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta per rifiuti pericolosi se disponibili.
- Assicurati che il prodotto non possa essere accessibile ai bambini o a persone non esperte.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di Ed Brown.

Grazie per aver scelto il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM fra Ed Brown. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din 1911 Commander pistol. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller under skyting.
- Kontroller at produktet ikke har synlige skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde deler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du håndterer det.
- Unngå å bruke produktet med ladninger som overstiger produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på at fjærbytte anbefales etter 30,000/40,000 skudd for å opprettholde optimal ytelse.
- Hvis du er usikker på hvordan du skal installere eller bruke produktet, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Rengjør området der du skal installere fjærsystemet.

2. Demontering:

- Løsne og fjern den eksisterende fjæren og guiderstangen fra våpenet.
- Vær oppmerksom på hvordan delene er satt sammen for å lette montering av det nye systemet.

3. Installasjon av Flat Wire Recoil Spring System:

- Plasser den nye rustfrie stålguiderstangen i våpenet.
- Installer den kromsilicon flate trådfjæren, og vær sikker på at den sitter riktig.
- Sett inn plugg og kontroller at alle deler er på plass.

4. Testing:

- Når installasjonen er fullført, utfør en grundig sikkerhetskontroll av våpenet.
- Test våpenet med lavere ladninger før du går over til høyere ladninger for å sikre at systemet fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpendeler og tilbehør.
- Unngå å kaste skadde eller defekte deler i vanlig avfall.
- Kontakt lokale myndigheter om du er usikker på hvordan du skal avhende produktet på en trygg måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte ved behov.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye Flat Wire Recoil Spring System!

1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ed Brownin 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEMin käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen käyttöön tai asennukseen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty.
2. Poista vanha jousi ja ohjainvarsi huolellisesti.
3. Asenna uusi ohjainvarsi paikalleen.
4. Asenna uusi litteä jousi ja varmista, että se on oikein paikallaan.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen aseiden käyttöä.

Käyttö

- Vedä liipaisinta normaalisti varmistaaksesi, että uusi jousi toimii oikein.
- Seuraa säännöllisesti jousen kuntoa ja vaihda se 30 00040 000 laukauksen välein.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään Ed Brownin 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEMiä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja olla tietoinen mahdollisista riskeistä.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Introduktion

Tack för att du valde 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM från Ed Brown. Detta produktset är designat för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din 1911 Commander pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition för att undvika risker.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att hantera pistolen med oljiga eller smutsiga händer.
- Vid tecken på felaktig funktion, stoppa användningen omedelbart och inspektera produkten.
- Byt ut fjädern efter 30 000 skott för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att pistolen är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av Flat Wire Recoil System

- Ta bort den gamla fjädern och guide rod från pistolen.
- Installera den nya guide rod i rostfritt stål i pistolen.
- Placera den kromsilikon flat wire fjädern på plats.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning

- Ladda pistolen med rekommenderad ammunition.
- Säkra alltid pistolen innan du utför några justeringar.
- Använd pistolen på en säker och lämplig plats.

Avfallshantering

- Kasta bort gamla fjädrar och delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM.