

SOLO-LOC RING

Designed in conjunction with Solomon; a Short Action Customs team shooter, the Solo-Loc Ring is designed to make setting up and running your Forster Co-Ax press easier, faster, and more precise. The new design prevents the reloading die from spinning or turning in the press while making adjustments. The “Solo-Loc” can be easily adjusted without needing to remove the reloading die from the press by simply tightening or loosening the 8/32 lock screw. It Includes laser engraved adjustments marks in 0.002” increments for precise adjustments. Precision machined from 6061 high strength aluminum. Type 3 Hard Coat Anodized.



Attributes

- Name: SOLO-LOC RING
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109974
- Mfr. No.: SAC-SLR
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SOLOLOC RING](#)
- [English: SOLOLOC RING Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le SOLOLOC RING](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SoloLoc Ring](#)
- [Norsk: SOLOLOC RING SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: SOLOLOC RING Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SOLOLOC RING Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für den SOLOLOC RING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SOLOLOC RING von Short Action Customs, LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung deiner Forster CoAx Presse zu optimieren. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass die Forster CoAx Presse stabil und sicher auf einer ebenen Fläche steht, bevor du den SOLOLOC RING verwendest.
- Verwende den SOLOLOC RING nur mit kompatiblen Wiederladehülsen.
- Vermeide es, den SOLOLOC RING bei extremer Hitze oder Nässe zu verwenden, um Materialschäden zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern, während du den SOLOLOC RING einstellst oder verwendest.
- Trage bei der Verwendung der Presse geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des SOLOLOC RING:

- Stelle sicher, dass die Forster CoAx Presse vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die Wiederladehülse aus der Presse.
- Setze den SOLOLOC RING in die vorgesehene Position ein.
- Ziehe die 8/32 Schraube fest, um den Ring zu sichern. Achte darauf, dass der Ring nicht zu fest angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Verwendung des SOLOLOC RING:

- Setze die Wiederladehülse wieder in die Presse ein.
- Justiere den SOLOLOC RING, indem du die Schraube anziehst oder lockerst, um die gewünschte Einstellung zu erreichen.
- Überprüfe die lasergravierten Einstellmarken, um präzise Anpassungen vorzunehmen.
- Stelle sicher, dass die Wiederladehülse fest sitzt, bevor du mit dem Laden beginnst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SOLOLOC RING gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt. Recycling ist empfohlen, wo möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

SOLOLOC RING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SOLOLOC RING by SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of the SOLOLOC RING with your Forster CoAx press. Please read and understand the following safety guidelines, precautions, and instructions before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the SOLOLOC RING before use to ensure it is in good condition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the SOLOLOC RING if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the reloading die is securely fastened before making any adjustments.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening the lock screw to prevent damage to the product.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the press and the SOLOLOC RING.
- Do not attempt to modify the SOLOLOC RING in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Begin by ensuring your Forster CoAx press is turned off and disconnected from any power source.
- Carefully remove the reloading die from the press if it is already installed.
- Attach the SOLOLOC RING to the reloading die, ensuring it fits securely.
- Reinsert the reloading die with the SOLOLOC RING back into the Forster CoAx press.
- Tighten the 8/32 lock screw using an appropriate tool to secure the SOLOLOC RING in place.

2. Usage

- Adjust the SOLOLOC RING by tightening or loosening the lock screw as needed to make precise adjustments.
- Use the laser engraved adjustment marks for accurate measurements in 0.002" increments.
- Always verify that the reloading die is stable and not spinning or turning during adjustments.
- After making adjustments, perform a test run to ensure everything is functioning correctly before proceeding with reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the SOLOLOC RING in accordance with local regulations regarding aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options for aluminum.
- Ensure that any packaging material is also disposed of properly and in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SOLOLOC RING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines while using the SOLOLOC RING. Your adherence to these instructions contributes to a safer reloading experience.

Guide de Sécurité du Produit pour le SOLOLOC RING

Introduction

Merci d'avoir choisi le SOLOLOC RING de SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le SOLOLOC RING uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre presse Forster CoAx est correctement installée et sécurisée avant d'utiliser le SOLOLOC RING.
- Ne forcez pas les ajustements. Utilisez la vis de verrouillage 8/32 pour effectuer des ajustements en douceur.
- Ne tentez pas d'utiliser le SOLOLOC RING sans avoir lu et compris ce guide.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des équipements de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du SOLOLOC RING :

- Dévissez la vis de verrouillage 8/32 pour permettre l'ajustement du SOLOLOC RING.
- Placez le SOLOLOC RING sur la douille de rechargement dans la presse Forster CoAx.
- Serrez la vis de verrouillage pour fixer le SOLOLOC RING en place.

2. Ajustement du SOLOLOC RING :

- Pour ajuster le SOLOLOC RING, dévissez légèrement la vis de verrouillage.
- Faites glisser le SOLOLOC RING pour obtenir l'ajustement souhaité.
- Une fois l'ajustement effectué, resserrez la vis de verrouillage.

3. Utilisation du SOLOLOC RING :

- Assurez-vous que la douille de rechargement est bien en place et que le SOLOLOC RING est sécurisé avant de commencer le rechargement.
- Suivez toutes les étapes de rechargement de manière méticuleuse pour garantir la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le SOLOLOC RING avec les déchets ménagers habituels.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre SOLOLOC RING, veuillez contacter le point de contact européen de SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

Conclusion

En suivant ces instructions et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre SOLOLOC RING. Merci de votre confiance en SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

Istruzioni di Sicurezza per il SoloLoc Ring

Introduzione

Il SoloLoc Ring è un prodotto progettato per migliorare l'impostazione e l'utilizzo della pressa Forster CoAx. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il SoloLoc Ring.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il die di ricarica sia correttamente installato prima di utilizzare la pressa.
- Non forzare il meccanismo di regolazione; utilizza solo la vite di bloccaggio 8/32 per le regolazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi mentre utilizzi la pressa e il SoloLoc Ring per proteggerti da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del SoloLoc Ring

- Assicurati che la pressa Forster CoAx sia spenta e scollegata.
- Rimuovi il die di ricarica dalla pressa.
- Posiziona il SoloLoc Ring sulla pressa, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il SoloLoc Ring utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Regolazione del Die di Ricarica

- Rimetti il die di ricarica nel SoloLoc Ring.
- Stringi la vite di bloccaggio 8/32 per fissare il die in posizione.
- Per effettuare regolazioni, allenta leggermente la vite di bloccaggio e ruota il die secondo necessità.
- Ripeti il processo di fissaggio per garantire stabilità.

3. Uso della Pressa

- Accendi la pressa Forster CoAx e assicurati che tutti i componenti siano in posizione corretta.
- Esegui il processo di ricarica seguendo le istruzioni specifiche per il tuo die di ricarica.
- Monitora costantemente il funzionamento del SoloLoc Ring durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SoloLoc Ring e i suoi componenti secondo le normative locali per i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web di SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. per eventuali domande sui prodotti o sulle pratiche di sicurezza.

SOLOLOC RING SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du valgte SOLOLOC RING fra SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. Denne produktmanualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til bruksanvisningen for å unngå potensielle farer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og oppbevaring.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du arbeider med pressen.
- Unngå å justere eller fjerne omlastingsdøden mens pressen er i drift.
- Sørg for at pressen er stabilt plassert før du begynner å bruke SOLOLOC RING.
- Juster "SoloLoc" sakte og forsiktig for å unngå skader.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av SOLOLOC RING:

- Slå av pressen og sørg for at den er frakoblet.
- Fjern omlastingsdøden fra pressen hvis nødvendig.
- Plasser SOLOLOC RING på den angitte plassen på pressen.
- Stram 8/32 låseskruen for å sikre at ringen er på plass.

2. Bruk av SOLOLOC RING:

- Juster "SoloLoc" ved å stramme eller løsne låseskruen.
- Bruk de lasergraverte justeringsmerkene for presise innstillinger.
- Kontroller at omlastingsdøden ikke spinner eller vrir seg under bruk.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Inspiser for slitasje og skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av SOLOLOC RING, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til produsentens kontaktinformasjon for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du har valgt SOLOLOC RING. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

SOLOLOC RING Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SOLOLOC RING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, kun käytät SOLOLOC RING tuotetta.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää tai muuttaa tuotetta käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa puristimessa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuden.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puristin on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Kiinnitä SOLOLOC RING puristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä "SoloLoc" mekanismi haluamallesi tasolle ilman, että uudelleenlatauskuulaa tarvitsee poistaa.
- Kiristä tai löysää 8/32 lukitusruuvia säätääksesi tuotteen asetuksia.
- Varmista, että laserkaiverretut säätömerkit ovat näkyvissä ja käytettävissä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoiskeräykset.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja SOLOLOC RING tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedot.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SOLOLOC RING tuote on turvallinen ja tehokas käytössä. Kiitos, että valitsit SOLOLOC RINGin!

SOLOLOC RING Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt SOLOLOC RING från SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Forster CoAx pressen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är designad för att vara säker vid användning.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning för att undvika risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SOLOLOC RING med Forster CoAx pressen.
- Se till att omladdningsdiesen är korrekt installerad innan du justerar.
- Justera alltid "SoloLoc" med pressen i ett stillastående läge.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd skyddsglasögon vid omladdning för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för justeringar och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SOLOLOC RING:

- Kontrollera att Forster CoAx pressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort omladdningsdiesen från pressen om den är installerad.
- Placera SOLOLOC RING på pressens inställningsområde.
- Återinstallera omladdningsdiesen och se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt 8/32 låsskruven för att säkra inställningen.

2. Justering av SOLOLOC RING:

- Justera "SoloLoc" genom att lossa 8/32 låsskruven.
- Gör nödvändiga justeringar med hjälp av de lasergraverade justeringsmarkeringarna.
- Dra åt låsskruven igen för att säkerställa att inställningen inte ändras under användning.

3. Användning av produkten:

- Använd SOLOLOC RING för att underlätta inställning och justering av omladdningsdiesen.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna ovan för att förhindra olyckor.

Avfallshantering

- När produkten är uttjänt, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av SOLOLOC RING, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på deras officiella webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker användning av SOLOLOC RING!