

MARLIN 1895 ELG M-LOK HANDGUARDS - ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK

The Enhanced Lever Gun (ELG) M-LOK Hand Guard is a lever-action handguard designed to optimize the functionality of the Marlin 1895-pattern series of lever-action rifles. The handguard is 12" long and attaches to the firearm using a patented mechanism that only requires the user to remove the OEM or other manufactured hand guard and end cap. The ELG Handguard has six (6) M-LOK slots at the 3, 6, and 9 o'clock positions for mounting a host of accessories to help shooters make the most out of their classic hunting or home-defense rig. If a shooter wants the adaptability of the M-LOK system but wants to keep the firearm's clean look while improving purchase on the gun when firing modern, heavy-recoiling .45-70 Gov't rounds, the ELG Handguard is compatible with both Type 1 and Type 2 Rail Covers. The ELG has an integrated hand stop at the front of the handguard. The ELG Hand Guard currently fits ONLY Marlin 1895-pattern guns with the hand guard retaining cap. It will not fit 1894/336 pattern guns without modifications and will require a dovetail hand guard tenon to be added to any gun using a barrel band to retain the OEM hand guard. Quick and easy installation M-LOK slots to mount accessories Integrated handstop for safety and improved accuracy 12" length Made in the USA. COMPATIBILITY The ELG hand guard currently fits ONLY Marlin 1895-pattern guns, including pre-Ruger and Remington-built Marlin rifles, with the hand guard retaining cap. It will not fit 1894/336 pattern guns without modifications and will require a dovetail hand guard tenon to be added to any gun using a barrel band to retain the OEM hand guard.



Attributes

- Name: ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110092
- Mfr. No.: MAG1381-BLK
- Color: Black
- Length: 12"
- Material: Polymer
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.354kg
- Shipping height: 330mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 840815147787

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARD](#)
- [English: MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hand Guard MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\)](#)
- [Norsk: MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS MAGPUL ELG HAND GUARD MLOK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards von Magpul. Dieser Handguard wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Marlin 1895 LeverActionGewehre zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen Marlin 1895Musterwaffen.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die für das MLOKSystem geeignet sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie den Handguard sauber und frei von Schmutz, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des OEMHandguards:** Lösen Sie den HandguardRetainingKappenmechanismus, um den OEMHandguard zu entfernen.
3. **Montage des ELG Handguards:**
 - Richten Sie den Handguard mit der Waffe aus.
 - Befestigen Sie den Handguard mit dem patentierten Mechanismus.
 - Überprüfen Sie die Stabilität der Montage.
4. **Zubehör anbringen:** Nutzen Sie die sechs MLOK Slots an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr, um Zubehörteile zu montieren.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Handguard sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass beim Schießen keine Hindernisse den Handguard oder das Zubehör blockieren.
- Verwenden Sie den integrierten Handstopp für zusätzliche Sicherheit und verbesserte Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und anderen Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Magpul oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards. This guide provides essential safety instructions to help you use and install the handguard safely and effectively. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the handguard is compatible with your Marlin 1895 pattern rifle before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the handguard and all accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage.
- Do not use the handguard if it shows any signs of damage or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before starting the installation process.
 - Use appropriate tools to avoid damaging the handguard or firearm.
- **Usage Safety:**
 - Always wear eye protection when shooting.
 - Maintain a firm grip on the firearm to manage recoil effectively.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when firing.
- **Accessory Safety:**
 - Only use accessories that are compatible with the MLOK system.
 - Regularly check the tightness of mounted accessories to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a wrench or screwdriver suitable for your firearm.

2. Removing the OEM Handguard:

- Carefully remove the existing handguard and end cap from your Marlin 1895 pattern rifle.
- Keep all components in a safe place for potential future use.

3. Installing the ELG Handguard:

- Align the ELG handguard with the mounting points on your firearm.
- Secure the handguard using the patented mechanism, ensuring it is tightly fitted.
- Doublecheck that the handguard is securely attached before proceeding.

4. Accessory Installation:

- Use the MLOK slots to attach any desired accessories.
- Ensure all accessories are tightened properly to avoid loosening during use.

5. Final Check:

- Perform a final inspection to ensure everything is securely in place.
- Conduct a function check of the firearm to ensure it operates correctly with the new handguard installed.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard responsibly if it becomes damaged or is no longer needed.
- Follow local regulations regarding the disposal of polymer materials and firearm accessories.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Please remember to report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Your safety and satisfaction are our priority. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG)

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour votre carabine Marlin 1895. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le gardemain est installé correctement avant chaque utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le gardemain ou l'arme à feu sans consulter un professionnel qualifié.
- Garde le gardemain hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et l'installation d'accessoires sur les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la longueur de 12 pouces du gardemain lors de l'installation d'accessoires.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Assuretoi que le gardemain est bien fixé avant de tirer.
- Utilise des gants lors de l'installation pour éviter les coupures et les blessures.
- Ne tire pas avec le gardemain si tu remarques un jeu ou un mouvement anormal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Retire le gardemain d'origine** de ta carabine Marlin 1895 en suivant les instructions du fabricant.
2. **Fixe le gardemain ELG** à l'aide du mécanisme breveté. Assuretoi qu'il est bien en place.
3. **Vérifie les six (6) slots MLOK** aux positions 3, 6 et 9 heures pour monter des accessoires.
4. **Installe un tenon de gardemain en queue d'aronde** si nécessaire, pour les armes utilisant une bande de canon.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, **vérifie l'installation** du gardemain et des accessoires.
- Utilise le gardemain pour améliorer ta prise en main lors du tir de cartouches à fort recul comme le .4570 Gov't.
- Pour un usage optimal, **utilise l'arrêt de main intégré** pour une meilleure sécurité et précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en polymère.
- Si le gardemain est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour les matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un

professionnel qualifié ou un centre de service agréé.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton gardemain MLOK ELG. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hand Guard MLOK Enhanced Lever Gun (ELG)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hand Guard MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) per il vostro fucile Marlin 1895. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il handguard.
- Non utilizzare il handguard se presenta segni di danni o usura.
- Evitare di montare accessori non compatibili con il sistema MLOK.
- Non tentare modifiche non autorizzate al prodotto.
- Utilizzare solo le coperture per rail di Tipo 1 e Tipo 2 raccomandate per mantenere l'aspetto dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere l'hand guard OEM o di altro tipo e il cappuccio finale.

2. Installazione del Hand Guard ELG:

- Posizionare l'handguard ELG sulla parte anteriore dell'arma.
- Fissare il handguard utilizzando il meccanismo brevettato.
- Assicurarsi che il fermo integrato sia correttamente posizionato.

3. Montaggio degli Accessori:

- Utilizzare gli slot MLOK per montare gli accessori desiderati.
- Verificare che gli accessori siano ben fissati e compatibili con il sistema MLOK.

4. Controllo Finale:

- Controllare che il handguard sia saldamente fissato e che non ci siano giochi.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano segni di danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali polimerici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltirlo in modo responsabile.

- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del Hand Guard MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) e per proteggere la salute e la sicurezza degli utenti. Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza fornite.

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du har valgt MARLIN 1895 ELG MLOK håndbeskytteren fra MAGPUL. Denne håndbeskytteren er designet for å forbedre funksjonaliteten og sikkerheten til ditt Marlin 1895våpen. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har nødvendig kunnskap om sikker våpenbruk.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før og etter installasjon av håndbeskytteren.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til alvorlige skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at håndbeskytteren er korrekt festet til våpenet før bruk.
- Unngå å bruke våpenet med håndbeskytteren hvis den er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du håndterer våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet, inkludert potensielle farer og andre personer i nærheten.
- Ikke bruk håndbeskytteren til annet enn det som er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den originale håndbeskytteren:

- Løsne festene som holder den originale håndbeskytteren og endekappen.
- Ta av den originale håndbeskytteren forsiktig.

2. Installer ELG håndbeskytteren:

- Plasser ELG håndbeskytteren på våpenet.
- Bruk den patenterte mekanismen for å feste håndbeskytteren til våpenet.
- Sørg for at håndbeskytteren sitter sikkert og er i riktig posisjon.

3. Tilpass MLOK tilbehør:

- Bruk MLOK sporene for å feste ønsket tilbehør.
- Kontroller at tilbehøret er sikkert festet og ikke hindrer våpenets funksjonalitet.

4. Sjekk for sikkerhet:

- Før du bruker våpenet, kontroller at håndbeskytteren er korrekt installert og at alle festene er stramme.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer i veien for avfyring.

Avfallsinstruksjoner

- Når håndbeskytteren ikke lenger er i bruk, må den kastes i samsvar med lokale forskrifter for

avfallshåndtering.

- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er førsteprioritet når du håndterer våpen og tilbehør. Takk for at du følger disse retningslinjene for trygg og ansvarlig bruk av MARLIN 1895 ELG MLOK håndbeskytteren.

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS MAGPUL

ELG HAND GUARD MLOK Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahvan käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta. MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahva on suunniteltu optimoimaan Marlin 1895 sarjan kiväärien toiminnallisuus ja parantamaan käyttökokemustasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta ja osia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä käsikahvaa vain Marlin 1895 malleissa, joissa on käsikahvan säilytyskappale.
- Vältä käsikahvan käyttöä 1894/336 malleissa ilman tarvittavia muutoksia.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Huomioi, että ELGkäsikahvassa on kuusi (6) MLOKliitäntää, joita voit käyttää lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Älä ylitä käsikahvan kantokykyä, erityisesti voimakkaasti palauttavien .4570 Gov't patruunoiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen käsikahva ja päätykappale aseesta.
- Kiinnitä MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahva aseeseen patentoidun mekanismin avulla.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti kiinnitetty ja ettei se liiku.

2. Käyttö

- Käytä käsikahvaa tukena ampumisen aikana.
- Hyödynnä MLOKliitäntöjä lisävarusteiden, kuten käsitukien, kiinnittämiseen.
- Tarkista käsikahvan kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti tuotteen käytössä. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahvaa oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards från MAGPUL. Denna handskydd är utformat för att förbättra funktionaliteten hos Marlin 1895mönstret av spänningsgevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera handskyddet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Håll handskyddet och vapnet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast handskyddet med Marlin 1895mönstrade vapen som har handskyddets behållarkap.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda handskyddet med 1894/336mönstrade vapen utan nödvändiga modifieringar.
- Var medveten om att handskyddet är designat för att hantera rekyl från .4570 Gov't patroner; överdriven användning kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid MLOKsystemet enligt tillverkarens anvisningar för att fästa tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort det befintliga handskyddet och ändkappen från ditt Marlin 1895vapen.

2. Installation:

- Placera ELG Handguard på vapnet och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Använd den patenterade mekanismen för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att handskyddet är i korrekt läge och att alla fästen är säkra.

3. Användning:

- Använd handstoppet längst fram på handskyddet för att förbättra stabiliteten och noggrannheten under skytte.
- Montera önskade tillbehör i MLOK spåren vid 3, 6 och 9timmarspositioner.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.

Avfallshantering

- När handskyddet inte längre används, kassera det på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta handskyddet i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.