

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 13.5" ODG

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD The Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard seamlessly blends robust construction with an ergonomic form factor, ensuring no compromises between the two. Machined from 6061-T6 aluminum, the handguard is engineered with a focus on stiffness to drastically reduce deflection under load. It attaches to the upper receiver via a steel barrel nut, which also serves to significantly reduce point-of-impact shift when using an infrared laser aiming device under load. In addition to its premium engineering, the MOD 4 handguard offers several quality-of-life improvements. A full-length, 7-sided M-LOK™ interface allows the user to customize their build according to their preferences. The steel-reinforced QD sockets are a small but important detail, enhancing the sheer strength of the sockets and ensuring they do not wear prematurely when interfaced with standard steel QD sling attachments. Installation of this handguard is simplified at the barrel nut, as the need for timing has been eliminated, and the barrel nut lug pattern matches mil-spec castle nuts, removing the need for specialty tools. Finally, the inclusion of two anti-rotation set screws adds redundancy and ensures a more tailored fit when the handguard is used with third-party upper receivers. FEATURES: 6061-T6 aluminum construction Steel barrel nut 7 sided M-LOK™ 4 steel-reinforced Quick Disconnect (QD) sockets Internal Diameter: 1.2" Compatible with low-profile gas blocks INCLUDES: MOD 4 Handguard MOD 4 Barrel Nut MOD 4 Mounting Hardware NOTE: MOD 4 Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers and components from the PRO series. Additionally, the MOD 4 handguards are compatible with Mil-Spec AR-15 upper receivers. SPECIFICATIONS: Platform: AR-15 Series: MOD 4 Attachment Type: M-LOK Material: Machined from 6061-T6 aluminum Actual Handguard Lengths: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" NOTE: Aero Precision rail lengths are measured from end to end. Weight(s): 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Other: Handguard Screw Torque - 55+/-5 in-lbs



Attributes

- Name: MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 13.5" ODG
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430112212
- Mfr. No.: APRA600012C
- Color: O.D. Green
- Length: 13.5"
- Make: Aero
- Material: -
- Model: M4E1
- Style: -
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 840014623341

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MOD 4 Aero Precision](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 Handguards von Aero Precision. Dieser Handguard wurde mit einem Fokus auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Halten Sie den Handguard außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Handguard auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich an den Anbieter.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Montagekomponenten fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Handguard nicht mit nicht kompatiblen Oberempfängern.
- Beachten Sie, dass der Handguard für den Einsatz mit flachen Gasblöcken konzipiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Handguards

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf und der Receiver sauber und frei von Schmutz sind.
- Befestigen Sie die Stahllaufmutter am oberen Receiver.
- Richten Sie den Handguard so aus, dass die MLOK™ Schnittstelle nach außen zeigt.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 55 +/- 5 inlbs fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Installation, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Nutzung des Handguards

- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile sicher am Handguard montiert sind.
- Verwenden Sie den Handguard nur in einer sicheren Umgebung und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Handguards umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Handguards zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig nach Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu suchen, insbesondere wenn Sie das Produkt online erworben haben. Besuchen Sie die EU Safety GatePlattform für aktuelle Informationen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 Handguard entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduction

Thank you for choosing the Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4 Handguard. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before installation and use to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is installed correctly to prevent any accidents or injuries during use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or installing the handguard.
- Regularly inspect the handguard and its components for signs of wear or damage. Replace any damaged parts immediately.
- Keep the handguard out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recalls on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- **Operational Safety:**
 - Do not exceed the recommended torque specifications when securing the handguard.
 - Ensure the handguard is securely attached before using the firearm.
 - Avoid using the handguard with incompatible components that may lead to malfunction.
- **Maintenance Safety:**
 - Clean the handguard regularly to prevent buildup of debris that could affect performance.
 - Use only recommended cleaning agents to avoid damaging the material.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the MOD 4 Handguard, MOD 4 Barrel Nut, and mounting hardware.
- Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.

2. Attach the Barrel Nut:

- Align the barrel nut with the upper receiver and secure it using the appropriate torque (55 +/- 5 inlbs).
- Ensure the barrel nut is properly timed and seated.

3. Install the Handguard:

- Slide the MOD 4 Handguard over the barrel nut and align it with the upper receiver.
- Secure the handguard using the provided mounting hardware.

4. Check for Stability:

- After installation, check the handguard for any movement or instability. If any issues are found, recheck the installation.

Usage Instructions:

- When using the handguard, ensure that all attachments are securely fastened.
- Customize the handguard using the MLOK™ interface as per your preferences.
- Regularly check the integrity of the handguard and its components during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and its components in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the MOD 4 Handguard, please refer to the manufacturer's contact resources available through their official website or customer service channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4 Handguard.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le gardemain MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 d'Aero Precision. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant ta sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gardemain est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque de blessure.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le gardemain dans un environnement approprié, loin des sources de chaleur excessive ou d'humidité.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas le couple de vis recommandé de 55 +/- 5 inlbs pour éviter d'endommager le gardemain.
- Si tu remarques un comportement anormal ou un dysfonctionnement pendant l'utilisation, arrête immédiatement l'utilisation et fais vérifier le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Vérifie que le récepteur supérieur est propre et exempt de débris.

2. Fixation du Gardemain :

- Fixe le gardemain au récepteur supérieur à l'aide de l'écrou de canon en acier fourni.
- Utilise le motif de dent de l'écrou de canon pour garantir un ajustement sécurisé sans outils spéciaux.

3. Vérification :

- Vérifie que le gardemain est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Assure-toi que les sockets QD sont en bon état et correctement installés.

Utilisation

- Utilise le gardemain avec les dispositifs de visée laser infrarouge uniquement si le produit est spécifiquement conçu pour cela.
- Personnalise l'interface MLOK™ selon tes préférences pour un confort d'utilisation optimal.
- Ne surcharge pas le gardemain avec des accessoires non compatibles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gardemain à la poubelle sans avoir consulté les réglementations locales sur le recyclage.
- Si le gardemain est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou la documentation fournie avec le produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton gardemain MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MOD 4 Aero Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4. Questo prodotto è progettato per offrire robustezza e prestazioni elevate. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il handguard solo con i ricevitori compatibili (M4E1 di Aero e AR15 MilSpec).
- Non superare il carico massimo raccomandato durante l'uso.
- Evita di utilizzare il handguard in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non apportare modifiche al design originale del handguard.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, dado della canna in acciaio, viti di blocco.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti dal ricevitore superiore.

2. Installazione:

- Posiziona il handguard sopra il ricevitore superiore.
- Allinea il dado della canna con il ricevitore e serralo con la chiave a brugola.
- Fissa le viti di blocco antirotazione per garantire una vestibilità sicura.
- Verifica che il handguard sia saldamente fissato e non presenti movimenti.

3. Utilizzo:

- Personalizza l'interfaccia MLOK™ secondo le tue preferenze.
- Utilizza le prese QD rinforzate per attaccare cinghie o altri accessori.
- Controlla regolarmente il fissaggio del handguard e le viti di blocco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore di fiducia o consulta il sito ufficiale di Aero Precision.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Handguard MOD 4.

Bruksanvisning for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduksjon

Takk for at du valgte MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD fra Aero Precision. Denne håndbeskytteren er designet for å gi en sikker og effektiv opplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke håndbeskytteren på en måte som ikke er i samsvar med anbefalingene fra produsenten.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker våpenutstyr.
- Kontroller at håndbeskytteren er riktig festet før bruk for å unngå uhell.
- Unngå å bruke håndbeskytteren med defekte eller skadede komponenter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke produktet i områder med høy risiko for ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av håndbeskytteren:

- Fjern eksisterende håndbeskytter fra våpenet.
- Plasser den nye MOD 4 håndbeskytteren på den øvre mottakeren.
- Fest håndbeskytteren ved hjelp av den medfølgende stål løpsmuttern.
- Stram løpsmuttern til anbefalt moment (55 +/- 5 inlbs).
- Kontroller at håndbeskytteren sitter sikkert.

2. Bruk av håndbeskytteren:

- Tilpass håndbeskytteren ved å bruke de 7sidige MLOK™ grensesnittene for å feste tilbehør etter behov.
- Bruk de stålforsterkede QDkontaktene for å sikre at tilbehøret er trygt festet.
- Kontroller jevnlig at alle festepunkter er sikre før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når håndbeskytteren ikke lenger er i bruk, sørg for at den avhendes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialene når det er mulig, spesielt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt nye produkt.

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Denna handguard är designad för att ge högsta kvalitet och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning under installation och användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte handguardet om det är skadat.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta handguardet för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör med handguardet.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort det gamla handguardet om det finns ett.
- Fäst MOD 4 handguardet vid den övre mottagaren med hjälp av det medföljande fästet.
- Se till att stålfästet är ordentligt installerat för att minimera deflektion.
- Använd de medföljande antirotation skruvarna för att säkerställa en stabil passform.

3. Användning:

- När handguardet är installerat, kontrollera att det sitter stabilt.
- Anpassa MLOK™ gränssnittet efter dina preferenser för tillbehör.
- Använd alltid handguardet med korrekt teknik för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Återvinn handguardet och dess komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte handguardet i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD.