

LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE - LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON 18" BBL (1)10RD MAG WOOD

LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE The Pinnacle of Modern Lever Action Design - Henry Repeating Arms is ushering in a new era with the Lever Action Supreme Rifle (LASR). Engineered from the ground up for unrivaled performance in all areas, this rifle is a testament to pushing boundaries and exploring what's possible with the use of cutting-edge manufacturing. With a slew of patent-pending innovations on board, the LASR delivers best-in-class accuracy, reliability, safety, and over time, a plethora of caliber options never before seen in the category to suit hobbyists, hunters, and protectors alike. **FEATURES:** Patent-pending quad bar linkage and slider crank mechanism that takes the already famously smooth Henry action to new heights. 10-round PMAG included, with MSR-style magazine compatibility for additional capacity User-adjustable match-grade trigger for consistency from shot to shot Six-lug rotating locking bolt face for positive lockup, extraction, and ejection. Internal hammer to keep out dust, dirt, and debris Free-floated barrel for sub-MOA accuracy potential depending on the cartridge and conditions Threaded barrel for use with a suppressor Patent-pending drift-free, fully adjustable trapezoidal rear sight provides fast, accurate iron sight picture Receiver is drilled and tapped for optional optics use Genuine American walnut stocks with ultra-precise diamond checkering for increased purchase Pre-installed sling swivel studs for easier field carry Ambidextrous tang safety switch and magazine release



Attributes

- Name: LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON 18" BBL (1)10RD MAG WOOD
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430112343
- Mfr. No.: H023-223
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 18"
- Capacity: 10+1-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Walnut
- Front Sight: Blade
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 10-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: LASR
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.8 lbs
- UPC: 619835030009

Item details

Made in USA

This product is excluded from discount promotions.

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch:](#)
- [English: LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE](#)

Behandle jede Waffe stets so, als wäre sie geladen. Prüfe immer visuell und physisch, ob die Kammer, der Verschluss und das Magazin leer sind, bevor du die Waffe berührst, reinigst oder übergibst.

Richte die Mündung niemals auf etwas, das du nicht treffen willst. Behalte die Mündung immer in sicherer Richtung (Muzzle Awareness).

Finger vom Abzug bis zum Zielen. Lege deinen Finger erst dann auf den Abzug, wenn du das Ziel erfasst hast und bereit bist zu schießen.

Sei dir deines Ziels und dessen Umgebung sicher. Stelle sicher, dass kein unbeabsichtigtes Ziel oder Personen hinter oder neben deinem Ziel gefährdet werden (Backstop beachten).

Sicherheitshinweise — LASR 5,56 NATO / .223 Remington

Allgemeine Sicherheitsregeln

1. **Behandle jede Waffe stets so, als wäre sie geladen.** Prüfe immer visuell und physisch, ob die Kammer, der Verschluss und das Magazin leer sind, bevor du die Waffe berührst, reinigst oder übergibst.
2. **Richte die Mündung niemals auf etwas, das du nicht treffen willst.** Behalte die Mündung immer in sicherer Richtung (Muzzle Awareness).
3. **Finger vom Abzug bis zum Zielen.** Lege deinen Finger erst dann auf den Abzug, wenn du das Ziel erfasst hast und bereit bist zu schießen.
4. **Sei dir deines Ziels und dessen Umgebung sicher.** Stelle sicher, dass kein unbeabsichtigtes Ziel oder Personen hinter oder neben deinem Ziel gefährdet werden (Backstop beachten).

Munition und Kaliberauswahl

5. **Nur zugelassene Munition verwenden.** Verwende ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Kaliber/Patronen (5,56 NATO / .223 Remington oder die vom Hersteller freigegebenen Optionen). Falsche oder beschädigte Munition kann zu Fehlfunktionen oder schweren Verletzungen führen.
6. **Keine selbstgeladenen oder modifizierten Patronen verwenden,** sofern nicht ausdrücklich von einem qualifizierten Büchsenmacher für dieses Modell geprüft und freigegeben.

Laden, Entladen und Magazinhandhabung

7. **Lade und entlade die Waffe ausschließlich in sicherer Richtung.** Entferne Magazin und entsichere/öffne den Verschluss, um die Kammer zu prüfen.
8. **Beim Magazinwechsel die Sicherheitsmechanismen beachten.** Halte die Waffe kontrolliert und die Mündung weg von Personen. Nutze nur kompatible Magazine (z. B. mitgelieferter 10-Schuss-PMAG oder freigegebene MSR-Magazine).

Sicherungen und Bedienung

9. **Sicherung verwenden.** Die Tang-Sicherung ist kein Ersatz für sichere Handhabung — sie reduziert jedoch das Risiko eines unbeabsichtigten Abfeuerns. Schalte die Sicherung ein, wenn du die Waffe nicht unmittelbar benutzt.
10. **Vor dem Auseinanderbauen oder Reinigen: Waffe entladen.** Entferne Magazin, öffne den Verschluss und kontrolliere die Kammer physisch auf Freiheit von Patronen.

Visier, Schalldämpfer und Modifikationen

11. **Schalldämpfer und Zubehör nur nach Herstellerangaben montieren.** Verwende nur kompatible, korrekt montierte Aufsätze/Gewindeadapter. Fehlerhafte Montage kann die Präzision beeinträchtigen oder zu Beschädigungen führen.
12. **Optiken und Montagezubehör nur auf gebohrtem/gewindetem Empfänger sowie nach Anzugsdrehmomenten des Herstellers montieren.**

Schutzkleidung und Umgebung

13. **Schutzbrille und Gehörschutz tragen.** Beim Schießen immer geeignete Schutzbrille und Gehörschutz verwenden.
14. **Nicht unter Alkohol, Medikamenten oder Betäubungsmitteln schießen.** Mentale und körperliche Beeinträchtigung erhöht das Unfallrisiko.

Wartung und Reinigung

15. **Regelmäßig reinigen und warten.** Entferne Verschmutzungen, Pulverrückstände und Feuchtigkeit; benutze geeignete Reinigungswerkzeuge und Schmierstoffe. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Fehlfunktionen führen.
16. **Nur Original- oder zugelassene Ersatzteile verwenden.** Veränderungen am Verschluss, Lauf oder Abzugssystem nur von zertifizierten Büchsenmachern durchführen lassen.

Lagerung und Transport

17. **Waffe sicher und getrennt von Munition aufbewahren.** Verwende abschließbare Wertbehältnisse (Waffenschrank, Safe). Lade niemals eine gelagerte Waffe.
18. **Unzugänglichkeit für Kinder und Unbefugte gewährleisten.** Bewahre Schlüssel und Codes getrennt auf.
19. **Transport in vorgeschriebener Art und Weise.** Transportiere die Waffe entladen, in einem verschlossenen Behältnis und getrennt von Munition — beachte lokale Gesetze und Vorschriften.

Verhalten bei Fehlfunktionen

20. **Bei Fehlfunktionen MÜSSEN folgende Schritte beachtet werden:** Mündung in sichere Richtung, Finger vom Abzug, Magazin entfernen, Verschluss öffnen und Kammer prüfen. Suche bei unklaren Störungen eine(n) qualifizierte(n) Büchsenmacher/in auf. Versuche nicht, komplexe Reparaturen selbst vorzunehmen, wenn du nicht qualifiziert bist.
21. **Bei einer Fehlzündung (Hangfire):** Mündung in sichere Richtung halten, mindestens 30–60 Sekunden warten, dann die Waffe entladen. Nur nach korrekter Wartezeit und Sichtprüfung weitermachen.

Rechtliche und verantwortungsbewusste Nutzung

22. **Haltung nach lokalen Gesetzen.** Halte dich an alle nationalen und regionalen Gesetze und Vorschriften zu Erwerb, Besitz, Transport und Gebrauch von Schusswaffen sowie zu Schalldämpfern und Magazinbestimmungen.
23. **Schulung und Übung.** Absolviere regelmäßige Schieß- und Sicherheitstrainings; übe mit der Waffe unter Anleitung eines qualifizierten Trainers, wenn du unsicher bist.

LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON Lever Action Rifle. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information to ensure the safe and effective use of your rifle. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the rifle in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Always use appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- Never use alcohol or drugs before or while handling the rifle.
- Ensure that you are familiar with the local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before performing any maintenance or cleaning.
- Use only the recommended ammunition for your rifle: 223 Remington or 5.56 mm NATO.
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear.
- Do not modify the rifle or use aftermarket parts that are not approved by the manufacturer.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting, such as wind and rain.
- If the rifle fails to fire, keep the muzzle pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading, unloading, and operating the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Inspection

- Carefully remove the rifle from the packaging.
- Inspect the rifle for any visible damage or defects.
- Ensure that all included accessories, such as the 10round PMAG magazine, are present.

2. Loading the Rifle

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is clear.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the lever to chamber a round.

3. Firing the Rifle

- Position yourself in a stable shooting stance.
- Aim at your target using the adjustable rear sight.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to fire.
- Squeeze the trigger smoothly to fire the rifle.

4. Unloading the Rifle

- Open the action and remove the magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is clear of any ammunition.
- Store the rifle securely.

5. Maintenance and Cleaning

- Regularly clean the rifle according to the manufacturer's recommendations.
- Use appropriate cleaning supplies and tools for firearms.
- Store the rifle in a dry environment to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any used ammunition and cleaning supplies in accordance with local regulations.
- If the rifle is no longer in use or is damaged beyond repair, contact a local firearms dealer or law enforcement agency for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON Lever Action Rifle. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearm usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Brukerveiledning for LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne riflen er designet for å gi enestående ytelse og pålitelighet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar riflen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du bruker riflen.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på din omgivelse og sørg for at det ikke er noen personer eller dyr i nærheten når du avfyrer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON.
- Kontroller riflen for skader før hver bruk.
- Sørg for at alle sikringer er på plass og fungerer før du håndterer våpenet.
- Unngå å peke riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Lær deg riktig teknikk for lading og avfyring av riflen.
- Ikke forsøk å modifisere riflen på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasin:

- Åpne magasinkammeret ved å trykke på magasinutløseren.
- Sett inn 10skudds PMAG i magasinkammeret til det klikker på plass.
- Lukk magasinkammeret forsiktig.

2. Lading av riflen:

- Kontroller at riflen er i sikker tilstand.
- Løft låsebolten og sett inn en patron i kammeret.
- Lukk låsebolten forsiktig og kontroller at riflen er klar til bruk.

3. Avfyring av riflen:

- Sikre at området er klart for avfyring.
- Ta sikte med bakre og fremre sikte.
- Trykk på avtrekkeren for å avfyre.

4. Rengjøring etter bruk:

- Rengjør riflen etter hver bruk for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
- Bruk passende rengjøringsverktøy og midler for å fjerne smuss og rester.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpen og ammunisjon.
- Lever ubrukte eller utdaterte patroner til en autorisert avfallsstasjon.
- Sørg for at riflen er helt tom før du avhender den.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av LASR 5.56 NATO/223 REMINGTON LEVER ACTION RIFLE, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at sikkerhet alltid er førsteprioritet ved bruk av skytevåpen. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og ansvarlig opplevelse.