

UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK MEDIUM BLACK ANODIZED

UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK Introducing the UD Lightweight Butt Stock, crafted from solid 6061 T6 aluminum for optimal balance between weight and strength. Engineered for lightweight rifle builds without compromising durability. Adjustable in Length of Pull (LOP) from 13" to 14" with removable spacers, and four options for cheek heights, it offers tailored comfort to nearly any shooter. Additional spacers and separate cheek pieces are readily available for purchase if needed, ensuring a personalized fit. Regardless of spacer configuration out to four spacers, installation remains seamless, utilizing the same screws for all orientations. Designed with user comfort in mind, it features an ergonomic cheek piece and a QD sling interface, catering to practical needs while remaining comfortable. Weighing in at just .875 pounds, the Lightweight Butt Stock enhances your rifle's aesthetics with its sleek, one-piece design while minimizing additional weight. A bag rider is also available to purchase for enhanced stability. With ten cerakote colors to choose from, matching this butt stock to the UD Chassis is effortless, allowing for a cohesive, personalized look. Achieve weights as low as 1.9 pounds when paired with the UD Chassis. The butt stock is equipped with the Ultradyn recoil pad for enhanced user experience, and installation remains effortless even when adjusting spacer configurations. Being compatible with any Mil-Spec buffer tube interface allows installation to be hassle-free with the provided castle nut. Switch the butt stock over from your AR to your bolt action build by simply unscrewing it and changing out the cheek piece.

SPECIFICATIONS: Weight: 14 oz LOP Adjustment: 13"-14" LOP Spacers Provided: 2 Cheek Rest Height (From Tube): AR: 0.13" Low: 0.9" Med: 1.05" High: 1.2" Cheek Rest Horizontal: 4.7"



Attributes

- Name: UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK MEDIUM BLACK ANODIZED
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 430112488
- Mfr. No.: UD20101
- Color: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Style: Lightweight
- Weight: 0.875 lbs
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 810140661821

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UD Lightweight Butt Stock](#)
- [English: UD Lightweight Butt Stock Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den UD Lightweight Butt Stock

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den UD Lightweight Butt Stock entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit einem Fokus auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Butt Stock nur mit kompatiblen Gewehren verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Butt Stock ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt ist.
- Halten Sie den Butt Stock außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie alle Warnhinweise.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Gebrauchs von Schauf und Gewehren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie die Installation des Butt Stocks vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Gewehrs oder Zubehörs den Butt Stock während des Gebrauchs behindern.
- Verwenden Sie den Butt Stock nur in stabilen Positionen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass beim Verstellen des Schaftzugs (LOP) keine Finger oder andere Körperteile in der Nähe des Mechanismus sind.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Distanzstücke für die Installation und Anpassung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Butt Stocks:

- Entfernen Sie den alten Schaft, falls vorhanden, indem Sie die Schrauben lösen.
- Befestigen Sie den UD Lightweight Butt Stock an dem MilSpec Buffer Tube mit der mitgelieferten Schlossmutter.
- Stellen Sie sicher, dass der Butt Stock sicher und fest sitzt.

2. Anpassung der Länge des Schaftzugs (LOP):

- Verwenden Sie die mitgelieferten Distanzstücke, um die gewünschte Länge von 13" bis 14" einzustellen.
- Überprüfen Sie, dass die Distanzstücke ordnungsgemäß installiert sind und nicht wackeln.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Wählen Sie die passende Wangenauflagehöhe (niedrig, mittel, hoch) entsprechend Ihrer Vorliebe.
- Stellen Sie sicher, dass die Wangenstücke fest sitzen und keine Bewegung aufweisen.

4. Verwendung des Butt Stocks:

- Führen Sie vor dem Schießen eine Sicherheitsüberprüfung Ihres Gewehrs durch.
- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen und verwenden Sie den Butt Stock, um eine stabile Schussposition zu erreichen.

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen eine sichere und kontrollierte Haltung einnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Butt Stock gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen, und recyceln Sie, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheits und Installationsanweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des UD Lightweight Butt Stocks zu gewährleisten.

UD Lightweight Butt Stock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UD Lightweight Butt Stock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the butt stock is compatible with your rifle before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the butt stock for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The butt stock weighs 0.875 lbs. Ensure your rifle can accommodate this weight without affecting balance or handling.
- **Adjustable Length of Pull (LOP):** Adjust the LOP from 13" to 14" using the provided spacers. Ensure that the adjustment is secure before use.
- **Cheek Rest Height:** Choose the appropriate cheek rest height based on your shooting style. The available heights are:
 - AR: 0.13"
 - Low: 0.9"
 - Med: 1.05"
 - High: 1.2"
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid any hazards. Improper installation may lead to malfunctions or accidents.
- **Compatibility:** The butt stock is compatible with any MilSpec buffer tube interface. Ensure proper installation using the provided castle nut.
- **Sling Interface:** Use the QD sling interface responsibly to ensure secure attachment and prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and wrench.
- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing butt stock from your rifle by unscrewing it from the buffer tube.
- Align the UD Lightweight Butt Stock with the buffer tube and secure it using the provided screws and castle nut.
- Adjust the Length of Pull (LOP) as desired by adding or removing spacers.
- Choose the appropriate cheek rest height and install it securely.

3. Usage:

- Verify that the butt stock is securely attached before using the rifle.
- Adjust your shooting position to ensure comfort and stability.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the butt stock during use.

4. PostUse Care:

- Clean the butt stock with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Store the rifle in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the butt stock in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the UD Lightweight Butt Stock, please reach out to the manufacturer's support team or your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your UD Lightweight Butt Stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these guidelines.

Brukerhåndbok for UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte UD Lightweight Butt Stock. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom hele håndboken før du bruker butt stocken for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av UD Lightweight Butt Stock, vennligst følg disse retningslinjene:

- Sørg for at butt stocken er kompatibel med ditt eksisterende våpen før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som vernebriller, når du håndterer våpen.
- Oppbevar butt stocken på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på butt stocken før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

For å unngå potensielle farer, vennligst vær oppmerksom på følgende sikkerhetstiltak:

- Unngå å bruke butt stocken med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Juster alltid lengden på butt stocken før bruk for å sikre en komfortabel og sikker passform.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ustabilitet og potensielle ulykker.
- Ikke overstig den anbefalte vekten eller bruken av butt stocken, som er designet for lette riflebygg.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for korrekt installasjon og bruk av UD Lightweight Butt Stock:

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjonen, inkludert en skrutrekker og eventuelt en momentnøkkel.

2. Fjern gammel butt stock:

- Skru av den eksisterende butt stocken fra våpenet ved å løsne castle nut.

3. Installer UD Lightweight Butt Stock:

- Plasser butt stocken på buffer tube og stram castle nut på plass.
- Juster lengden på butt stocken ved å bruke de medfølgende spacere, og velg ønsket kinnhøyde.

4. Sjekk for stabilitet:

- Kontroller at butt stocken sitter sikkert og ikke har noen bevegelser før du bruker våpenet.

5. Bruk:

- Juster butt stocken til ønsket lengde og høyde for å oppnå optimal komfort og kontroll under skyting.

Avfallsinstruksjoner

Når du ikke lenger trenger UD Lightweight Butt Stock, vennligst følg disse retningslinjene for avhending:

- Kildesortér butt stocken i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ubrukelig, vurder å kontakte en lokal avfallshåndteringsenhet for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående UD Lightweight Butt Stock, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De kan gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Vi håper at du får glede av din UD Lightweight Butt Stock og at den gir deg en forbedret skyteopplevelse. Husk å alltid bruke produktet på en trygg og ansvarlig måte.