

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 - SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 BLACK

The Tyrant Designs Glock 43x & Glock 48 compatible slide cover plate is a 3D CNC machined back plate with a chevron design and chamfered edges. Meant for the Glock 43x & Glock 48 and made from aerospace grade aluminum, this anodized back plate adds a subtle but sophisticated appearance to your Glock. Mix and match it with their other Glock components, or let it stand alone as the final touch to your Glock 43x or Glock 48. Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover FEATURES Chevron Pattern texture Perfect profile match Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112942
- Mfr. No.: TD-G43X-48SP-BLACK
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Couverture de Glissière pour Glock® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitsanleitung für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu deiner Sicherheitsanleitung für die Tyrant Designs Slide Cover Plate, die speziell für die Glock 43X und Glock 48 entwickelt wurde. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (G43X, G48) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt sicher und funktionsfähig ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform und melde unsichere Produkte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation der Slide Cover Plate entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten während der Installation.
- Verwende keine übermäßige Kraft, um die Rückplatte zu installieren oder zu entfernen.
- Achte darauf, dass die Slide Cover Plate korrekt sitzt, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock 43X oder Glock 48 entladen ist.
- Reinige die Oberfläche, auf der die Slide Cover Plate montiert wird.

2. Installation:

- Positioniere die Slide Cover Plate über dem vorgesehenen Bereich.
- Drücke die Rückplatte gleichmäßig nach unten, bis sie einrastet.
- Überprüfe, ob die Plate fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du deine Glock wie gewohnt verwenden.
- Achte darauf, dass die Slide Cover Plate nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir detaillierte Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanleitung nicht alle möglichen Risiken abdeckt. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance the appearance of your Glock while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your product safely.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the slide cover plate.
- Inspect the slide cover plate for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the slide cover plate is compatible with Glock models G43X and G48.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the slide cover plate or the firearm.
- Do not modify the slide cover plate in any way, as this may compromise safety.
- Regularly inspect the slide cover plate for signs of wear or loosening, and replace if necessary.
- Do not expose the slide cover plate to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock 43X or Glock 48 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required (none are typically needed for installation).

2. Installation:

- Align the slide cover plate with the back of the slide on your Glock.
- Gently press the slide cover plate into place until it clicks securely.
- Check that the slide cover plate is firmly attached and does not move.

3. Usage:

- Once installed, the slide cover plate can remain on your Glock during use.
- Regularly check the fit of the slide cover plate to ensure it remains secure.

4. PostInstallation:

- Store your firearm in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Keep the slide cover plate clean and free from debris to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn slide cover plates in accordance with local waste disposal regulations.

- If the product is no longer needed, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced Glock experience!

Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Couverture de Glissière pour Glock® 43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de couverture arrière pour Glock 43X/48 de Tyrant Designs. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que sur les précautions à prendre pour éviter tout risque potentiel. Il est important de lire ce guide attentivement avant d'utiliser la plaque.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la plaque est compatible avec ton modèle de Glock (G43X ou G48).
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque pour t'assurer qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la plaque de couverture, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Garde la plaque hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la plaque de couverture pour les modèles spécifiés (G43X et G48).
- Ne pas utiliser la plaque si elle est endommagée ou si tu remarques des défauts de fabrication.
- Évite de toucher les bords de la plaque lorsqu'elle est installée sur l'arme pour prévenir les coupures.
- Ne laisse pas la plaque exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton Glock est déchargé avant de procéder à l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires (aucun outil n'est requis pour cette plaque).

2. Installation :

- Retire l'ancienne plaque de couverture en tirant doucement vers l'arrière.
- Aligne la nouvelle plaque de couverture sur l'emplacement prévu.
- Pousse doucement la plaque en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

3. Utilisation :

- Vérifie que la plaque est bien fixée avant d'utiliser ton Glock.
- Si tu remarques un jeu ou un mouvement de la plaque, retire-la et réinstalle-la correctement.

Instructions d'Élimination

- La plaque de couverture doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas la plaque dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, tu peux consulter le site web de l'entreprise ou contacter le service client. Assure-toi de garder la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de retour.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la plaque de couverture de glissière pour Glock 43X/48 de Tyrant Designs. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

La piastra di copertura posteriore SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 di TYRANT CNC è progettata per migliorare l'estetica e la funzionalità della tua Glock 43X o Glock 48. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare o rimuovere la piastra senza seguire le istruzioni fornite.
- Evita di utilizzare attrezzi impropri durante l'installazione; non è necessario alcun attrezzo.
- Assicurati che la piastra sia correttamente allineata e fissata prima di utilizzare l'arma.
- Non esporre la piastra a condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Se noti che la piastra si allenta o si danneggia durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la piastra di copertura sulla parte posteriore della Glock 43X o Glock 48.
- Verifica che la piastra si adatti perfettamente al profilo dell'arma.
- Premi delicatamente la piastra in posizione fino a quando non si sente un clic, indicando che è fissata correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla che la piastra sia ben salda.
- Utilizza la Glock normalmente, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla secondo le indicazioni comunali.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di TYRANT CNC.

Bruksanvisning for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant Designs Slide Cover Plate for Glock 43X/48. Denne bakplaten er designet for å forbedre utseendet på din Glock, samtidig som den opprettholder sikkerhet og funksjonalitet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G43X eller G48) før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlig skadet eller mangler deler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer produktet for å beskytte øynene dine.
- Unngå å bruke skarpe gjenstander nær produktet for å forhindre skade.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du installerer eller fjerner bakplaten.
- Ikke forsøk å modifisere produktet, da dette kan føre til funksjonsfeil eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at din Glock 43X eller Glock 48 er helt avfyrt og sikker.
- Rengjør området der bakplaten skal installeres for å fjerne smuss og fett.

2. Installasjon:

- Plasser bakplaten over åpningen på baksiden av din Glock.
- Trykk forsiktig ned til bakplaten sitter på plass.
- Kontroller at bakplaten sitter godt og er i riktig posisjon.

3. Bruk:

- Når bakplaten er installert, kan du bruke din Glock som vanlig.
- Kontroller jevnlig at bakplaten er riktig festet og ikke har tegn på slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Ta kontakt med lokale resirkuleringsanlegg for informasjon om hvordan man kan resirkulere metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler.

Viktig informasjon

- Dette produktet er designet for å være i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR).
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din Tyrant Designs Slide Cover Plate for Glock 43X/48. Takk for at du velger vårt produkt!

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu varmistamaan turvallinen käyttö ja asennus tuotteelle. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva ainoastaan Glock 43X ja Glock 48 malleihin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on valmistusvirheitä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvetotilanteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnollisesta asennuksesta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha slide cover plate varovasti.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi slide cover plate paikalleen varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Varmista, että plate on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan suunnitelluissa Glockmalleissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen liikkuvan tai irtaavan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, joissa se voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Kiitos, että käytät SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 tuotetta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs Slide Cover Plate för Glock 43X och Glock 48. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet och funktionaliteten hos din pistol. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Glockmodell (Glock 43X eller Glock 48) innan installation.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet; den är inte avsedd för andra modeller eller användningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter.
- Vid installation, se till att alla delar är ordentligt på plats för att undvika olyckor under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en ren och väl upplyst arbetsyta.
- Ha alla nödvändiga verktyg tillgängliga, även om inga verktyg behövs för installationen.

2. Installation

- Ta bort den gamla slide coverplattan från din Glock 43X eller Glock 48.
- Rengör området där den nya plattan ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Placera den nya Tyrant Designs slide coverplattan på plats och tryck försiktigt tills den sitter ordentligt.

3. Användning

- Använd din Glock 43X eller Glock 48 som vanligt.
- Kontrollera att slide coverplattan sitter fast och inte rör sig under användning.

Avfallshantering

- Vid avyttring av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte längre säker att använda.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.