

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK

If you're looking for the best possible magazine release for your Springfield Hellcat, look no further than Tyrant CNC. Their extended magazine release offers a raised surface of 1.95mm and tactical serrations for improved operation and aesthetics, as well as ambidextrous functionality for left-handed shooters. CNC machined from 7075 aerospace grade aluminum (same composition principles as steel), their magazine release is bead blasted then anodized for a smooth, durable finish. Whether you're a competitive shooter or just looking to upgrade your Springfield Armory Hellcat & Hellcat Pro, Tyrant CNC has you covered. What does it do? Besides make your Springfield Hellcat look great, their extended mag release has a raised surface of about 1.95mm. This small but critical change gives the operator more real estate and leverage to drop their mags quickly and effectively. Flip it 180 degrees will allow you to operate the release from the right hand side, perfect for left handed shooters. Why is it the best? Made from 7075 aerospace grade aluminum (same composition and hardness of steel) their extended magazine release for the Hellcat & Hellcat Pro will withstand heavy use better than others. Every time the steel Springfield Armory Hellcat magazine is loaded it rubs slightly against the magazine release. A lesser material will begin to wear away. However, because the material Tyrant Designs use is of similar composition to the Hellcat Magazine, it will resist wear and potentially even outlast the gun! Fitment: Springfield Armory Hellcat Springfield Armory Hellcat Pro

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112953
- Mfr. No.: TD-HCATE-BLK
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Springfield
- Model: Hellcat,Hellcat Pro
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789318667

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÜR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet Utvidet magasinutløser for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Suomi: EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÜR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Tyrant CNC Extended Magazine Release für die Springfield Hellcat und Hellcat Pro. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung deiner Waffe zu verbessern und zusätzliche Funktionalität zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards der EU und ist für den sicheren Gebrauch konzipiert.
- **Risikobewertung:** Achte darauf, dass du die Sicherheitsrisiken, die mit dem Gebrauch eines Magazinsystems verbunden sind, verstehst.
- **Rückrufinformationen:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online kaufst, stelle sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern oder ungeschulten Personen verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Achtung bei der Installation:** Stelle sicher, dass das Magazinrelease korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.
- **Überprüfe die Funktionalität:** Teste das Magazinrelease regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- **Vermeide unsachgemäße Handhabung:** Lass die Waffe niemals unbeaufsichtigt und halte sie immer in einem sicheren Zustand.
- **Achte auf Abnutzung:** Kontrolliere das Material regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Benutze die richtigen Werkzeuge, um das Magazinrelease zu installieren.

2. Installation:

- Entferne das bestehende Magazinrelease gemäß der Bedienungsanleitung der Springfield Hellcat.
- Platziere das Tyrant CNC Extended Magazine Release an der vorgesehenen Stelle.
- Befestige es sicher und überprüfe, ob es fest sitzt.

3. Benutzung:

- Um das Magazin zu entleeren, drücke das Magazinrelease mit dem Daumen.
- Für Linkshänder kann das Release um 180 Grad gedreht werden, um die Bedienung von der linken Seite zu ermöglichen.
- Achte darauf, dass du während der Nutzung immer die Sicherheitsrichtlinien befolgst.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- **Recycling:** Teile das Produkt in seine Einzelteile und recycle Materialien, wo möglich.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Informationen über die Sicherheit des Produkts, wende dich an den Hersteller oder die zuständige EUKontaktstelle.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich immer über die neuesten Informationen und Rückrufe auf dem Laufenden, um deine Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduction

Thank you for choosing the Extended Magazine Release for your Springfield® Hellcat or Hellcat Pro. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and usage to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model: Springfield Armory Hellcat or Hellcat Pro.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the magazine release.
- Handle the product with care to avoid injury from sharp edges or components.
- Do not modify the magazine release in any way that could compromise its integrity or safety.
- Use the magazine release only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- If you experience any difficulty operating the magazine release, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unloading the Firearm:** Ensure your Springfield Hellcat or Hellcat Pro is completely unloaded.
2. **Removing the Existing Magazine Release:**
 - Use a suitable tool to remove the original magazine release according to the firearm's manual.
3. **Installing the Extended Magazine Release:**
 - Align the extended magazine release with the designated slot.
 - Press it into place until it clicks securely.
4. **Testing the Installation:**
 - Ensure that the magazine release operates smoothly.
 - Check for any unusual resistance or movement.

Usage

- To release the magazine, press the extended magazine release firmly.
- For lefthanded shooters, flip the magazine release 180 degrees to allow operation from the right side.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- Contact local waste management services for proper disposal methods for aluminum and metal products.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding your Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Extended Magazine Release for Springfield® Hellcat and Hellcat Pro. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per il tuo Springfield Hellcat o Hellcat Pro. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore solo con i modelli compatibili: Springfield Armory Hellcat e Hellcat Pro.
- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di forzare il rilascio del caricatore, poiché potrebbe causare malfunzionamenti.
- Quando utilizzi il rilascio dal lato destro, fai attenzione a non ostacolare il movimento della mano.
- Non tentare di modificare o riparare il rilascio del caricatore da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Rilascio del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare.
- Rimuovi il rilascio del caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il rilascio del caricatore esteso Tyrant CNC nel suo alloggiamento.
- Fissa il rilascio in posizione, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Uso del Rilascio del Caricatore:

- Per rilasciare il caricatore, premi il rilascio con il pollice.
- Se sei un tiratore mancino, ruota il rilascio di 180 gradi per un accesso più comodo.
- Verifica che il caricatore si rilasci senza intoppi e senza resistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se necessario, contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per Springfield Hellcat e Hellcat Pro. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Bruksanvisning for sikkerhet Utvidet magasinutløser for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Tyrant CNCs utvidede magasinutløser for Springfield Hellcat og Hellcat Pro. Denne bruksanvisningen er utarbeidet for å sikre trygg bruk av produktet og overholde EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les nøye gjennom retningslinjene og instruksjonene nedenfor for å sikre en sikker og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen eller tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Riktig håndtering:** Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker magasinutløseren.
- **Unngå hindringer:** Sørg for at ingenting blokkerer tilgangen til magasinutløseren under bruk.
- **Test funksjonalitet:** Etter installasjon, kontroller at magasinutløseren fungerer som den skal før normal bruk.
- **Rengjøring:** Hold magasinutløseren ren og fri for smuss for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Eventuelt annet verktøy spesifisert av produsenten

2. Installasjonstrinn:

- Fjern det eksisterende magasinutløseren fra Springfield Hellcat/Hellcat Pro ved å løsne skruene.
- Plasser den nye utvidede magasinutløseren på riktig sted.
- Fest den med skruene og sørg for at den sitter godt.

3. Bruksanvisning:

- For å bruke magasinutløseren, trykk lett på den hevede overflaten med tommelen for å frigjøre magasinet.
- For venstrehåndsskyttere, vend magasinutløseren 180 grader før installasjon for optimal brukervennlighet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke

avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte vedrørende produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av din utvidede magasinutløser for Springfield Hellcat/Hellcat Pro. Takk for at du valgte Tyrant CNC.

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Tyrant CNC:n valmistaman pidennetyn patruunavapauttimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Springfield Armory Hellcat ja Hellcat Pro aseille. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki tuotteen mukana tulevat ohjeet ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos se aiheuttaa onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu takaisin vetoja tai turvallisuushälytyksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunavapauttimen asennusta tai käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja aseiden käsittelyssä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
- Irrota alkuperäinen patruunavapautin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna pidennetty patruunavapautin paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Testaa patruunavapautin varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Ota ase käteen siten, että se on turvallisessa asennossa.
- Käytä patruunavapautinta tarpeen mukaan, varmistaen, että sormesi ovat turvassa.
- Käännä vapautinta 180 astetta, jos käytät sitä vasemmalla puolella.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se erikoisjätekeräykseen tai kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on

tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön pidennetylle patruunavapauttimelle Springfield Hellcatille ja Hellcat Prolle.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC:s förlängda magasinutlösare för din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse med ökad funktionalitet och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika modell av Springfield Hellcat eller Hellcat Pro innan installation.
- Använd endast produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alltid gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera regelbundet att magasinutlösaren är i gott skick och fri från skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av magasinutlösaren.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinutlösaren:

- Ta bort det befintliga magasinutlösaren genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där den nya magasinutlösaren ska installeras.
- Placera den förlängda magasinutlösaren på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa den nya utlösaren.

2. Användning av magasinutlösaren:

- För att släppa magasinet, tryck ned den förlängda utlösaren med ett fast grepp.
- Om du är vänsterhänt, vänd utlösaren 180 grader för att underlätta användning.
- Öva på att använda utlösaren för att säkerställa att du är bekväm med dess funktion.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller inte längre behövs, kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv

användning av din förlängda magasinutlösare.