

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMI-AUTO RIFLE - UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 BLACKOUT 14.5"BBL (1)30RD MAG BLK

UXR THE NEW PROPRIETARY UXR, OR "USER XCHANGE RIFLE", IS THE PINNACLE OF FIREARM INNOVATION. THIS REVOLUTIONARY SYSTEM OFFERS UNMATCHED MODULARITY AND PERFORMANCE. FEATURES: XCHANGE Buttstock Module: Picatinny/1913/STANAG Rail mount interface, foldable with 6 position adjustable length of pull for 2.5" travel, ambidextrous LOP button and QD sling cups, 1" webbing sling slot mount, comfort-shoot rubber buttpad, and completed with a 2 position, height-adjustable cheek rest. Reversible Folding Stock Mount: Choose your preferred side for folding the XCHANGE Buttstock Module. XCHANGE Fire Control Housing Module: ergonomically designed UXR pistol grip also compatible with other AR15 style grips, ambidextrous QD sling cups, and oversized trigger guard. XCHANGE Fire Control Module: Housing compatible with most AR15 triggers. XCHANGE Magazine Well Module: Easily exchange modules for 5.56 NATO or 7.62 NATO magazines, complete with ambidextrous magazine release button and bolt stop/release 7075 Aluminum Receiver: Serialized upper receiver; universally compatible with multiple caliber configurations. XCHANGE Titanium Trunnion: Return-to-zero-barrel clamp for precision modularity. STANAG Top Rail: 18" usable length for optics and accessory mounts. XCHANGE Handguard: Toolless and replaceable MLOK handguard for length customization. Ambidextrous Folding Charging Handle: Snag-free and configurable for left or right handed users. XCHANGE Barrel Exchange System: Swap calibers and barrel lengths rapidly with standard tooling, while maintaining repeatability and accuracy. Ambidextrous Rocker Valve/Modified Long-Stroke Gas System: Select 3 gas settings effortlessly. XCHANGE Evacuation Chamber: Supports suppressed and high rate of fire by removing noxious gasses from the operator's face and keeping the operating system cleaner. Taper Muzzle Shoulder Lock: Perfect alignment and accessory lock for muzzle devices. Universal Recoil Spring: Adaptable to various calibers and configurations. Universal Bolt Carrier Group: Quick exchange bolt head assemblies for easy caliber conversions 14.5 inch models feature a pinned and welded muzzle device to bring the barrel overall length over 16 inches.



Attributes

- Name: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 BLACKOUT 14.5"BBL (1)30RD MAG BLK
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430113191
- Mfr. No.: UXR-300BLK-14-PW
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 14.5"
- Capacity: 30+1-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Front Sight: None
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Primary Weapons System

- Model: UXR
- Muzzle: Compensator
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Weight: NA
- Delivery weight: 4.536kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 940mm
- UPC: 811154032850

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout](#)
- [English: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMIAUTO RIFLE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Fusil UXR Elite 300 AAC Blackout](#)
- [Italiano: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMIAUTO RIFLE Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout

Einführung

Willkommen beim UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Nutzung und Handhabung des Produkts. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur in dafür vorgesehenen Bereichen und unter Berücksichtigung aller lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwende nur empfohlene Zubehörteile und Ersatzteile, um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du das Produkt benutzt.
- Achte darauf, dass der Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte den Abzug nicht gedrückt, während du das Gewehr lädst oder entlädst.
- Verwende das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Sei dir bewusst, dass das Produkt bei unsachgemäßer Handhabung schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Schaftmoduls:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestige das XCHANGE Schaftmodul an der vorgesehenen Schnittstelle und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfe die Verstellbarkeit des Schaftmoduls und passe die Länge an deine Bedürfnisse an.

• Laden des Gewehrs:

- Öffne das Magazin und lade die Patronen gemäß den Anweisungen.
- Setze das Magazin in das Gewehr ein, bis es einrastet.
- Ziehe den Ladehebel zurück, um eine Patrone in den Lauf zu befördern.

• Zielvorgabe und Schießen:

- Stelle sicher, dass der Bereich hinter deinem Ziel frei von Personen oder Tieren ist.
- Verwende die Visiereinrichtungen, um dein Ziel anzuvisieren.
- Drücke den Abzug sanft, um das Gewehr abzufeuern.

- **Entladen des Gewehrs:**

- Halte das Gewehr in eine sichere Richtung.
- Entferne das Magazin und ziehe den Ladehebel zurück, um sicherzustellen, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfe visuell den Lauf, um sicherzustellen, dass keine Patrone im Gewehr ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung des UXR Elite Rifle Systems zu gewährleisten.

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMIAUTO RIFLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMIAUTO RIFLE. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use, installation, and disposal of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the product to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Only use ammunition that is specified for your firearm.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Do not modify your firearm in any way that could affect its safety or performance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded when not in use.
- Always check the chamber and magazine before handling.
- Use the firearm in a controlled environment, away from crowds and populated areas.
- Do not consume alcohol or drugs before or while using the firearm.
- Be aware of local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- If you experience a misfire, wait 30 seconds before attempting to open the action.
- Do not use the firearm in adverse weather conditions that could impair visibility or control.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Contents:** Ensure all components are included: rifle, magazine, and any additional accessories.
2. **Attach the Buttstock Module:** Follow the manufacturer's instructions to securely attach the XCHANGE Buttstock Module to the receiver.
3. **Install the Handguard:** Ensure the XCHANGE Handguard is properly fitted and secured to the barrel assembly.
4. **Adjust the Cheek Rest:** Set the height of the cheek rest to your preference for optimal sight alignment.
5. **Install the Magazine:** Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.

Usage

- **Loading the Rifle:** Ensure the safety is engaged. Insert a loaded magazine into the magazine well. Pull the charging handle to chamber a round. Release the charging handle and disengage the safety.
- **Firing the Rifle:** Aim at your target. Place your finger on the trigger only when ready to fire. Squeeze the trigger gently to fire. Follow through after firing to maintain control.
- **Unloading the Rifle:** Engage the safety. Remove the magazine. Pull the charging handle to eject any chambered round. Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT SEMIAUTO RIFLE, please contact the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your UXR ELITE RIFLE SYSTEM. Always prioritize safety and be responsible when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Système de Fusil UXR Elite 300 AAC Blackout

Introduction

Le Système de Fusil UXR Elite 300 AAC Blackout est un produit innovant conçu pour offrir performance et modularité. Cependant, comme pour tout produit, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des recommandations et des instructions pour assurer la sécurité lors de l'utilisation de ce fusil.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler le fusil comme s'il était chargé.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garder le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Vérifier l'environnement avant de tirer pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- Utiliser uniquement des munitions appropriées pour le fusil, spécifiquement des munitions 300 AAC Blackout.
- Connaître et respecter les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utiliser des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- Ne jamais utiliser le fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Vérifier régulièrement le fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas modifier le fusil sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Garder le fusil et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérification:** Avant de commencer l'installation, vérifie que le fusil est vide.
2. **Module de crosse XCHANGE:** Installe le module de crosse en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Assure-toi que le bouton LOP est bien ajusté.
3. **Module de logement de contrôle de tir:** Fixe la poignée pistolet UXR à l'aide des vis fournies. Vérifie la compatibilité avec d'autres poignées AR15 si nécessaire.
4. **Module de puits de chargeur:** Installe le module en t'assurant qu'il est bien en place et sécurisé.
5. **Récepteur en aluminium:** Vérifie que le récepteur supérieur est en bon état et compatible avec les configurations de calibres souhaitées.

Utilisation

- **Chargement:** Charge le fusil en insérant le chargeur de 30 coups dans le puits de chargeur. Assure-toi que le chargeur est bien verrouillé en place.
- **Tir:** Avant de tirer, vérifie que la sécurité est désactivée. Prends une position stable et vise correctement.
- **Démontage:** Pour démonter le fusil, suis les instructions du manuel. Assure-toi que le fusil est vide avant de commencer.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas le fusil ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des munitions.
- Contacte un professionnel pour le dépôt sécurisé des armes à feu non utilisées ou endommagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE. Tu peux y trouver des informations sur les rappels et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec le Système de Fusil UXR Elite 300 AAC Blackout est sûre et agréable. Toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 300 AAC BLACKOUT

SEMAUTO RIFLE Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di fucile UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurarsi di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'acquisto e l'uso di armi da fuoco nel proprio paese.
- Tenere l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizzare il fucile solo per scopi legali e in aree designate per il tiro.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la pulizia o la manutenzione.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Verificare sempre che l'arma sia in buone condizioni prima dell'uso. Controllare la canna, il caricatore e il meccanismo di sparo.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del produttore.
- Non superare mai il numero massimo di colpi indicato nel caricatore.
- Non modificare l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o l'affidabilità.
- In caso di inceppamento, seguire le procedure di sicurezza per la rimozione del proiettile senza mettere a rischio la propria sicurezza o quella degli altri.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. **Assemblaggio:** Seguire le istruzioni del produttore per assemblare correttamente il fucile. Assicurarsi che tutte le parti siano montate saldamente.
2. **Caricamento:**
 - Assicurarsi che l'arma sia in posizione di sicurezza.
 - Inserire il caricatore nell'apposito alloggiamento fino a quando non scatta in posizione.
 - Controllare che il caricatore sia correttamente fissato.
3. **Sparare:**
 - Puntare l'arma verso il bersaglio.
 - Controllare che l'area circostante sia libera da persone e oggetti.
 - Azionare il grilletto con calma e precisione.
4. **Manutenzione:**
 - Pulire regolarmente il fucile utilizzando prodotti e attrezzi consigliati dal produttore.
 - Controllare periodicamente le parti mobili e sostituire eventuali componenti usurati.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contattare un professionista autorizzato per la dismissione sicura dell'arma, se necessario.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore autorizzato. In caso di incidenti o prodotti non sicuri, è importante segnalare immediatamente alle autorità competenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si può garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile. Grazie per aver scelto il UXR Elite Rifle System 300 AAC Blackout.