

CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-15 - CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 11.7" M-LOK HANDGUARD FOR AR-15 BLACK

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-15

Description: Free-floating monolithic extrusion design providing superior structural integrity compared to traditional crimped or multi-piece assemblies.

Features full-length Picatinny top rail with M-LOK attachment points and integrated QD sling mounts for ambidextrous weapon configuration.

Proprietary two-piece mounting system with slip-fit anti-rotation tabs ensures consistent barrel harmonics and eliminates deflection under load.

Slip-on installation requires no gunsmithing or specialized tools. Weight-optimized profile includes strategically positioned cooling vents and lightening cuts

without compromising rigidity. Compatible with all mil-spec AR-15 platform uppers and M-LOK accessories.

INCLUDES M-Lok® Handguard 7075-T6 Barrel

Nut 1018 Steel Mounting Hardware 10-32 Allen Head Mounting Hardware Bolts

See all of our AR15s and AR15 parts here.



Attributes

- Name: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 11.7" M-LOK HANDGUARD FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: CORE ELITE OPERATIONS
- Product no.: 430118183
- Mfr. No.: A1511.7G2MLOK
- Colour: Black
- Length: 11.7"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.44kg
- Shipping height: 324mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 98mm
- UPC: 643556811906

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15](#)
- [English: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK HANDGUARD FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR15](#)

Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen und alle relevanten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Lagere das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte dich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Handguard nur mit kompatiblen AR15 PlattformOberteilen und MLOKZubehör.
- Achte darauf, dass alle Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide den Einsatz von übermäßiger Kraft beim Anbringen oder Entfernen der Handguard.
- Halte dich von heißen Oberflächen fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwende die Handguard nicht, wenn sie beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge bereitliegen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die alte Handguard, falls vorhanden.
- Setze die 7075T6 Laufmutter auf den Lauf deines AR15.
- Montiere die Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwende die 1032 Innensechskantschrauben, um die Handguard sicher zu befestigen.
- Überprüfe, ob alles richtig montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Handguard arbeitest.
- Nutze die integrierten QDSlingMounts für eine sichere und stabile Waffenkonfiguration.
- Achte darauf, die Handguard regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Nutzung deiner CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15!

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK HANDGUARD FOR AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK HANDGUARD FOR AR15. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new handguard. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the handguard in a safe location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard and associated components for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance of the handguard.
- Be cautious of sharp edges during installation. Use gloves if necessary to prevent cuts.
- Do not modify the handguard or any of its components. Unauthorized modifications may compromise safety.
- Avoid using the handguard in extreme conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may affect its performance.
- Ensure that all mounting hardware is securely fastened before use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the following items:
 - CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK HANDGUARD
 - 7075T6 Barrel Nut
 - 1018 Steel Mounting Hardware
 - 1032 Allen Head Mounting Hardware Bolts
 - Allen wrench (included)

2. Installation Steps

- Remove the existing handguard from your AR15 upper receiver if applicable.
- Install the 7075T6 Barrel Nut onto the upper receiver and tighten it according to manufacturer specifications.
- Align the MLOK HANDGUARD with the Barrel Nut and slide it into place.
- Secure the handguard using the provided mounting hardware. Ensure that all screws are tightened firmly but do not overtighten to avoid damage.
- Attach any MLOK accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

3. Usage

- Once installed, familiarize yourself with the handguard and its features, including the Picatinny rail

and QD sling mounts.

- Always ensure that the firearm is in a safe condition when not in use.
- Regularly check the integrity of the handguard and its attachments during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any associated components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal and plastic components.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns, please refer to the appropriate EUbased contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK HANDGUARD FOR AR15. By following these guidelines, you help ensure a safe and enjoyable experience with your firearm.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 pour votre AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Ce guide fournit des instructions claires et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre nouveau gardemain.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement le gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage d'accessoires sur le gardemain.
- Assure-toi que tous les accessoires montés sont correctement fixés et sécurisés.
- Ne modifie pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise des équipements de protection appropriés lorsque tu manipules ton AR15.
- Évite de tirer avec l'arme dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du gardemain.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires : matériel de montage en acier 1018, boulons Allen tête 1032 et une clé Allen.
- Assure-toi que l'AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation du Gardemain

- Retire l'ancien gardemain de l'AR15 en suivant les instructions du fabricant.
- Positionne le gardemain MLOK CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 sur le upper de l'AR15.
- Utilise le système de montage à deux pièces pour fixer le gardemain, en t'assurant que les onglets antirotation sont correctement alignés.
- Serre les boulons de montage à l'aide de la clé Allen, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le matériel.

3. Utilisation du Gardemain

- Une fois installé, teste la solidité du gardemain en tirant doucement dessus.
- Assure-toi que tous les accessoires MLOK sont correctement montés avant d'utiliser l'AR15.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du gardemain, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements d'armement.

- Ne jette pas le gardemain dans des décharges non autorisées.
- Envisage de retourner le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de CORE ELITE OPERATIONS ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de suivre ces lignes directrices pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre gardemain MLOK CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e una robustezza ottimale. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione o la manutenzione del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Non forzare mai parti del prodotto durante l'installazione; segui le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali necessari: MLOK® Handguard, hardware di montaggio, viti di montaggio con testa Allen 1032.
- Controlla che l'upper AR15 sia compatibile con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard dall'upper AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD sull'upper, assicurandoti che le linguette antirotazione siano allineate correttamente.
- Fissa il handguard utilizzando il sistema di montaggio proprietario a due pezzi e le viti di montaggio.
- Verifica che il handguard sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, puoi utilizzare il handguard per montare accessori compatibili con il sistema MLOK.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che tutte le parti siano ben fissate e in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati di riciclare i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a consultare il sito ufficiale del produttore.