

CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-308 - CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 15.2" M-LOK HANDGUARD FOR AR-308 BLACK

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-308

Free-floating monolithic extrusion design providing superior structural integrity compared to traditional crimped or multi-piece assemblies. Features full-length Picatinny top rail with M-LOK attachment points and integrated QD sling mounts for ambidextrous weapon configuration. Proprietary two-piece mounting system with slip-fit anti-rotation tabs ensures consistent barrel harmonics and eliminates deflection under load. Slip-on installation requires no gunsmithing or specialized tools. Weight-optimized profile includes strategically positioned cooling vents and lightening cuts without compromising rigidity. Compatible with all DPMS Low profile platform uppers and M-LOK accessories. SPECS Profile: DPMS Low INCLUDES: M-Lok Handguard Steel Barrel Nut - Black Nitride 1018 Steel Mounting Hardware 10-32 Allen Head Mounting Hardware Bolts



Attributes

- Name: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 15.2" M-LOK HANDGUARD FOR AR-308 BLACK
- Manufacturer: CORE ELITE OPERATIONS
- Product no.: 430118189
- Mfr. No.: A1015.2G2MLOK
- Colour: Black
- Length: 15.2"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.569kg
- Shipping height: 489mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 98mm
- UPC: 643556811739

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308](#)
- [English: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR308](#)

Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu nutzen und mögliche Gefahren zu vermeiden. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende die Handguard nur mit kompatiblen DPMS LowProfilPlattformOberteilen.
- Achte darauf, dass die MLOKBefestigungspunkte korrekt installiert sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Handguard unter extremen Bedingungen zu verwenden, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder anderen abnormalen Bedingungen, stoppe die Nutzung sofort und lasse das Produkt abkühlen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.
2. Verwende die mitgelieferte Montagehardware, um die Handguard an deinem AR308 zu befestigen.
3. Achte darauf, dass die AntiRotationsTabs korrekt ausgerichtet sind, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
4. Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Verteilung der Kraft zu gewährleisten.

• Nutzung:

1. Überprüfe vor jeder Benutzung, ob die Handguard sicher befestigt ist.
2. Stelle sicher, dass alle MLOKBefestigungen fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
3. Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand und lade sie nicht unnötig.
4. Nach der Benutzung reinige die Handguard gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Handguard und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile vollständig entleert und sicher verpackt sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit kannst du dich an den entsprechenden EUKontaktpunkt wenden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308 zu gewährleisten.

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your handguard. Please read this manual thoroughly before installation and usage to understand the potential hazards and necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the handguard by following all instructions carefully.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Use the handguard only with compatible firearms and accessories to avoid malfunctions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the handguard.
- Use only the mounting hardware included in the package to ensure proper installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the handguard or firearm.
- Do not modify the handguard in any way, as this may compromise its structural integrity.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using the firearm equipped with the handguard.
- Follow all relevant safety practices for firearms, including wearing appropriate eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather the necessary tools: a 1032 Allen wrench (not included).

2. Remove Existing Handguard:

- If applicable, remove the existing handguard from your AR308 according to the manufacturer's instructions.

3. Install the Steel Barrel Nut:

- Attach the steel barrel nut provided with the handguard to the firearm's upper receiver, following the manufacturer's torque specifications.

4. Attach the Handguard:

- Align the handguard with the mounting points on the barrel nut.
- Slide the handguard onto the barrel nut until it is securely in place.

5. Secure the Handguard:

- Use the provided 1032 Allen head mounting hardware to secure the handguard.
- Tighten the bolts evenly to ensure a secure fit without overtightening.

6. Final Inspection:

- Check that the handguard is securely attached and does not move.
- Inspect for any visible gaps or misalignment.

Usage

- Once installed, the handguard can be utilized with MLOK accessories as needed.
- Ensure that all accessories are compatible and securely attached before use.
- Regularly check the tightness of the mounting hardware during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the handguard in fire, as it may release harmful fumes or cause an explosion.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your new handguard and always prioritize safety in your shooting activities.

Guide de Sécurité pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308. Ce document est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce gardemain est conçu pour une utilisation sécurisée. Assure-toi de respecter toutes les instructions pour éviter tout risque.
- **Rappels Améliorés** : En cas de problème, des notices de rappel seront fournies. N'hésite pas à les consulter.
- **Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les normes de sécurité.
- **Protection des Consommateurs** : Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables. Fais attention si tu es novice ou si des enfants sont présents.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, assure-toi d'avoir accès à un contact basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des produits dangereux grâce au système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Appropriée** : Utilise le gardemain uniquement avec des plateformes AR308 compatibles.
- **Vérification de l'Intégrité** : Avant chaque utilisation, vérifie l'intégrité du gardemain pour détecter tout dommage.
- **Équipement de Protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.
- **Manipulation Sécurisée** : Ne pointe jamais l'arme dans une direction non sécurisée, même lors de l'installation du gardemain.
- **Enfants et Animaux** : Garde le gardemain hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires : matériel de montage en acier 1018 et boulons Allen tête 1032.
- Lis attentivement le manuel d'installation avant de commencer.

2. Installation :

- Retire l'ancien gardemain si nécessaire.
- Glisse le nouveau gardemain sur le upper DPMS Low.
- Utilise le système de montage à deux pièces pour fixer le gardemain en place.
- Assure-toi que les onglets antirotation sont bien en place pour éviter toute déviation.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le gardemain pour t'assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilise les points de fixation MLOK pour attacher des accessoires supplémentaires si besoin.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque tu n'as plus besoin du gardemain, consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- **Élimination des Déchets** : Ne jette pas le gardemain dans la nature. Assure-toi de le jeter dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton gardemain, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de garder une trace de tes achats pour faciliter toute communication.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR308

Introduzione

Grazie per aver scelto il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD per AR308. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il handguard solo su piattaforme compatibili DPMS Low.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili o eccessivi.
- Assicurarsi che tutte le viti di montaggio siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare strumenti o accessori che possano danneggiare il handguard.
- Evitare l'uso in ambienti estremi che potrebbero compromettere l'integrità strutturale del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola Allen Head 1032 e il dado del canna in acciaio.
- Verificare che il handguard e i componenti siano privi di difetti.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio handguard (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il dado del canna sul tubo della canna.
- Fissare il handguard al dado della canna utilizzando le viti di montaggio fornite.
- Assicurarsi che le linguette antirotazione siano correttamente allineate e fissate.

3. Uso:

- Una volta installato, controllare che il handguard sia saldamente fissato.
- Utilizzare il rail Picatinny e i punti di attacco MLOK per montare gli accessori desiderati.
- Effettuare un controllo finale per garantire che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire sempre le linee guida di smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Conclusione

Il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD per AR308 è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, si può garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto. Grazie per aver scelto CORE ELITE OPERATIONS.