

VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION - BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION BLACK

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION

While a 2 point sling is ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a single point sling has an advantage. Combining our new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both single and 2 point modes. SPECS Compatibility: Push Button QD Sockets found on most ARs and other firearms Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) *For weapons with eyelets at the rear of the receiver (SCAR, Sig, HK), add a Universal Wire Loop with Push Button Socket to the rear of the sling. Size: 2.00" tubular webbing with closed cell foam padding (Padded) Hardware Build: ITW GhilleTex™ Acetal hardware - a military grade, low IR plastic Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Padded: 57" - 67"



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118751
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-PB-200-AA-BK
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812114020085

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2TO1 SLING](#)
- [English: Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Padded 2to1 Sling](#)

Sicherheitshinweise für den BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2TO1 SLING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2TO1 SLING! Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende den Sling nur mit kompatiblen Push Button QD Sockets.
- Achte darauf, dass der Sling sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide es, den Sling unter extremen Bedingungen zu verwenden, die zu einer Beschädigung führen könnten.
- Achte darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den RED SwivelKnopf und den Burnsed Socket auf ordnungsgemäße Funktion.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du zwei Push Button Sockets an deiner Waffe installiert hast (einen vorne und einen hinten).
- Für Waffen mit Ösen am hinteren Ende des Empfängers (z.B. SCAR, Sig, HK) füge eine Universal Wire Loop mit Push Button Socket am hinteren Ende des Slings hinzu.

2. Verwendung:

- Um zwischen den Modi zu wechseln, ziehe einfach am RED SwivelKnopf und stecke ihn wieder in den Burnsed Socket am hinteren Ende des Empfängers.
- Der Sling kann sowohl im Einzel als auch im 2PunktModus verwendet werden. Achte darauf, dass die Anpassbarkeit des Slings jederzeit gegeben ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Textilien.
- Vermeide es, das Produkt in den Hausmüll zu werfen, wenn es noch funktionsfähig ist. Überlege, ob du es spenden oder recyceln kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und die ordnungsgemäße Verwendung des VICKERS PADDED 2TO1 SLING von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version by Blue Force Gear. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and installation of your sling, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is suitable for your specific firearm and compatible with the mounting points.
- Inspect the sling for any signs of wear, damage, or malfunction before each use.
- Avoid using the sling in extreme conditions that may compromise its performance, such as exposure to harsh chemicals or extreme temperatures.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the sling is securely attached to your firearm before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling to avoid failure.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not become entangled with other equipment or obstacles.
- When transitioning between 2point and 1point modes, ensure that the adjustment is complete and secure before proceeding.
- Use caution when adjusting the sling length to avoid pinching fingers or other body parts.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify Mounting Points:** Locate the push button QD sockets on your firearm. Ensure they are in good condition.
2. **Attach the Sling:**
 - For the front mounting point, insert the push button of the sling into the QD socket and push until it clicks securely.
 - Repeat this process for the rear mounting point.
3. **Additional Installation for Specific Firearms:**
 - If your firearm has eyelets at the rear (such as SCAR, Sig, HK), you will need to attach a Universal Wire Loop with Push Button Socket to the rear of the sling.

Usage

1. **Adjusting the Sling:**
 - To switch from 2point to 1point mode, pull on the RED Swivel knob and reinserting it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver.
 - Adjust the length of the sling by pulling on the webbing to achieve your desired fit.
2. **Safety Check:** Before using the sling, perform a safety check to ensure all connections are secure and the sling is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations regarding textile waste.
- Do not burn the sling or its components, as they may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Vickers Padded 2to1 Sling, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Vickers Padded 2to1 Sling.

Guide de Sécurité pour le VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques liés à l'utilisation de ce produit et profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sling est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le sling de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise le sling uniquement avec les armes compatibles, comme spécifié dans la documentation du produit.
- Garde le sling hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le sling.
- Utilise le sling dans un environnement approprié, en évitant les zones dangereuses.
- Lorsque tu passes du mode 2 points au mode 1 point, assure-toi que le bouton rouge est bien actionné pour éviter tout accident.
- Vérifie que le Burnsed Socket est bien en place avant d'utiliser le sling.
- Ne laisse jamais le sling attaché à une arme sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Compatibilité** : Assure-toi que le sling est compatible avec les Push Button QD Sockets de ton arme.
2. **Fixation** : Installe deux Push Button Sockets (avant et arrière) sur ton arme. Pour les armes avec œillets, utilise un Universal Wire Loop avec Push Button Socket à l'arrière.
3. **Ajustement** : Ajuste la longueur de la sangle à ta convenance, en veillant à ce qu'elle soit confortable et sécurisée.

Utilisation

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point :
 1. Tire sur le bouton rouge.
 2. Réinsère le bouton dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur.
- Ajuste instantanément la sangle dans les deux modes pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sling avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements militaires et des plastiques.
- Si le sling est endommagé, considère de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles

sur le site officiel de BLUE FORCE GEAR. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec le VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION est à la fois sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Padded 2to1 Sling

Introduzione

Il Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version di Blue Force Gear è progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per il trasporto delle armi. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il sling per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sling se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il Vickers Sling solo con armi compatibili. Verifica che gli attacchi siano saldamente fissati prima dell'uso.
- **Controlla i punti di attacco:** Assicurati che i Socket Push Button siano correttamente installati e funzionanti.
- **Uso in situazioni di emergenza:** In situazioni di emergenza, sfrutta la funzione di transizione rapida tra modalità a 2 punti e a 1 punto per una maneggevolezza ottimale.
- **Vulnerabilità:** Se il prodotto è utilizzato da minorenni o persone con capacità ridotte, assicurati di supervisionare l'uso e fornire istruzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati di avere due Socket Push Button, uno anteriore e uno posteriore.
- Fissa il Socket Push Button anteriore al punto di attacco anteriore dell'arma.
- Fissa il Socket Push Button posteriore al punto di attacco posteriore dell'arma.
- Per armi con occhielli, aggiungi un Universal Wire Loop con Socket Push Button al punto di attacco posteriore.

2. Uso:

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tira la manopola RED Swivel e reinseriscila nel Burnsed Socket.
- Regola la lunghezza del sling per adattarsi al tuo corpo e alla tua attrezzatura.
- Controlla la stabilità del sling prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e materiali tessili.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo questa guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Vickers Padded 2to1 Sling. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami di prodotto e di segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.