


1911 GOVERNMENT RECOIL SPRINGS - ISMI 18 LB. C/S RECOIL SPRING

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to aerospace specifications from chrome silicon or corrosion resistant stainless steel for maximum durability, consistency and reliable performance. Heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set.



Attributes

- Name: ISMI 18 LB. C/S RECOIL SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445100018
- Mfr. No.: 18CS
- Make: 1911
- Model: Government
- Pounds: 18 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retorno 1911 Government ISMI 18 LB. C/S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul ISMI 18 LB. C/S pour 1911 Government](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 18 LB. C/S](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government ISMI 18 LB. C/S](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Government Rekyyljousille ISMI 18 LB. C/S Rekyyljousi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt und hergestellt, um hohe Sicherheits und Leistungsstandards zu erfüllen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Recoil Spring mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Recoil Spring vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Halte die Recoil Spring und alle damit verbundenen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten eine Schutzbrille.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Recoil Spring ist für den Einsatz im 1911 GovernmentModell konzipiert. Verwende sie nicht in anderen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Recoil Spring installierst oder ersetzt.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen der Recoil Spring, um Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Wenn du ungewöhnliche Leistungsprobleme mit deiner Feuerwaffe feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Schlitten von dem Rahmen der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die alte Recoil Spring von der Führungsstange.
- Richte die neue ISMI Recoil Spring mit der Führungsstange aus und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen und achte darauf, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.

3. Verwendungstipps

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinige und schmiere die Recoil Spring und ihre Komponenten regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Recoil Spring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Recoil Spring nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Recoil Spring, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Vertreter des Herstellers.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. This product has been designed and manufactured to meet high standards of safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the recoil spring is compatible with your firearm model before installation.
- Inspect the recoil spring for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the recoil spring and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when handling or working with firearms and their components.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil spring is designed for use in the 1911 Government model. Do not use it in other firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Avoid excessive force when installing or removing the recoil spring to prevent personal injury or damage to the firearm.
- If you experience any unusual performance issues with your firearm, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Make sure your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools, including a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the frame of the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old recoil spring from the guide rod.
- Align the new ISMI recoil spring with the guide rod and ensure it is seated properly.
- Reassemble the slide onto the frame, ensuring that all components are securely in place.

3. Usage Tips

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Regularly clean and lubricate the recoil spring and its components to maintain optimal performance.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.
- Consider recycling the recoil spring if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring, please reach out to your local dealer or manufacturer's representative.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retorno 1911 Government ISMI 18 LB. C/S

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Retorno 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir con altos estándares de seguridad y rendimiento. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso y mantenimiento seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el resorte de retorno sea compatible con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Inspecciona el resorte de retorno en busca de cualquier signo de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el resorte de retorno y todos los componentes relacionados fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa gafas de protección al manejar o trabajar con armas de fuego y sus componentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El resorte de retorno está diseñado para su uso en el modelo 1911 Government. No lo uses en otras armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar el resorte de retorno.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o quitar el resorte de retorno para prevenir lesiones personales o daños al arma.
- Si experimentas problemas de rendimiento inusuales con tu arma, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la corredera del marco del arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el resorte de retorno viejo de la varilla guía.
- Alinea el nuevo resorte de retorno ISMI con la varilla guía y asegúrate de que esté colocado correctamente.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el marco, asegurándote de que todos los componentes estén firmemente en su lugar.

3. Consejos de Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Limpia y lubrica regularmente el resorte de retorno y sus componentes para mantener un

rendimiento óptimo.

- Guarda el arma en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retorno de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches el resorte de retorno en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el resorte de retorno si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Resorte de Retorno 1911 Government ISMI 18 LB. C/S, comunícate con tu distribuidor local o representante del fabricante.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Resorte de Retorno 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul ISMI 18 LB. C/S pour 1911 Government

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts de Recul ISMI 18 LB. C/S pour 1911 Government. Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre à des normes élevées de sécurité et de performance. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le ressort de recul est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant l'installation.
- Inspecte le ressort de recul pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde le ressort de recul et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu manipules ou travailles avec des armes à feu et leurs composants.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le ressort de recul est conçu pour être utilisé dans le modèle 1911 Government. Ne l'utilise pas dans d'autres armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou du retrait du ressort de recul pour prévenir les blessures personnelles ou les dommages à l'arme à feu.
- Si tu rencontres des problèmes de performance inhabituels avec ton arme à feu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Étapes d'Installation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la glissière du cadre de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement l'ancien ressort de recul de la tige de guidage.
- Aligne le nouveau ressort de recul ISMI avec la tige de guidage et assuretoi qu'il est bien en place.
- Réassemble la glissière sur le cadre, en veillant à ce que tous les composants soient solidement en place.

3. Conseils d'Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Nettoie et lubrifie régulièrement le ressort de recul et ses composants pour maintenir des performances optimales.
- Range l'arme à feu dans un endroit sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ressort de recul conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne dispose pas du ressort de recul dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler le ressort de recul si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Ressorts de Recul ISMI 18 LB. C/S pour 1911 Government, n'hésite pas à contacter ton revendeur local ou le représentant du fabricant.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Ressorts de Recul ISMI 18 LB. C/S pour 1911 Government. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 18 LB. C/S

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Questo prodotto è stato progettato e realizzato per soddisfare elevati standard di sicurezza e prestazioni. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la molla di recupero sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Ispeziona la molla di recupero per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni la molla di recupero e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa occhiali protettivi quando maneggi o lavori con armi da fuoco e i loro componenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- La molla di recupero è progettata per l'uso nel modello 1911 Government. Non utilizzarla in altre armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Evita l'uso di forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione della molla di recupero per prevenire infortuni personali o danni all'arma.
- Se riscontri problemi di prestazioni insoliti con la tua arma, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un martello.

2. Passi per l'Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il carrello dal telaio dell'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla di recupero dal perno di guida.
- Allinea la nuova molla di recupero ISMI con il perno di guida e assicurati che sia posizionata correttamente.
- Rimonta il carrello sul telaio, assicurandoti che tutti i componenti siano fissati saldamente.

3. Consigli per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Pulisci e lubrifica regolarmente la molla di recupero e i suoi componenti per mantenere prestazioni ottimali.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire la molla di recupero nei normali rifiuti domestici.
- Considera di riciclare la molla di recupero se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla Molla di Recupero 1911 Government ISMI 18 LB. C/S, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il rappresentante del produttore.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Molla di Recupero 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Dette produktet er designet og produsert for å møte høye standarder for sikkerhet og ytelse. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at rekylfjæren er kompatibel med din våpenmodell før installasjon.
- Inspiser rekylfjæren for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold rekylfjæren og alle relaterte komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk vernebriller når du håndterer eller arbeider med skytevåpen og deres komponenter.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Rekylfjæren er designet for bruk i 1911 Governmentmodellen. Ikke bruk den i andre skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer eller bytter ut rekylfjæren.
- Unngå overdreven kraft når du installerer eller fjerner rekylfjæren for å unngå personskafer eller skade på våpenet.
- Hvis du opplever uvanlige ytelsesproblemer med våpenet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et stempelverktøy og en hammer.

2. Installasjonstrinn

- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Fjern skinnet fra rammen av våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig den gamle rekylfjæren fra guide stangen.
- Juster den nye ISMI rekylfjæren med guide stangen og sørg for at den sitter riktig.
- Monter skinnet tilbake på rammen, og sørg for at alle komponenter er sikret på plass.

3. Brukstips

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre korrekt drift.
- Rengjør og smør regelmessig rekylfjæren og dens komponenter for å opprettholde optimal ytelse.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser rekylfjæren i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Kasser ikke rekylfjæren i vanlig husholdningsavfall.

- Vurder å resirkulere rekylfjæren hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller produsentens representant.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government ISMI 18 LB. C/S

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn powrotnych 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i wydajności. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że sprężyna powrotna jest kompatybilna z modelem Twojej broni przed jej zainstalowaniem.
- Sprawdź sprężynę powrotną pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj sprężynę powrotną oraz wszystkie powiązane komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj ochrony oczu podczas obsługi lub pracy z bronią i jej komponentami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprężyna powrotna jest zaprojektowana do użytku w modelu 1911 Government. Nie używaj jej w innych rodzajach broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu sprężyny powrotnej, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia broni.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe problemy z wydajnością swojej broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania i młotek.

2. Kroki Instalacji

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij suwak z ramy broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę powrotną z pręta prowadzącego.
- Wyreguluj nową sprężynę ISMI na pręcie prowadzącym, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż suwak z powrotem na ramę, upewniając się, że wszystkie komponenty są bezpiecznie na miejscu.

3. Wskazówki dotyczące Użytkowania

- Po zainstalowaniu przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie czyść i smaruj sprężynę powrotną oraz jej komponenty, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling sprężyny powrotnej, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyn powrotnych 1911 Government ISMI 18 LB. C/S, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub przedstawicielem producenta.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z sprężynami powrotnymi 1911 Government ISMI 18 LB. C/S. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 Government Rekyylijouille ISMI 18 LB. C/S Rekyylijouisi

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Government Rekyylijouset ISMI 18 LB. C/S Rekyylijouisen. Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkeiden turvallisuus ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että rekyylijouisi on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista rekyylijouisi vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä rekyylijouisi ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tai työskennellessäsi aseiden ja niiden osien kanssa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Rekyylijouisi on suunniteltu käytettäväksi 1911 Government mallissa. Älä käytä sitä muissa aseissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijouisen asentamista tai vaihtamista.
- Vältä liiallista voimaa rekyylijouisen asentamisessa tai poistamisessa, jotta vältät henkilövahingot tai aseeseen kohdistuvat vauriot.
- Jos havaitset aseessasi epätavallisia toimintaongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelytilasi on siisti ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien työntötyökalu ja vasara.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista liukusäädin aseeseen rungosta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista vanha rekyylijouisi ohjaustangosta varovasti.
- Kohdista uusi ISMI rekyylijouisi ohjaustankoon ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa liukusäädin takaisin runkoon varmistaen, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.

3. Käyttövinkit

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Puhdista ja voitele rekyylijouisi ja sen osat säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijouisi paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä rekyylijouisia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse rekyylijouisen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Government Rekyylijousiin ISMI 18 LB. C/S Rekyylijouseen, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi tai valmistajan edustajaan.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Government Rekyylijousien ISMI 18 LB. C/S Rekyylijousen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Denna produkt har designats och tillverkats för att uppfylla höga standarder för säkerhet och prestanda. Vänligen läs noggrant denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att recoil spring är kompatibel med din vapentyp innan installation.
- Inspektera recoil spring för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll recoil spring och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med skjutvapen och deras komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Recoil spring är designad för användning i 1911 Governmentmodellen. Använd den inte i andra vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter recoil spring.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av recoil spring för att förhindra personskador eller skador på vapnet.
- Om du upplever några ovanliga prestandaproblem med ditt vapen, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en hammare.

2. Installationssteg

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort sliden från vapnets ram enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla recoil spring från guide rod.
- Justera den nya ISMI recoil spring med guide rod och se till att den sitter ordentligt.
- Montera sliden tillbaka på ramen och se till att alla komponenter är säkert på plats.

3. Användningstips

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Rengör och smörj regelbundet recoil spring och dess komponenter för att upprätthålla optimal prestanda.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort recoil spring i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte bort recoil spring i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna recoil spring om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens representant.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Tento produkt byl navržen a vyroben tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a výkonu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vratná pružina kompatibilní s vaším modelem zbraně před instalací.
- Před každým použitím zkontrolujte vratnou pružinu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte vratnou pružinu a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci nebo práci se zbraněmi a jejich komponenty používejte ochranné brýle.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vratná pružina je navržena pro použití v modelu 1911 Government. Nepoužívejte ji v jiných zbraních.
- Před instalací nebo výměnou vratné pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci nebo odstraňování vratné pružiny, abyste předešli osobnímu zranění nebo poškození zbraně.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé problémy s výkonem vaší zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně razícího nástroje a kladiva.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečně.
- Podle pokynů výrobce odstraňte závěr z rámu zbraně.
- Opatrně odstraňte starou vratnou pružinu z vodicí tyče.
- Zarovnejte novou ISMI vratnou pružinu s vodicí tyčí a ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte závěr na rám, přičemž dbejte na to, aby všechny komponenty byly bezpečně na svém místě.

3. Tipy pro používání

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou činnost.
- Pravidelně čistěte a mazejte vratnou pružinu a její komponenty, abyste udrželi optimální výkon.
- Ukládejte zbraň na bezpečném místě, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vratnou pružinu v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte vratnou pružinu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci vratné pružiny, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring, obraťte se na svého místního prodejce nebo zástupce výrobce.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.