

308 AR ALTERNATE 3 SPRING PACK FOR JPSCS-10 - J P ENTERPRISES 308 AR ALTERNATE 3 SPRING PACK FOR JPSCS-10

The Alternative Spring Pack Kits are a pack of 3 different spring weights for the JP Silent Captured Spring that allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS-10 with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. The Spring Packs are available separately or with a Standard or Heavy Capture Spring.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES 308 AR ALTERNATE 3 SPRING PACK FOR JPSCS-10
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000161
- Mfr. No.: JPSCS-PACK10
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 812872020860

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für das 308 AR Alternate 3 Spring Pack \(JPSCS10\)](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for 308 AR Alternate 3 Spring Pack \(JPSCS10\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Resortes Alternativos 308 AR \(JPSCS10\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le kit de ressorts alternatifs 308 AR \(JPSCS10\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Alternate 3 Spring Pack \(JPSCS10\)](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for 308 AR Alternativ 3 Fjærpakke \(JPSCS10\)](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa Konsumentów dla Zestawu Sprężyn 308 AR Alternatywnych 3 \(JPSCS10\)](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet 308 AR Alternate 3 Spring Pack \(JPSCS10\)](#)
- [Svenska: Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Alternativ 3 Fjädersats \(JPSCS10\)](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití pro 308 AR Alternativní 3 Pružinový Balíček \(JPSCS10\)](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für das 308 AR Alternate 3 Spring Pack (JPSCS10)

Einführung

Danke, dass du dich für das 308 AR Alternate 3 Spring Pack für die JP Silent Captured Spring (JPSCS10) von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern, indem es dir ermöglicht, mit verschiedenen Federstärken individuell zu tunen. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit und der Verwendung dieses Produkts beachtet werden.
- Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Sei dir der spezifischen Anforderungen und Vorschriften bezüglich Rückstoßfedern in deiner Region bewusst.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Installationssicherheit:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor Beginn der Installation entladen ist.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor potenziellen Ablagerungen zu schützen.

• Verwendungssicherheit:

- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Vermeide die Verwendung des Spring Packs in Gewehren mit einstellbaren Gasblöcken, es sei denn, es ist speziell für diesen Einsatz konzipiert.

• Wartungssicherheit:

- Überprüfe die Federn regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Versuche nicht, die Federn oder andere Komponenten des Spring Packs zu modifizieren.

• Notfallvorsorge:

- Mache dich mit den örtlichen Notdiensten im Falle von Unfällen vertraut.
- Halte ein ErsteHilfeSet bereit, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und der erforderlichen Schraubenschlüssel.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
- Zerlege das JPSCS10 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne die vorhandene Feder und ersetze sie durch die gewünschte Federstärke aus dem Spring Pack.
- Baue das JPSCS10 sorgfältig wieder zusammen und achte darauf, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.
- Führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

3. Verwendungsanweisungen:

- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um die Leistung zu bewerten.
- Passe die Federstärke nach Bedarf basierend auf dem Leistungsfeedback an.
- Befolge immer sichere Schießpraktiken, wenn du dein Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Federn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 308 AR Alternate 3 Spring Pack konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen für Unterstützung. Verweise immer auf die Produktdokumentation für spezifische Anfragen.

Danke, dass du beim Umgang mit deinem 308 AR Alternate 3 Spring Pack auf Sicherheit achtest. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for 308 AR Alternate 3 Spring Pack (JPSCS10)

Introduction

Thank you for choosing the 308 AR Alternate 3 Spring Pack for the JP Silent Captured Spring (JPSCS10) by J P Enterprises. This product is designed to enhance the performance of your rifle by allowing custom tuning with different spring weights. To ensure your safety and the optimum use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when handling and using this product.
- The product is intended for use by adults only. Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Be aware of the specific requirements and regulations regarding recoil springs in your region.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Safety:

- Always ensure the rifle is unloaded before beginning installation.
- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris.

• Usage Safety:

- Use the product only as intended and according to the manufacturer's specifications.
- Avoid using the spring pack in rifles with adjustable gas blocks unless specifically designed for such use.

• Maintenance Safety:

- Regularly check the springs for wear and replace them if necessary.
- Do not attempt to modify the springs or any other components of the spring pack.

• Emergency Preparedness:

- Familiarize yourself with local emergency services in case of accidents.
- Keep a first aid kit accessible when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any required wrenches.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps:

- Ensure the rifle is completely unloaded.
- Disassemble the JPSCS10 according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing spring and replace it with the desired weight from the spring pack.

- Reassemble the JPSCS10 carefully, ensuring all components are securely in place.
- Conduct a function check to ensure proper installation.

3. Usage Instructions:

- Once installed, test the rifle in a safe environment to evaluate performance.
- Adjust the spring weight as necessary based on performance feedback.
- Always follow safe shooting practices when using your rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn springs in accordance with local regulations.
- Do not discard springs in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 308 AR Alternate 3 Spring Pack, please consult the manufacturer's website or customer service resources for assistance. Always refer to the product documentation for specific inquiries.

Thank you for prioritizing safety when using your 308 AR Alternate 3 Spring Pack. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Resortes Alternativos 308 AR (JPSCS10)

Introducción

Gracias por elegir el Paquete de Resortes Alternativos 308 AR para el JP Silent Captured Spring (JPSCS10) de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle permitiendo la personalización con diferentes pesos de resortes. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor lee cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al manipular y usar este producto.
- El producto está destinado para uso de adultos únicamente. Mantén fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Infórmate sobre los requisitos y regulaciones específicas relacionadas con los resortes de retroceso en tu región.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Seguridad en la Instalación:

- Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles escombros.

• Seguridad en el Uso:

- Utiliza el producto solo según lo previsto y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Evita usar el paquete de resortes en rifles con bloques de gas ajustables a menos que esté específicamente diseñado para tal uso.

• Seguridad en el Mantenimiento:

- Revisa regularmente los resortes para detectar desgaste y reemplázalos si es necesario.
- No intentes modificar los resortes ni ningún otro componente del paquete de resortes.

• Preparación para Emergencias:

- Familiarízate con los servicios de emergencia locales en caso de accidentes.
- Mantén un botiquín de primeros auxilios accesible al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier llave requerida.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Desensambla el JPSCS10 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira el resorte existente y reemplázalo con el peso deseado del paquete de resortes.
- Vuelve a ensamblar el JPSCS10 con cuidado, asegurándote de que todos los componentes estén firmemente en su lugar.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar una instalación adecuada.

3. Instrucciones de Uso:

- Una vez instalado, prueba el rifle en un entorno seguro para evaluar el rendimiento.
- Ajusta el peso del resorte según sea necesario basado en la retroalimentación de rendimiento.
- Siempre sigue prácticas de tiro seguras al usar tu rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos donde esté disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Paquete de Resortes Alternativos 308 AR, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre consulta la documentación del producto para consultas específicas.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tu Paquete de Resortes Alternativos 308 AR. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de sécurité pour le kit de ressorts alternatifs 308 AR (JPSCS10)

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressorts alternatifs 308 AR pour le JP Silent Captured Spring (JPSCS10) de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton fusil en permettant un réglage personnalisé avec différents poids de ressort. Pour garantir ta sécurité et une utilisation optimale de ce produit, merci de lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que toutes les précautions de sécurité sont respectées lors de la manipulation et de l'utilisation de ce produit.
- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Garde-le hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte toujours le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Sois conscient des exigences et des réglementations spécifiques concernant les ressorts de recul dans ta région.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Sécurité lors de l'installation :

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels.

• Sécurité lors de l'utilisation :

- Utilise le produit uniquement comme prévu et conformément aux spécifications du fabricant.
- Évite d'utiliser le pack de ressorts dans des fusils avec des blocs de gaz réglables, sauf s'il est spécifiquement conçu pour un tel usage.

• Sécurité lors de l'entretien :

- Vérifie régulièrement les ressorts pour détecter toute usure et remplace-les si nécessaire.
- N'essaie pas de modifier les ressorts ou d'autres composants du pack de ressorts.

• Préparation aux urgences :

- Familiarise-toi avec les services d'urgence locaux en cas d'accidents.
- Garde une trousse de premiers secours à portée de main lorsque tu utilises des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et les clés requises.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et sans distractions.

2. Étapes d'installation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Démonte le JPSCS10 selon les instructions du fabricant.
- Retire le ressort existant et remplace-le par le poids désiré du pack de ressorts.
- Réassemble soigneusement le JPSCS10, en veillant à ce que tous les composants soient bien en place.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour garantir une installation correcte.

3. Instructions d'utilisation :

- Une fois installé, teste le fusil dans un environnement sûr pour évaluer les performances.
- Ajuste le poids du ressort si nécessaire en fonction des retours de performance.
- Suis toujours des pratiques de tir sûres lorsque tu utilises ton fusil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout ressort endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les ressorts dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit de ressorts alternatifs 308 AR, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide. Réfère-toi toujours à la documentation du produit pour des questions spécifiques.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ton kit de ressorts alternatifs 308 AR. Ton attention à ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Alternate 3 Spring Pack (JPSCS10)

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Alternate 3 Spring Pack per il JP Silent Captured Spring (JPSCS10) di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile consentendo la personalizzazione con diverse tensioni di molla. Per garantire la tua sicurezza e l'ottimale utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto.
- Il prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tienilo lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Sii consapevole dei requisiti e delle normative specifiche riguardanti le molle di rinculo nella tua regione.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza durante l'Installazione:

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.

• Sicurezza durante l'Uso:

- Usa il prodotto solo come previsto e secondo le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare il pacchetto di molle in fucili con blocchi del gas regolabili, a meno che non sia specificamente progettato per tale uso.

• Sicurezza durante la Manutenzione:

- Controlla regolarmente le molle per usura e sostituiscile se necessario.
- Non tentare di modificare le molle o altri componenti del pacchetto di molle.

• Preparazione alle Emergenze:

- Familiarizzati con i servizi di emergenza locali in caso di incidenti.
- Tieni un kit di pronto soccorso accessibile quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e eventuali chiavi richieste.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Smonta il JPSCS10 secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi la molla esistente e sostituiscila con quella desiderata dal pacchetto di molle.
- Rimonta il JPSCS10 con attenzione, assicurandoti che tutti i componenti siano saldamente in posizione.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire un'installazione corretta.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Una volta installato, prova il fucile in un ambiente sicuro per valutare le prestazioni.
- Regola la tensione della molla se necessario in base alle osservazioni sulle prestazioni.
- Segui sempre pratiche di tiro sicure quando utilizzi il tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le molle nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il 308 AR Alternate 3 Spring Pack, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di assistenza clienti per ricevere supporto. Fai sempre riferimento alla documentazione del prodotto per richieste specifiche.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza nell'utilizzo del tuo 308 AR Alternate 3 Spring Pack. La tua attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for 308 AR Alternativ 3 Fjærpakke (JPSCS10)

Introduksjon

Takk for at du valgte 308 AR Alternativ 3 Fjærpakke for JP Silent Captured Spring (JPSCS10) fra J P Enterprises. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til riflen din ved å tillate tilpasning med forskjellige fjærvecter. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av dette produktet, vennligst les følgende sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges når du håndterer og bruker dette produktet.
- Produktet er beregnet for bruk av voksne. Hold det utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser alltid produktet for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Vær oppmerksom på spesifikke krav og forskrifter angående rekylfjærer i ditt område.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Installasjonssikkerhet:

- Sørg alltid for at riflen er avfyrt før du begynner installasjonen.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot mulig rusk.

• Bruksikkerhet:

- Bruk produktet kun som tiltenkt og i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke fjærpakken i rifler med justerbare gassblokker med mindre den er spesifikt designet for slik bruk.

• Vedlikeholdssikkerhet:

- Sjekk jevnlig fjærene for slitasje og bytt dem om nødvendig.
- Ikke prøv å modifisere fjærene eller andre komponenter av fjærpakken.

• Beredskapt for nødsituasjoner:

- Bli kjent med lokale nødetater i tilfelle ulykker.
- Ha et førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker og eventuelle nødvendige skiftenøkler.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjonstrinn:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt.
- Demontere JPSCS10 i henhold til produsentens instruksjoner.

- Fjern den eksisterende fjæren og erstatt den med ønsket vekt fra fjærpakken.
- Monter JPSCS10 nøye, og sørg for at alle komponenter sitter sikkert på plass.
- Gjennomfør en funksjonssjekk for å sikre riktig installasjon.

3. Bruksinstruksjoner:

- Når installasjonen er fullført, test riflen i et trygt miljø for å evaluere ytelsen.
- Juster fjærvekten etter behov basert på ytelsesfeedback.
- Følg alltid sikre skytepraksiser når du bruker riflen din.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte fjærer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast fjærer i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 308 AR Alternativ 3 Fjærpakke, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kundeserviceressurser for hjelp. Henvis alltid til produktdokumentasjonen for spesifikke henvendelser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker din 308 AR Alternativ 3 Fjærpakke. Din oppmerksomhet på disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa Konsumentów dla Zestawu Sprężyn 308 AR Alternatywnych 3 (JPSCS10)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Sprężyn 308 AR Alternatywnych 3 dla JP Silent Captured Spring (JPSCS10) od J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojego karabinu poprzez umożliwienie dostosowania do różnych ciężarów sprężyn. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas obsługi i użytkowania tego produktu.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Bądź świadomy specyficznych wymagań i regulacji dotyczących sprężyn odrzutowych w Twoim regionie.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i poszukaj pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

• Bezpieczeństwo Instalacji:

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.

• Bezpieczeństwo Użytkowania:

- Używaj produktu tylko zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Unikaj używania zestawu sprężyn w karabinach z regulowanymi blokami gazowymi, chyba że jest to specjalnie zaprojektowane do takiego użytku.

• Bezpieczeństwo Utrzymania:

- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Nie próbuj modyfikować sprężyn ani innych komponentów zestawu sprężyn.

• Przygotowanie na Nagłe Wypadki:

- Zapoznaj się z lokalnymi służbami ratunkowymi na wypadek wypadków.
- Miej w zasięgu ręki apteczkę pierwszej pomocy podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt i wszelkie potrzebne klucze.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany.
- Rozmontuj JPSCS10 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń istniejącą sprężynę i zastąp ją wybraną wagą ze zestawu sprężyn.
- Starannie zmontuj JPSCS10, upewniając się, że wszystkie komponenty są pewnie na miejscu.
- Przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo.

3. Instrukcje Użytkowania:

- Po zainstalowaniu przetestuj karabin w bezpiecznym środowisku, aby ocenić wydajność.
- Dostosuj ciężar sprężyny w razie potrzeby na podstawie opinii dotyczących wydajności.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego strzelania podczas korzystania z karabinu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Sprężyn 308 AR Alternatywnych 3, prosimy o skonsultowanie się z zasobami wsparcia producenta. Zawsze odwołuj się do dokumentacji produktu w przypadku szczegółowych zapytań.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Zestawu Sprężyn 308 AR Alternatywnych 3. Twoja uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Kuluttajaturvallisuusohjeet 308 AR Alternate 3 Spring Pack (JPSCS10)

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR Alternate 3 Spring Packin JP Silent Captured Spring (JPSCS10) laitteelle J P Enterprisesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kivääriä suorituskykyä mahdollistamalla erilaisten jousipainojen mukauttaminen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen optimaalisen käytön, lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan käsiteltäessä ja käytettäessä tätä tuotetta.
- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkejä.
- Ole tietoinen alueesi rekyylijousia koskevista erityisvaatimuksista ja säädöksistä.
- Jos kohtaavat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

• Asennusturvallisuus:

- Varmista aina, että kivääri on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.

• Käytön turvallisuus:

- Käytä tuotetta vain tarkoitetulla tavalla ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Vältä jousipaketin käyttöä kiväreissä, joissa on säädettävä kaasublokki, ellei se ole erityisesti suunniteltu tällaiseen käyttöön.

• Huollon turvallisuus:

- Tarkista säännöllisesti jouset kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Älä yritä muokata jousia tai muita komponentteja jousipaketissa.

• Häätätilanteisiin valmistautuminen:

- Tutustu paikallisiin hätäpalveluihin onnettomuuksien varalta.
- Pidä ensiapupakkaus helposti saatavilla käytettäessä ampumaaseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja tarvittavat avaimet.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty.
- Purkaa JPSCS10 valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista olemassa oleva jousi ja vaihda se haluamallasi painolla jousipaketista.

- Kokoa JPSCS10 huolellisesti varmistaen, että kaikki komponentit ovat turvallisesti paikallaan.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean asennuksen.

3. Käyttöohjeet:

- Kun asennus on valmis, testaa kivääri turvallisessa ympäristössä suorituskyvyn arvioimiseksi.
- Säädä jousipainoa tarvittaessa suorituskypalautteen perusteella.
- Noudata aina turvallisia ampumakäytäntöjä käyttäessäsi kivääriäsi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet jouset paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 308 AR Alternate 3 Spring Packiin, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua. Viittaa aina tuotedokumentaatioon erityisiä kysymyksiä varten.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi 308 AR Alternate 3 Spring Packia. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Alternativ 3 Fjädersats (JPSCS10)

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Alternativ 3 Fjädersats för JP Silent Captured Spring (JPSCS10) från J P Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär genom att möjliggöra anpassad justering med olika fjädervikter. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av denna produkt, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du hanterar och använder denna produkt.
- Produkten är avsedd för användning av vuxna. Håll den utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Var medveten om specifika krav och regler gällande rekylfjädrar i din region.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Installationssäkerhet:

- Se alltid till att geväret är oladdat innan installationen påbörjas.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från potentiellt skräp.

• Användningssäkerhet:

- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda fjädersatsen i gevär med justerbara gasblock om den inte är specifikt avsedd för sådan användning.

• Underhållssäkerhet:

- Kontrollera regelbundet fjädrarna för slitage och byt ut dem om nödvändigt.
- Försök inte att modifiera fjädrarna eller andra komponenter i fjädersatsen.

• Beredskap för nödsituationer:

- Bekanta dig med lokala nödtjänster i händelse av olyckor.
- Ha ett första hjälpenkit tillgängligt när du använder skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella nödvändiga nycklar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg:

- Se till att geväret är helt oladdat.
- Dela isär JPSCS10 enligt tillverkarens instruktioner.

- Ta bort den befintliga fjädern och ersätt den med den önskade vikten från fjädersatsen.
- Sätt ihop JPSCS10 noggrant och se till att alla komponenter är ordentligt på plats.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt installation.

3. Användningsinstruktioner:

- När installationen är klar, testa geväret i en säker miljö för att utvärdera prestandan.
- Justera fjädervikten efter behov baserat på prestandaåterkoppling.
- Följ alltid säkra skjutmetoder när du använder ditt gevär.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte fjädrar i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 308 AR Alternativ 3 Fjädersats, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser för hjälp. Vänligen hänvisa alltid till produktdokumentationen för specifika förfrågningar.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder din 308 AR Alternativ 3 Fjädersats. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och njutbar upplevelse.

Pokyny pro bezpečnostní použití pro 308 AR Alternativní 3 Pružinový Balíček (JPSCS10)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR Alternativní 3 Pružinový Balíček pro JP Silent Captured Spring (JPSCS10) od J P Enterprises. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky umožněním vlastního ladění s různými hmotnostmi pružin. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při manipulaci a používání tohoto produktu.
- Produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Buďte si vědomi konkrétních požadavků a předpisů týkajících se vratných pružin ve vaší oblasti.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Vždy se ujistěte, že je puška vybitá před zahájením instalace.
 - Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před případnými úlomky.
- **Bezpečnost při používání:**
 - Používejte produkt pouze podle zamýšleného účelu a podle specifikací výrobce.
 - Vyhněte se používání pružinového balíčku v puškách s nastavovacími plynovými bloky, pokud není specificky navržen pro takové použití.
- **Bezpečnost při údržbě:**
 - Pravidelně kontrolujte pružiny na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
 - Nepokoušejte se modifikovat pružiny nebo jakékoli další součásti pružinového balíčku.
- **Připravenost na nouzové situace:**
 - Seznamte se s místními záchrannými službami v případě nehod.
 - Mějte po ruce lékárničku při používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a jakýchkoli potřebných klíčů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Demontujte JPSCS10 podle pokynů výrobce.
- Odstraňte stávající pružinu a nahradte ji požadovanou hmotností z pružinového balíčku.
- Pečlivě znovu sestavte JPSCS10 a ujistěte se, že jsou všechny součásti bezpečně na svém místě.
- Proveďte funkční kontrolu pro zajištění správné instalace.

3. Pokyny pro použití:

- Po instalaci vyzkoušejte pušku v bezpečném prostředí, abyste vyhodnotili výkon.
- Upravte hmotnost pružiny podle potřeby na základě zpětné vazby o výkonu.
- Vždy dodržujte bezpečné střelecké praktiky při používání vaší pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované pružiny v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte pružiny do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové součásti, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 308 AR Alternativního 3 Pružinového Balíčku, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu pro pomoc. Vždy se odkazujte na dokumentaci produktu pro konkrétní dotazy.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vašeho 308 AR Alternativního 3 Pružinového Balíčku. Vaše pozornost těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek.