

ENHANCED GAS RING - J P ENTERPRISES AR 308 ENHANCED GAS RING

After testing numerous minute grind callouts, the final JP Enhanced Gas Rings spec is the perfect balance of a solid gas seal with a very low-friction relationship between rings and bolt carrier. Reducing the resistance between these components directly results in an overall increase in the rifle's reliability while the rings utilize the cycling action itself to scrape the walls of the carrier, helping shed fowling with every shot. The JPEGR-308 utilizes a one-piece design similar to the Mcfarland rings. Unlike the Mcfarland rings, though, our precision-ground gas rings are engineered to precisely suit DPMS-patterned carrier group components such as our own JP EnhancedBolt™.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR 308 ENHANCED GAS RING
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000169
- Mfr. No.: JPEGR-308
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 812872022918

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den JP Enhanced Gas Ring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JP Enhanced Gas Ring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Anillo de Gas JP Mejorado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Amélioré JP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il JP Enhanced Gas Ring](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JP Enhanced Gas Ring](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla JP Enhanced Gas Ring](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JP Enhanced Gas Ringille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JP Enhanced Gas Ring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JP Enhanced Gas Ring](#)

Sicherheitsanleitung für den JP Enhanced Gas Ring

Einleitung

Danke, dass du dich für den JP Enhanced Gas Ring entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Installations und Nutzungshinweise verstehst, bevor du fortfährst.
- Gehe vorsichtig mit dem Gasring um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasring auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produkt Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Gasring nur mit DPMS LR308 oder AR15 Gewehren, wie angegeben.
- Stelle sicher, dass der Gasring mit deinem spezifischen Gewehrmodell kompatibel ist.
- Vermeide es, während der Installation übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Modifiziere den Gasring in keiner Weise; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. ein kleines Schlagwerkzeug).

2. Installationsschritte:

- Entferne die Bolt Carrier Group aus dem Gewehr.
- Entferne vorsichtig die alten Gasringe von der Bolt Carrier.
- Reinige die Bolt Carrier und stelle sicher, dass sie frei von Ablagerungen ist.
- Installiere den JP Enhanced Gas Ring, indem du ihn auf die Bolt Carrier schiebst.
- Stelle sicher, dass der Gasring richtig sitzt und fest anliegt.

3. Nutzung:

- Nach der Installation baue die Bolt Carrier Group wieder in das Gewehr ein.
- Teste die Funktionalität des Gasrings, indem du die Aktion betätigst.
- Überwache die Leistung während der Nutzung; stelle sicher, dass es keine Probleme mit dem Zyklus oder der Gasdichtung gibt.

4. Wartung nach dem Gebrauch:

- Reinige den Gasring und die Bolt Carrier nach jedem Gebrauch, um eine Ansammlung von Ablagerungen zu verhindern.
- Überprüfe den Gasring regelmäßig auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Gasringe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Gasring nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung in Bezug auf den JP Enhanced Gas Ring wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder den Support des Herstellers. Sie können dir die notwendige Unterstützung und Informationen bereitstellen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und der sichere Betrieb deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for JP Enhanced Gas Ring

Introduction

Thank you for choosing the JP Enhanced Gas Ring. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure you understand the installation and usage instructions before proceeding.
- Always handle the gas ring with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gas ring for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with DPMS LR308 or AR15 rifles as specified.
- Ensure the gas ring is compatible with your specific rifle model.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage.
- Do not modify the gas ring in any way; alterations can compromise safety.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Keep the work area clean and free from distractions during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., a small punch tool).

2. Installation Steps:

- Remove the bolt carrier group from the rifle.
- Carefully remove the old gas rings from the bolt carrier.
- Clean the bolt carrier and ensure it is free from debris.
- Install the JP Enhanced Gas Ring by sliding it onto the bolt carrier.
- Ensure the gas ring is seated properly and fits snugly.

3. Usage:

- After installation, reassemble the bolt carrier group into the rifle.
- Test the functionality of the gas ring by cycling the action.
- Monitor the performance during use; ensure there are no issues with cycling or gas sealing.

4. PostUse Maintenance:

- After each use, clean the gas ring and bolt carrier to prevent fouling accumulation.
- Inspect the gas ring regularly for wear, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gas rings according to local regulations.
- Do not dispose of the gas ring in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the JP Enhanced Gas Ring, please reach out to your local retailer or manufacturer's support team. They can provide you with the necessary assistance and information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Anillo de Gas JP Mejorado

Introducción

Gracias por elegir el Anillo de Gas JP Mejorado. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de entender las instrucciones de instalación y uso antes de proceder.
- Maneja el anillo de gas con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el anillo de gas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo con rifles DPMS LR308 o AR15 como se especifica.
- Asegúrate de que el anillo de gas sea compatible con el modelo específico de tu rifle.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños.
- No modifiques el anillo de gas de ninguna manera; las alteraciones pueden comprometer la seguridad.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado al manejar armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, una herramienta de punzón pequeña).

2. Pasos de Instalación:

- Retira el grupo del portador de percutor del rifle.
- Retira cuidadosamente los anillos de gas viejos del portador de percutor.
- Limpia el portador de percutor y asegúrate de que esté libre de escombros.
- Instala el Anillo de Gas JP Mejorado deslizándolo sobre el portador de percutor.
- Asegúrate de que el anillo de gas esté colocado correctamente y ajuste firmemente.

3. Uso:

- Después de la instalación, vuelve a ensamblar el grupo del portador de percutor en el rifle.
- Prueba la funcionalidad del anillo de gas al accionar el mecanismo.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; asegúrate de que no haya problemas con el ciclo o el sellado de gas.

4. Mantenimiento Postuso:

- Después de cada uso, limpia el anillo de gas y el portador de percutor para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el anillo de gas regularmente por desgaste y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier anillo de gas dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el anillo de gas en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Anillo de Gas JP Mejorado, por favor contacta a tu minorista local o al equipo de soporte del fabricante. Ellos pueden proporcionarte la asistencia e información necesaria.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la operación segura de tu arma de fuego son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Amélioré JP

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Anneau de Gaz Amélioré JP. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de comprendre les instructions d'installation et d'utilisation avant de commencer.
- Manipule toujours l'anneau de gaz avec précaution pour éviter les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'anneau de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des fusils DPMS LR308 ou AR15 comme spécifié.
- Assuretoi que l'anneau de gaz est compatible avec ton modèle de fusil spécifique.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Ne modifie en aucun cas l'anneau de gaz ; les altérations peuvent compromettre la sécurité.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Garde la zone de travail propre et dégagée des distractions pendant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, un petit outil à frapper).

2. Étapes d'Installation :

- Retire le groupe de porteboulon du fusil.
- Retire soigneusement les anciens anneaux de gaz du porteboulon.
- Nettoie le porteboulon et assuretoi qu'il est exempt de débris.
- Installe l'Anneau de Gaz Amélioré JP en le glissant sur le porteboulon.
- Assuretoi que l'anneau de gaz est bien en place et s'adapte parfaitement.

3. Utilisation :

- Après l'installation, réassemble le groupe de porteboulon dans le fusil.
- Teste la fonctionnalité de l'anneau de gaz en faisant fonctionner l'action.
- Surveille la performance pendant l'utilisation ; assuretoi qu'il n'y a pas de problèmes avec le cycle ou l'étanchéité des gaz.

4. Entretien PostUtilisation :

- Après chaque utilisation, nettoie l'anneau de gaz et le porteboulon pour prévenir l'accumulation de

résidus.

- Inspecte régulièrement l'anneau de gaz pour détecter l'usure et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout anneau de gaz endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'anneau de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant l'Anneau de Gaz Amélioré JP, n'hésite pas à te rapprocher de ton détaillant local ou de l'équipe de support du fabricant. Ils pourront te fournir l'assistance et les informations nécessaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme à feu sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il JP Enhanced Gas Ring

Introduzione

Grazie per aver scelto il JP Enhanced Gas Ring. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere le istruzioni di installazione e utilizzo prima di procedere.
- Maneggia sempre il gas ring con cura per evitare infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il gas ring per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con fucili DPMS LR308 o AR15 come specificato.
- Assicurati che il gas ring sia compatibile con il tuo modello specifico di fucile.
- Evita di applicare eccessiva forza durante l'installazione per prevenire danni.
- Non modificare il gas ring in alcun modo; le alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi armi da fuoco.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (es. un piccolo strumento a punzone).

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il gruppo del portafucile dal fucile.
- Rimuovi con attenzione i vecchi gas rings dal portafucile.
- Pulisci il portafucile e assicurati che sia privo di detriti.
- Installa il JP Enhanced Gas Ring facendolo scorrere sul portafucile.
- Assicurati che il gas ring sia posizionato correttamente e si adatti saldamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, rimonta il gruppo del portafucile nel fucile.
- Testa la funzionalità del gas ring azionando il meccanismo.
- Monitora le prestazioni durante l'uso; assicurati che non ci siano problemi con il ciclo o la tenuta del gas.

4. Manutenzione PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il gas ring e il portafucile per prevenire l'accumulo di residui.

- Ispeziona regolarmente il gas ring per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali gas rings danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Non smaltire il gas ring nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande di sicurezza o supporto ulteriore riguardo al JP Enhanced Gas Ring, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il team di supporto del produttore. Possono fornirti l'assistenza e le informazioni necessarie.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il funzionamento sicuro della tua arma da fuoco sono le nostre principali priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JP Enhanced Gas Ring

Introduksjon

Takk for at du valgte JP Enhanced Gas Ring. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår installasjons og bruksanvisningene før du går videre.
- Håndter alltid gassringen med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig gassringen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun med DPMS LR308 eller AR15 rifler som spesifisert.
- Sørg for at gassringen er kompatibel med din spesifikke riflemodell.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjon for å forhindre skade.
- Ikke modifier gassringen på noen måte; endringer kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer skytevåpen.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for distraksjoner under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. et lite stempelverktøy).

2. Installasjonstrinn:

- Fjern bolt carriergruppen fra riflen.
- Fjern forsiktig de gamle gassringene fra bolt carrier.
- Rengjør bolt carrier og sørg for at den er fri for rusk.
- Installer JP Enhanced Gas Ring ved å skyve den på bolt carrier.
- Sørg for at gassringen sitter riktig og passer tett.

3. Bruk:

- Etter installasjon, sett sammen bolt carriergruppen tilbake i riflen.
- Test funksjonaliteten til gassringen ved å sykle handlingen.
- Overvåk ytelsen under bruk; sørg for at det ikke er problemer med sykling eller gassforsegling.

4. Vedlikehold etter bruk:

- Etter hver bruk, rengjør gassringen og bolt carrier for å forhindre opphopning av søl.
- Inspiser gassringen regelmessig for slitasje, og bytt den ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte gassringer i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast gassringen i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre støtte angående JP Enhanced Gas Ring, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller produsentens støtteteam. De kan gi deg nødvendig hjelp og informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og trygg drift av ditt skytevåpen er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja bezpieczeństwa dla JP Enhanced Gas Ring

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór JP Enhanced Gas Ring. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rozumiesz instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania przed przystąpieniem do działania.
- Zawsze obchodź się z pierścieniem gazowym ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pierścień gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko z karabinami DPMS LR308 lub AR15, zgodnie z zaleceniami.
- Upewnij się, że pierścień gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem karabinu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie modyfikuj pierścienia gazowego w żaden sposób; zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas obsługi broni palnej.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. małe narzędzie do wbijania).

2. Kroki instalacji:

- Usuń grupę z tłokiem z karabinu.
- Ostrożnie usuń stare pierścienie gazowe z grupy tłoka.
- Wyczyść grupę tłoka i upewnij się, że jest wolna od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj JP Enhanced Gas Ring, przesuwając go na grupę tłoka.
- Upewnij się, że pierścień gazowy jest odpowiednio osadzony i dobrze dopasowany.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji ponownie zmontuj grupę z tłokiem w karabinie.
- Przetestuj funkcjonalność pierścienia gazowego, cyklując mechanizm.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania; upewnij się, że nie ma problemów z cyklem lub uszczelnieniem gazu.

4. Konserwacja po użyciu:

- Po każdym użyciu wyczyść pierścień gazowy i grupę tłoka, aby zapobiec gromadzeniu się

zanieczyszczeń.

- Regularnie sprawdzaj pierścień gazowy pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte pierścienie gazowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pierścienia gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z JP Enhanced Gas Ring, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub zespołem wsparcia producenta. Mogą oni dostarczyć Ci niezbędną pomoc i informacje.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczna obsługa broni palnej są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet JP Enhanced Gas Ringille

Johdanto

Kiitos, että valitsit JP Enhanced Gas Ringin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ymmärrät asennus ja käyttöohjeet ennen kuin jatkat.
- Käsittele kaasusormusta aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasusormus kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain DPMS LR308 tai AR15 kiväreiden kanssa, kuten on määritelty.
- Varmista, että kaasusormus on yhteensopiva erityisen kivärimallisi kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Älä muokkaa kaasusormusta millään tavalla; muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi ampumaaseita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja ilman häiriötekijöitä asennuksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kiväri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut (esim. pieni puikkotyökalu).

2. Asennusvaiheet:

- Poista bolt carrier group kiväristä.
- Poista vanhat kaasusormet varovasti bolt carrierista.
- Puhdista bolt carrier ja varmista, että se on vapaa roskista.
- Asenna JP Enhanced Gas Ring liu'uttamalla se bolt carrieriin.
- Varmista, että kaasusormus on kunnolla paikallaan ja istuu tiukasti.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen kokoa bolt carrier group takaisin kiväriin.
- Testaa kaasusormuksen toimivuutta syklittämällä toimintoa.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana; varmista, ettei syklityksessä tai kaasutiivistyksessä ole ongelmia.

4. Käytön jälkeinen Huolto:

- Jokaisen käytön jälkeen puhdista kaasusormus ja bolt carrier estääksesi likaantumisen kertymisen.
- Tarkista kaasusormus säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaasusormet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasusormusta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea JP Enhanced Gas Ringin osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan tukitiimiin. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa apua ja tietoa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja ampumaaseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för JP Enhanced Gas Ring

Introduktion

Tack för att du valt JP Enhanced Gas Ring. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du förstår installations och användningsanvisningarna innan du går vidare.
- Hantera alltid gasringen med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gasringen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med DPMS LR308 eller AR15 gevär som specificerat.
- Se till att gasringen är kompatibel med din specifika gevärsmodell.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador.
- Modifiera inte gasringen på något sätt; förändringar kan äventyra säkerheten.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du hanterar skjutvapen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. ett litet stansverktyg).

2. Installationssteg:

- Ta bort bolt carrier group från geväret.
- Ta försiktigt bort de gamla gasringarna från bolt carrier.
- Rengör bolt carrier och se till att den är fri från skräp.
- Installera JP Enhanced Gas Ring genom att glida den på bolt carrier.
- Se till att gasringen är korrekt placerad och passar tätt.

3. Användning:

- Efter installationen, montera tillbaka bolt carrier group i geväret.
- Testa funktionen av gasringen genom att cykla åtgärden.
- Övervaka prestandan under användning; se till att det inte finns några problem med cykling eller gasförsegling.

4. Underhåll efter användning:

- Efter varje användning, rengör gasringen och bolt carrier för att förhindra ansamling av smuts.
- Inspektera gasringen regelbundet för slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna gasringar enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasringen i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående JP Enhanced Gas Ring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens supportteam. De kan ge dig den nödvändiga assistansen och informationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt skjutvapen är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro JP Enhanced Gas Ring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JP Enhanced Gas Ring. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rozumíte pokynům pro instalaci a používání před pokračováním.
- Vždy manipulujte s plynovým kroužkem opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte plynový kroužek na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s puškami DPMS LR308 nebo AR15, jak je uvedeno.
- Ujistěte se, že plynový kroužek je kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození.
- Neměňte plynový kroužek žádným způsobem; úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení během instalace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje bezpečně.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (např. malý úderník).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte skupinu nosiče závěru z pušky.
- Opatrně odstraňte staré plynové kroužky z nosiče závěru.
- Vyčistěte nosič závěru a ujistěte se, že je bez nečistot.
- Nainstalujte JP Enhanced Gas Ring tím, že ho nasunete na nosič závěru.
- Ujistěte se, že je plynový kroužek správně usazen a těsně sedí.

3. Použití:

- Po instalaci znovu sestavte skupinu nosiče závěru do pušky.
- Otestujte funkčnost plynového kroužku cyklováním akce.
- Sledujte výkon během používání; ujistěte se, že nedochází k problémům s cyklováním nebo těsněním plynu.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte plynový kroužek a nosič závěru, abyste zabránili hromadění nečistot.
- Pravidelně kontrolujte plynový kroužek na opotřebení a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované plynové kroužky podle místních předpisů.
- Nevyhazujte plynový kroužek do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně JP Enhanced Gas Ring se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo tým podpory výrobce. Ti vám mohou poskytnout potřebnou pomoc a informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečné ovládání vaší střelné zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.