

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE - MANSON PRECISION 22-250 REMINGTON NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Determine Correct Headspace

MANSON PRECISION RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES The Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges enable gunsmiths and firearm enthusiasts to verify the headspace of rimless cartridges, ensuring firearms are safe to fire. Proper headspace is critical for reliable chambering, ignition, and extraction of cartridges, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential for chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION 22-250 REMINGTON NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513100251
- Mfr. No.: NG22-250REM
- Cartridge: 22-250 Remington
- Color: Steel
- Height: 2"
- Length: 2"
- Material: Steel
- Model Number: 22-250 Reimhton NO GO
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.2 lbs
- Width: 2"
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE ESPACIO EN LA RECÁMARA RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE JAUGE D'ESPACE LIBRE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GAUGE DI TESTA MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO](#)
- [Norsk: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Messgerät sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Hülsenspannungsmessgerät in einer sicheren und kontrollierten Umgebung verwendet wird.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers zur Benutzung.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Messgeräts vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufmeldungen über die Safety GatePlattform der EU informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Richtige Verwendung:** Verwende das NOGOMessgerät nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Messung der Kammerhöhe in Feuerwaffen.
- **Markenmix:** Vermeide es, verschiedene Marken von Hülsenspannungsmessgeräten zu mischen. Verwende die gleiche Marke für sowohl GO als auch NOGOMessgeräte in einem bestimmten Kaliber, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- **Toleranzstapelung:** Sei dir bewusst, dass verschiedene Hersteller innerhalb unterschiedlicher Toleranzbereiche arbeiten können. Das Mischen von Messgeräten könnte zu ungenauen Ablesungen führen.
- **Inspektion:** Überprüfe das Messgerät vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Sichere Handhabung:** Gehe vorsichtig mit dem Messgerät um, um Verletzungen zu vermeiden. Bewahre es an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du das richtige Messgerät für dein Feuerwaffenkaliber (22250 Remington) hast.
- Bestätige, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung des NOGOMessgeräts:

- Setze das NOGOMessgerät in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Versuche, den Verschluss zu schließen. Wenn der Verschluss nicht vollständig schließt, liegt die Kammerhöhe innerhalb der akzeptablen Grenzen.
- Wenn der Verschluss vollständig schließt, weist dies auf eine übermäßige Kammerhöhe hin und könnte einen unsicheren Zustand signalisieren.

3. Verwendung des GOMessgeräts:

- Zur Überprüfung verwende das entsprechende GOMessgerät. Der Verschluss sollte sich vollständig mit dem GOMessgerät schließen.
- Wenn der Verschluss sich mit dem GOMessgerät nicht schließt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Messgerät in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hülsenspannungsmessgerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Messgerät irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die Verletzungen anderer verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung bezüglich der RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Hülsenspannungsmessgerät gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere einen Fachmann, wenn du Zweifel oder Fragen zur Verwendung hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully to understand how to use the gauge safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the headspace gauge is used in a safe and controlled environment.
- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the gauge before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay updated on recall notices through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Use:** Only use the NOGO gauge for its intended purpose, which is to measure chamber depth in firearms.
- **Mixing Brands:** Avoid mixing different brands of headspace gauges. Use the same brand for both GO and NOGO gauges in a specific caliber to ensure accuracy.
- **Tolerance Stacking:** Be aware that different manufacturers may operate within different tolerance ranges. Mixing gauges could lead to inaccurate readings.
- **Inspection:** Before each use, inspect the gauge for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Safe Handling:** Handle the gauge with care to avoid injury. Store it in a safe place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the correct gauge for your firearm caliber (22250 Remington).
- Confirm that the firearm is unloaded and in a safe state before proceeding.

2. Using the NOGO Gauge:

- Insert the NOGO gauge into the chamber of the firearm.
- Attempt to close the bolt. If the bolt does not close fully, the chamber depth is within acceptable limits.
- If the bolt closes completely, this indicates excessive chamber depth and may signify an unsafe condition.

3. Using the GO Gauge:

- For verification, use the corresponding GO gauge. The bolt should close fully with the GO gauge.
- If the bolt does not close with the GO gauge, consult a qualified gunsmith.

4. PostUse:

- Clean the gauge after use to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the headspace gauge according to local regulations.
- If the gauge is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents injury to others.

Contact Information for Further Support

For additional information or support regarding the RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your headspace gauge. Always prioritize safety and consult a professional if you have any doubts or questions regarding usage. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE ESPACIO EN LA RECÁMARA RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE ESPACIO EN LA RECÁMARA RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo utilizar el medidor de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de espacio en la recámara se use en un entorno seguro y controlado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el medidor antes de usarlo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Mantente actualizado sobre los avisos de retiro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Adecuado:** Usa el medidor NOGO solo para su propósito previsto, que es medir la profundidad de la recámara en armas de fuego.
- **Mezcla de Marcas:** Evita mezclar diferentes marcas de medidores de espacio en la recámara. Usa la misma marca para los medidores GO y NOGO en un calibre específico para asegurar la precisión.
- **Acumulación de Tolerancias:** Ten en cuenta que diferentes fabricantes pueden operar dentro de diferentes rangos de tolerancia. Mezclar medidores podría llevar a lecturas inexactas.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- **Manejo Seguro:** Maneja el medidor con cuidado para evitar lesiones. Guárdalo en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el medidor correcto para el calibre de tu arma de fuego (22250 Remington).
- Confirma que el arma de fuego esté descargada y en un estado seguro antes de proceder.

2. Uso del Medidor NOGO:

- Inserta el medidor NOGO en la recámara del arma de fuego.
- Intenta cerrar el cerrojo. Si el cerrojo no se cierra completamente, la profundidad de la recámara está dentro de los límites aceptables.
- Si el cerrojo se cierra completamente, esto indica una profundidad excesiva de la recámara y puede significar una condición insegura.

3. Uso del Medidor GO:

- Para verificación, utiliza el medidor GO correspondiente. El cerrojo debe cerrarse completamente con el medidor GO.

- Si el cerrojo no se cierra con el medidor GO, consulta a un armero calificado.

4. Postuso:

- Limpia el medidor después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el medidor en una caja protectora para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el medidor de espacio en la recámara de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o soporte respecto al MEDIDOR DE ESPACIO EN LA RECÁMARA RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu medidor de espacio en la recámara. Siempre prioriza la seguridad y consulta a un profesional si tienes alguna duda o pregunta sobre el uso. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE JAUGE D'ESPACE LIBRE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO

Introduction

Merci d'avoir choisi le JAUGE D'ESPACE LIBRE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le jauge de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le jauge d'espace est utilisé dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Garde le jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les signes d'usure ou de dommages sur le jauge avant utilisation.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Propre** : Utilise uniquement le jauge NOGO pour son but prévu, qui est de mesurer la profondeur de chambre dans les armes à feu.
- **Mélange de Marques** : Évite de mélanger différentes marques de jauges d'espace. Utilise la même marque pour les jauges GO et NOGO dans un calibre spécifique afin d'assurer la précision.
- **Accumulation de Tolérances** : Sois conscient que différents fabricants peuvent fonctionner dans différentes plages de tolérance. Mélanger les jauges pourrait entraîner des lectures inexactes.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte le jauge pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- **Manipulation Sûre** : Manipule le jauge avec soin pour éviter les blessures. Range-le dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir le bon jauge pour le calibre de ton arme à feu (22250 Remington).
- Confirme que l'arme à feu est déchargée et dans un état sûr avant de procéder.

2. Utilisation du Jauge NOGO :

- Insère le jauge NOGO dans la chambre de l'arme à feu.
- Essaie de fermer la culasse. Si la culasse ne se ferme pas complètement, la profondeur de chambre est dans les limites acceptables.
- Si la culasse se ferme complètement, cela indique une profondeur de chambre excessive et peut signifier une condition dangereuse.

3. Utilisation du Jauge GO :

- Pour vérification, utilise le jauge GO correspondant. La culasse devrait se fermer complètement avec le jauge GO.
- Si la culasse ne se ferme pas avec le jauge GO, consulte un armurier qualifié.

4. Après Utilisation :

- Nettoie le jauge après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range le jauge dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine le jauge d'espace selon les réglementations locales.
- Si le jauge est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi de le jeter d'une manière qui empêche toute blessure à autrui.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des informations supplémentaires ou un soutien concernant le JAUGE D'ESPACE LIBRE MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton jauge d'espace. Priorise toujours la sécurité et consulte un professionnel si tu as des doutes ou des questions concernant l'utilisation. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GAUGE DI TESTA MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAUGE DI TESTA MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il gauge in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gauge di testa venga utilizzato in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Tieni il gauge fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al gauge prima dell'uso.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle notifiche di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Corretto:** Utilizza il gauge NOGO solo per il suo scopo previsto, ovvero misurare la profondità della camera nelle armi da fuoco.
- **Mixare Marche:** Evita di mescolare diversi marchi di gauge di testa. Utilizza lo stesso marchio per i gauge GO e NOGO in un calibro specifico per garantire precisione.
- **Sovrapposizione di Tolleranze:** Tieni presente che diversi produttori possono operare all'interno di diverse gamme di tolleranza. Mescolare i gauge potrebbe portare a letture imprecise.
- **Ispezione:** Prima di ogni uso, ispeziona il gauge per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Manipolazione Sicura:** Maneggia il gauge con cura per evitare infortuni. Conservalo in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il gauge corretto per il calibro della tua arma da fuoco (22250 Remington).
- Conferma che l'arma da fuoco sia scarica e in uno stato sicuro prima di procedere.

2. Utilizzo del Gauge NOGO:

- Inserisci il gauge NOGO nella camera dell'arma da fuoco.
- Tenta di chiudere il perno. Se il perno non si chiude completamente, la profondità della camera è entro limiti accettabili.
- Se il perno si chiude completamente, ciò indica una profondità eccessiva della camera e potrebbe segnalare una condizione non sicura.

3. Utilizzo del Gauge GO:

- Per verifica, utilizza il corrispondente gauge GO. Il perno dovrebbe chiudersi completamente con il gauge GO.
- Se il perno non si chiude con il gauge GO, consulta un armaiolo qualificato.

4. PostUso:

- Pulisci il gauge dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il gauge in un'apposita custodia protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gauge di testa secondo le normative locali.
- Se il gauge è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto riguardo al GAUGE DI TESTA MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo gauge di testa. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta un professionista se hai dubbi o domande riguardo all'uso. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker måleinstrumentet på en sikker og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at hylserommet måleinstrumentet brukes i et trygt og kontrollert miljø.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Hold måleinstrumentet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på måleinstrumentet før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsvarsler gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Riktig bruk:** Bruk kun NOGO måleinstrumentet til sitt tiltenkte formål, som er å måle kammerdybde i skytevåpen.
- **Blanding av merker:** Unngå å blande forskjellige merker av hylserommet måleinstrumenter. Bruk samme merke for både GO og NOGO måleinstrumenter i en spesifikk kaliber for å sikre nøyaktighet.
- **Toleransestabling:** Vær oppmerksom på at forskjellige produsenter kan operere innenfor forskjellige toleranseområder. Blanding av måleinstrumenter kan føre til unøyaktige målinger.
- **Inspeksjon:** Før hver bruk, inspiser måleinstrumentet for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- **Sikker håndtering:** Håndter måleinstrumentet med forsiktighet for å unngå skader. Oppbevar det på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har det riktige måleinstrumentet for ditt skytevåpenkaliber (22250 Remington).
- Bekreft at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du fortsetter.

2. Bruk av NOGO måleinstrumentet:

- Sett NOGO måleinstrumentet inn i kammeret på skytevåpenet.
- Forsøk å lukke bolten. Hvis bolten ikke lukkes helt, er kammerdybden innenfor akseptable grenser.
- Hvis bolten lukkes helt, indikerer dette overdreven kammerdybde og kan signalisere en usikker tilstand.

3. Bruk av GO måleinstrumentet:

- For verifisering, bruk det tilsvarende GO måleinstrumentet. Bolten skal lukkes helt med GO måleinstrumentet.
- Hvis bolten ikke lukkes med GO måleinstrumentet, konsulter en kvalifisert våpensmed.

4. Etter bruk:

- Rengjør måleinstrumentet etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar måleinstrumentet i et beskyttende etui for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt hylserommet måleinstrumentet i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis måleinstrumentet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer skade på andre.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For ytterligere informasjon eller støtte angående RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med hylserommet måleinstrumentet. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter en profesjonell hvis du har noen tvil eller spørsmål angående bruken. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego wskaźnika.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik głębokości komory jest używany w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania.
- Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Prawidłowe użycie:** Używaj wskaźnika NOGO tylko do jego zamierzonego celu, jakim jest pomiar głębokości komory w broni palnej.
- **Mieszanie marek:** Unikaj mieszania różnych marek wskaźników głębokości komory. Używaj tej samej marki zarówno dla wskaźników GO, jak i NOGO w danym kalibrze, aby zapewnić dokładność.
- **Akumulacja tolerancji:** Zwróć uwagę, że różni producenci mogą działać w różnych zakresach tolerancji. Mieszanie wskaźników może prowadzić do nieprecyzyjnych odczytów.
- **Inspekcja:** Przed każdym użyciem sprawdź wskaźnik pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **Bezpieczne obchodzenie się:** Ostrożnie obchodź się z wskaźnikiem, aby uniknąć urazów. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni wskaźnik dla kalibru swojej broni (22250 Remington).
- Potwierdź, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed przystąpieniem do dalszych działań.

2. Używanie wskaźnika NOGO:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Spróbuj zamknąć zamek. Jeśli zamek nie zamyka się całkowicie, głębokość komory jest w akceptowalnych granicach.
- Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to nadmierną głębokość komory i może wskazywać na stan niebezpieczny.

3. Używanie wskaźnika GO:

- Dla weryfikacji użyj odpowiadającego wskaźnika GO. Zamek powinien zamknąć się całkowicie z

wskaźnikiem GO.

- Jeśli zamek nie zamyka się z wskaźnikiem GO, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

4. Po użyciu:

- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik głębokości komory zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony beyond repair, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega urazom innych osób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie dotyczące RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Proszę przestrzegać tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wskaźnikiem głębokości komory. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i konsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące użytkowania. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää mittaria turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että päämittaria käytetään turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mittarissa mahdolliset kulumiset tai vaurioitumismerkit ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille välittömästi.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Oikea käyttö:** Käytä NOGOMittaria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on mitata patruunapesän syvyyttä aseissa.
- **Merkkien sekoittaminen:** Vältä erimerkkisten päämittarien sekoittamista. Käytä samaa merkkiä sekä GO että NOGOMittareissa tietyssä kaliiperissa tarkkuuden varmistamiseksi.
- **Toleranssien kertymä:** Ole tietoinen siitä, että eri valmistajat voivat toimia eri toleranssirajoissa. Mittarien sekoittaminen voi johtaa epätarkkoihin lukemiin.
- **Tarkastus:** Tarkista mittari ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos mittari on vaurioitunut.
- **Turvallinen käsittely:** Käsittele mittaria varovasti vammojen välttämiseksi. Säilytä mittaria turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea mittari aseesi kaliiperille (22250 Remington).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen etenemistä.

2. NOGOMittarin käyttö:

- Aseta NOGOMittari aseeseen patruunapesään.
- Yritä sulkea lukko. Jos lukko ei sulkeudu kokonaan, patruunapesän syvyys on hyväksyttävissä rajoissa.
- Jos lukko sulkeutuu kokonaan, tämä osoittaa liiallista patruunapesän syvyyttä ja voi merkitä vaarallista tilaa.

3. GOMittarin käyttö:

- Varmistaaksesi, käytä vastaavaa GOMittaria. Lukon tulisi sulkeutua kokonaan GOMittarin kanssa.
- Jos lukko ei sulkeudu GOMittarin kanssa, ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista mittari käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittaria suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä päämittari paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää muiden vahingoittumisen.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja tai tukea RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE tuotteesta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen päämittarisi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaiselta, jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä käytöstä. Kiitos huomioistasi turvallisuuteen.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder mätaren på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att headspacegaugen används i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet mätaren för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallanden genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt användning:** Använd endast NOGOgaugen för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta kammerdjup i skjutvapen.
- **Blanda inte varumärken:** Undvik att blanda olika varumärken av headspacegaugar. Använd samma varumärke för både GO och NOGOgaugar i en specifik kaliber för att säkerställa noggrannhet.
- **Toleransstapling:** Var medveten om att olika tillverkare kan arbeta inom olika toleransområden. Att blanda gaugar kan leda till felaktiga avläsningar.
- **Inspektion:** Inspektera mätaren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- **Säker hantering:** Hantera mätaren varsamt för att undvika skador. Förvara den på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt mätare för din vapenkaliber (22250 Remington).
- Bekräfta att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du fortsätter.

2. Användning av NOGOgauge:

- Sätt in NOGOgaugen i kammern på vapnet.
- Försök att stänga slutstycket. Om slutstycket inte stänger helt är kammerdjupet inom acceptabla gränser.
- Om slutstycket stänger helt indikerar detta ett överdrivet kammerdjup och kan tyda på ett osäkert tillstånd.

3. Användning av GOgauge:

- För verifiering, använd den motsvarande GOgaugen. Slutstycket ska stänga helt med GOgaugen.
- Om slutstycket inte stänger med GOgaugen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

4. Efter användning:

- Rengör mätaren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätaren i ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera headspacegaugen enligt lokala föreskrifter.
- Om mätaren är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller stöd angående RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din headspacegauge. Prioritera alltid säkerhet och konsultera en professionell om du har några tvivel eller frågor angående användningen. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní instrukce a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtete tento dokument, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat měřidlo.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo měřidlo hlavy náboje používáno v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Držte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace ohledně stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné použití:** Používejte NOGO měřidlo pouze pro jeho zamýšlený účel, kterým je měření hloubky komory ve střelných zbraních.
- **Míchání značek:** Vyvarujte se míchání různých značek měřidel hlavy náboje. Používejte stejnou značku pro měřidla GO a NOGO v konkrétním kalibru, abyste zajistili přesnost.
- **Hromadění tolerancí:** Mějte na paměti, že různí výrobci mohou pracovat v různých tolerančních rozmezích. Míchání měřidel může vést k nepřesným měřením.
- **Inspekce:** Před každým použitím zkontrolujte měřidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- **Bezpečné zacházení:** S měřidlem zacházejte opatrně, abyste předešli zranění. Uložte ho na bezpečné místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, že máte správné měřidlo pro kalibr vaší střelné zbraně (22250 Remington).
- Potvrďte, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před pokračováním.

2. Použití NOGO měřidla:

- Vložte NOGO měřidlo do komory zbraně.
- Pokuste se zavřít závěr. Pokud se závěr nezavře úplně, hloubka komory je v přijatelných mezích.
- Pokud se závěr zavře úplně, to naznačuje nadměrnou hloubku komory a může to signalizovat nebezpečný stav.

3. Použití GO měřidla:

- Pro ověření použijte odpovídající GO měřidlo. Závěr by se měl zavřít úplně s GO měřidlem.
- Pokud se závěr nezavře s GO měřidlem, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte měřidlo, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřidlo do ochranného pouzdra, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo hlavy náboje podle místních předpisů.
- Pokud je měřidlo poškozeno nad rámec opravy, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabraňuje zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu týkající se RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 22250 REMINGTON NOGO GAUGE se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho měřidla hlavy náboje. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a v případě pochybností nebo otázek ohledně používání se poraďte s odborníkem. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.