

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS - L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS-200, 8 OZ.

Use these solutions with your HSC-200 Ultrasonic Cleaning System.



Attributes

- Name: L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS-200, 8 OZ.
- Manufacturer: L&R MFG
- Product no.: 515000007
- Mfr. No.:
- Size: 8 oz
- Delivery weight: 0.295kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG REINIGUNGSLÖSUNG FÜR HCS200, 8 OZ. Sicherheitshinweis](#)
- [English: ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA SOLUTION DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE L&R MFG POUR HCS200, 8 OZ.](#)
- [Italiano: ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Przewodnik po Bezpieczeństwie](#)
- [Český: ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Bezpečnostní pokyny](#)

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG REINIGUNGSLÖSUNG FÜR HCS200, 8 OZ. Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du die ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG REINIGUNGSLÖSUNG FÜR HCS200 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Reinigungslösung verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagere die Reinigungslösung an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Mische diese Reinigungslösung nicht mit anderen Chemikalien oder Reinigungsmitteln, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen oder Symptome bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit der Reinigungslösung.
- Verwende die Reinigungslösung in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Reizung anhält.
- Schlucke die Reinigungslösung nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Halte den Deckel fest verschlossen, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, um Verschüttungen und Kontamination zu vermeiden.
- Entsorge übrig gebliebene Reinigungslösung gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das HCS200 Ultraschallreinigungssystem sauber und frei von Rückständen ist.
- Sammle alle notwendigen Utensilien, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

2. Verdünnung:

- Verdünne die Reinigungslösung für optimale Reinigungsergebnisse gemäß den Empfehlungen im Benutzerhandbuch des HCS200.

3. Befüllung des Ultraschallreinigers:

- Fülle den Tank des Ultraschallreinigers mit der verdünnten Reinigungslösung und achte darauf, die

maximale Fülllinie nicht zu überschreiten.

4. Betrieb des Ultraschallreinigers:

- Lege die zu reinigenden Gegenstände in den Korb des Ultraschallreinigers.
- Stelle die gewünschte Reinigungszeit und Temperatur gemäß dem Benutzerhandbuch ein.
- Starte den Ultraschallreinigungsprozess.

5. Nach der Reinigung:

- Entferne nach Abschluss des Reinigungszyklus die Gegenstände vorsichtig aus dem Korb.
- Spüle die Gegenstände mit klarem Wasser ab, um eventuelle Rückstände der Reinigungslösung zu entfernen.
- Lasse die Gegenstände vollständig trocknen, bevor du sie wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete Reinigungslösung gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Gieße die Reinigungslösung nicht in den Abfluss oder in die Umwelt.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien für spezifische Entsorgungsanweisungen, um die Einhaltung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG REINIGUNGSLÖSUNG FÜR HCS200, beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du die sichere und effektive Verwendung der ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG REINIGUNGSLÖSUNG FÜR HCS200 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire guide carefully before using the cleaning solution.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Store the cleaning solution in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Do not mix this cleaning solution with other chemicals or cleaning agents unless specified.
- If you experience any adverse reactions or symptoms, discontinue use immediately and seek medical advice.
- Regularly check for updates on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the cleaning solution.
- Use the cleaning solution in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention if irritation persists.
- Do not ingest the cleaning solution. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Keep the cap tightly closed when not in use to prevent spills and contamination.
- Dispose of any leftover cleaning solution according to local regulations for hazardous waste.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the HCS200 Ultrasonic Cleaning System is clean and free from residues.
- Gather all necessary equipment, including gloves and goggles.

2. Dilution:

- For optimal cleaning results, dilute the cleaning solution as recommended by the HCS200 user manual.

3. Filling the Ultrasonic Cleaner:

- Fill the ultrasonic cleaner tank with the diluted cleaning solution, ensuring not to exceed the maximum fill line.

4. Operating the Ultrasonic Cleaner:

- Place the items to be cleaned in the ultrasonic cleaner basket.
- Set the desired cleaning time and temperature according to the user manual.

- Start the ultrasonic cleaning process.

5. PostCleaning:

- After the cleaning cycle is complete, carefully remove the items from the basket.
- Rinse the items with clean water to remove any residual cleaning solution.
- Allow the items to dry completely before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused cleaning solution in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour the cleaning solution down the drain or in the environment.
- Check local guidelines for specific disposal instructions to ensure compliance.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Thank you for your attention to safety!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA SOLUTION DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE L&R MFG POUR HCS200, 8 OZ.

Introduction

Merci d'avoir choisi la SOLUTION DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE L&R MFG POUR HCS200. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire attentivement l'intégralité du guide avant d'utiliser la solution de nettoyage.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Range la solution de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Ne mélange pas cette solution de nettoyage avec d'autres produits chimiques ou agents nettoyants, sauf indication contraire.
- Si tu ressens des réactions indésirables ou des symptômes, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un médecin.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de la solution de nettoyage.
- Utilise la solution de nettoyage dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation des vapeurs.
- Évite tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince soigneusement à l'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Ne bois pas la solution de nettoyage. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.
- Garde le bouchon bien fermé lorsque tu ne l'utilises pas pour éviter les déversements et la contamination.
- Dispose de toute solution de nettoyage restante conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le système de nettoyage ultrasonique HCS200 est propre et exempt de résidus.
- Rassemble tout l'équipement nécessaire, y compris des gants et des lunettes.

2. Dilution :

- Pour des résultats de nettoyage optimaux, dilue la solution de nettoyage comme recommandé par le manuel de l'utilisateur du HCS200.

3. Remplissage du Nettoyeur Ultrasonique :

- Remplis le réservoir du nettoyeur ultrasonique avec la solution de nettoyage diluée, en veillant à ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.

4. Fonctionnement du Nettoyeur Ultrasonique :

- Place les objets à nettoyer dans le panier du nettoyeur ultrasonique.
- Régle le temps et la température de nettoyage souhaités selon le manuel de l'utilisateur.
- Démarre le processus de nettoyage ultrasonique.

5. Après le Nettoyage :

- Une fois le cycle de nettoyage terminé, retire soigneusement les objets du panier.
- Rince les objets à l'eau claire pour éliminer tout résidu de solution de nettoyage.
- Laisse les objets sécher complètement avant de les utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute solution de nettoyage inutilisée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Ne verse pas la solution de nettoyage dans l'évier ou dans l'environnement.
- Vérifie les directives locales pour des instructions spécifiques d'élimination afin d'assurer la conformité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la SOLUTION DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE L&R MFG POUR HCS200, merci de te référer à l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de la SOLUTION DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE L&R MFG POUR HCS200. Merci de prêter attention à la sécurité !

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima di utilizzare la soluzione di pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Conserva la soluzione di pulizia in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Non mescolare questa soluzione di pulizia con altri prodotti chimici o agenti di pulizia a meno che non specificato.
- Se si verificano reazioni avverse o sintomi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi la soluzione di pulizia.
- Utilizza la soluzione di pulizia in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire la soluzione di pulizia. Se ingerita, cerca immediatamente assistenza medica.
- Tieni il tappo ben chiuso quando non è in uso per prevenire fuoriuscite e contaminazioni.
- Smaltisci eventuali residui di soluzione di pulizia secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il sistema di pulizia ad ultrasuoni HCS200 sia pulito e privo di residui.
- Raccogli tutta l'attrezzatura necessaria, inclusi guanti e occhiali.

2. Diluzione:

- Per risultati ottimali, diluisci la soluzione di pulizia come raccomandato dal manuale dell'utente HCS200.

3. Riempimento dell'Ultrasonic Cleaner:

- Riempi il serbatoio dell'ultrasonic cleaner con la soluzione di pulizia diluita, assicurandoti di non superare la linea di riempimento massimo.

4. Funzionamento dell'Ultrasonic Cleaner:

- Posiziona gli oggetti da pulire nel cestello dell'ultrasonic cleaner.
- Imposta il tempo e la temperatura di pulizia desiderati secondo il manuale dell'utente.
- Avvia il processo di pulizia ad ultrasuoni.

5. PostPulizia:

- Dopo il ciclo di pulizia, rimuovi con attenzione gli oggetti dal cestello.
- Sciacqua gli oggetti con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di soluzione di pulizia.
- Lascia asciugare completamente gli oggetti prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali soluzioni di pulizia inutilizzate in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare la soluzione di pulizia nello scarico o nell'ambiente.
- Controlla le linee guida locali per istruzioni specifiche di smaltimento per garantire la conformità.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto e informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Przewodnik po Bezpieczeństwie

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całym przewodnikiem przed użyciem roztworu czyszczącego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Przechowuj roztwór czyszczący w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie mieszaj tego roztworu czyszczącego z innymi chemikaliami ani środkami czyszczącymi, chyba że jest to określone.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji lub objawów, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi roztworu czyszczącego.
- Używaj roztworu czyszczącego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Nie spożywaj roztworu czyszczącego. W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymaj zakrętkę szczelnie zamkniętą, gdy nie jest używana, aby zapobiec rozlaniu i zanieczyszczeniu.
- Utylizuj wszelkie pozostałości roztworu czyszczącego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że system czyszczenia ultradźwiękowego HCS200 jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria, w tym rękawice i gogle.

2. Rozcieńczenie:

- Aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia, rozcieńcz roztwór czyszczący zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi HCS200.

3. Napełnianie Ultrasonika:

- Napełnij zbiornik czyszczaka ultradźwiękowego rozcieńczonym roztworem czyszczącym,

upewniając się, że nie przekraczasz maksymalnej linii napełnienia.

4. Obsługa Ultrasonika:

- Umieść przedmioty do czyszczenia w koszyku czyszczaka ultradźwiękowego.
- Ustaw pożądany czas czyszczenia i temperaturę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Uruchom proces czyszczenia ultradźwiękowego.

5. Po Czyszczeniu:

- Po zakończeniu cyklu czyszczenia ostrożnie wyjmij przedmioty z koszyka.
- Przepłucz przedmioty czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu czyszczącego.
- Pozwól przedmiotom całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane roztwory czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj roztworu czyszczącego do zlewu ani do środowiska.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące konkretnej utylizacji, aby zapewnić zgodność.

Kontakt w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i informacji.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, 8 OZ. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a účinné použití tohoto produktu. Před použitím čisticího roztoku si prosím pečlivě přečtete celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určení a v souladu s uvedenými pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Skladujte čisticí roztok na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Nemíchejte tento čisticí roztok s jinými chemikáliemi nebo čisticími prostředky, pokud není uvedeno jinak.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce nebo příznaky, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace ohledně stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s čisticím roztokem.
- Používejte čisticí roztok v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte čisticí roztok. Pokud je spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Udržujte víčko pevně uzavřené, když se nepoužívá, abyste předešli rozlití a kontaminaci.
- Zlikvidujte jakýkoli zbylý čisticí roztok v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl ultrazvukový čisticí systém HCS200 čistý a bez zbytků.
- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně rukavic a brýlí.

2. Ředění:

- Pro optimální výsledky čištění naředte čisticí roztok podle doporučení uživatelské příručky HCS200.

3. Naplnění ultrazvukového čističe:

- Naplňte nádrž ultrazvukového čističe naředěným čisticím roztokem, přičemž dbejte, abyste nepřekročili maximální úroveň plnění.

4. Provoz ultrazvukového čističe:

- Umístěte předměty, které mají být čištěny, do košíku ultrazvukového čističe.
- Nastavte požadovaný čas čištění a teplotu podle uživatelské příručky.
- Spusťte proces ultrazvukového čištění.

5. Po čištění:

- Po dokončení cyklu čištění opatrně vyjměte předměty z košíku.
- Opláchněte předměty čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího roztoku.
- Nechte předměty zcela uschnout před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nevyužitý čisticí roztok v souladu s místními předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nepouštějte čisticí roztok do kanálu nebo do životního prostředí.
- Zkontrolujte místní pokyny pro specifické pokyny k likvidaci, abyste zajistili shodu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy nebo obavy týkající se ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a účinné použití ULTRASONIC CLEANING SOLUTIONS L&R MFG CLEANING SOLUTION FOR HCS200. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!