

NX8 2.5-20X50MM F2 RIFLE SCOPES - NX8 2.5-20X50MM SFP ILLUMINATED MOAR-CF2 RETICLE BLACK

Rugged Riflescope Designed for Field Use

Even though it's smaller in size than many of today's high-power, long-range optics, the Nightforce NX8 is more than capable of providing premium performance downrange, thanks to its incredibly clear glass and the inclusion of the company's purpose-built F2 reticles. Available with either an MOAR-CF2 or a MIL-CF3 reticle, these sighting systems provide an open center and an intuitive system of subtensions for rapid adjustments. Each Nightforce NX8 2.5-20x50mm Riflescope is built with the company's extreme dispersion optical system, which provides enhanced clarity and quality in a scope tube that's shorter than many others on the market. The optic is equipped with a second focal plane reticle, which means that the reticle remains consistent in size throughout the magnification range. Other features included on the Nightforce NX8 2.5-20x50mm Riflescope are the company's ZeroStop turret, enhanced power-throw lever and the DigIllum reticle illumination system. Both optics are built on 30mm tubes for increased durability and adjustment range.



Attributes

- Name: NX8 2.5-20X50MM SFP ILLUMINATED MOAR-CF2 RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 524000535
- Mfr. No.: C639
- Battery: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 3.50"
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Length: 12.1"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: MOAR-CF2
- Tube Size: 30mm
- Weight: 28.6 oz
- Delivery weight: 1.356kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 847362018102

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Nightforce NX8 2.520X50MM Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NX8 2.520X50MM F2 Kikkertsikte](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES](#)

Sicherheitshinweise für das Nightforce NX8 2.520X50MM Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Nightforce NX8 2.520X50MM Zielfernrohrs. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist für den Einsatz bei langen Distanzen konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist.
- Halten Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit des Zielfernrohrs und der Montage.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung gründlich lesen.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht in feuchten oder extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie immer geeignete Augenschutzvorrichtungen, wenn Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Vermeiden Sie es, während der Nutzung des Zielfernrohrs auf andere Personen oder Tiere zu zielen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und kalibriert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Wählen Sie eine geeignete Montagebasis, die für Ihr Gewehr geeignet ist.
2. Befestigen Sie das Zielfernrohr sicher an der Montagebasis gemäß der Bedienungsanleitung.
3. Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Höhe und Position für Ihre Sichtlinie ist.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stellen Sie die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein, indem Sie den Vergrößerungsknopf drehen.
2. Verwenden Sie das ZeroStopSystem, um die Einstellungen zurückzusetzen, wenn nötig.
3. Überprüfen Sie die Fokussierung des Absehens, um sicherzustellen, dass es scharf und klar ist.

• Nutzung des Zielfernrohrs:

1. Richten Sie das Zielfernrohr auf Ihr Ziel und nehmen Sie sich Zeit, um sicherzustellen, dass Sie richtig zielen.
2. Nutzen Sie das DigIllumAbsehenBeleuchtungssystem bei schlechten Lichtverhältnissen.
3. Achten Sie darauf, das Zielfernrohr nach der Nutzung ordnungsgemäß zu reinigen und zu lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Zielfernrohrs umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu

schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Nightforce NX8 Zielfernrohrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Nightforce NX8 2.520X50MM Zielfernrohr entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your product. Please read this document thoroughly before using the scope to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Product Safety:
 - Always handle the scope carefully to avoid damage.
 - Ensure the scope is used in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about product recalls. Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates.
- Online Shopping:
 - When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards.
- Special Consumer Focus:
 - Keep the scope out of reach of children to prevent accidents or misuse.
- EU Contact Point:
 - For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the retailer.
- Rapid Alerts:
 - Stay updated on any safety alerts regarding this product through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope is securely mounted on the firearm before use.
- Do not point the scope at any person or animal, even when not in use.
- Ensure that you are aware of your surroundings and identify your target clearly before firing.
- Use the scope only for its intended purpose—aiming and shooting at targets.
- Regularly inspect the scope for any signs of damage or wear and replace it if necessary.
- Avoid exposing the scope to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not attempt to disassemble or modify the scope. Any unauthorized modifications may void the warranty and pose safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before mounting the scope.
- Use a compatible mounting system designed for 30mm scope tubes.

- Align the scope properly with the firearm's barrel and secure it using the mounting rings.
- Check that the scope is level and adjust as necessary.

2. Usage:

- Adjust the magnification as needed using the powerthrow lever.
- Use the ZeroStop turret to set your zero point for quick adjustments during shooting.
- Familiarize yourself with the MOARCF2 reticle for effective targeting.
- Adjust the illumination using the DigIllum system for optimal visibility in varying light conditions.
- Maintain a proper eye relief of 3.50 inches to avoid injury from recoil.

3. Maintenance:

- Clean the lenses with a soft, lintfree cloth to avoid scratches.
- Store the scope in a dry, cool place when not in use to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the scope in regular household waste.
- Remove the battery (CR2032) before disposal and follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope, please refer to the retailer from whom you purchased the product for assistance and support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the precision and performance of your Nightforce NX8 Rifle Scope responsibly.

Bruksanvisning for NX8 2.520X50MM F2 Kikkertsikte

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av ditt NX8 2.520X50MM F2 kikkertsikte fra Nightforce. Dette produktet er designet for å gi deg førsteklasses optisk ytelse og holdbarhet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle skader.
- Hold kikkertsiktet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifisert til å bruke det.
- Kontroller alltid at kikkertsiktet er sikkert montert før bruk.
- Unngå å se direkte inn i solen gjennom kikkertsiktet, da dette kan skade øynene.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker under bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at kikkertsiktet er installert på et stabilt våpen før bruk.
- Bruk alltid øre og øyevern når du skyter.
- Vær forsiktig med justeringene av retikkelen for å unngå utilsiktede skudd.
- Unngå å bruke kikkertsiktet i ekstreme værforhold uten passende beskyttelse.
- Kontroller regelmessig at det ikke er skader på kikkertsiktet, og at alle funksjoner fungerer som de skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Velg en passende montasje for ditt våpen og kikkertsikte.
- Fest kikkertsiktet til montasjen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kikkertsiktet er justert i riktig posisjon for optimal sikt.

2. Justering av retikkel:

- Bruk ZeroStop turret for å justere retikkelen nøyaktig.
- Følg instruksjonene for justering av forstørrelse og fokus for å oppnå best mulig sikt.

3. Belysning av retikkel:

- Aktiver DigIllum retikkelbelysningssystemet for å forbedre sikt under dårlige lysforhold.
- Juster lysstyrken etter behov for å unngå blanding.

4. Vedlikehold:

- Rengjør linsene med en myk, ren klut for å unngå riper.
- Oppbevar kikkertsiktet i en beskyttende pose eller etui når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektroniske produkter og batterier.
- Sørg for at kikkertsiktet og tilbehør blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse av NX8 2.520X50MM F2 kikkertsikte, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte Nightforce, og ønsker deg lykke til med ditt nye kikkertsikte!

Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES

Introduktion

Tack för att du valt Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope. Denna produkt är designad för att ge utmärkt prestanda och precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av kikarsiktet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Håll kikarsiktet borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på kikarsiktet omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kikarsiktet med rätt skyddsglasögon för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Se till att du har tillräckligt med ögonrelief (3.50") för att undvika ögonskador.
- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera kikarsiktet på ett 30 mm rör med hjälp av lämpliga fästen.
- Justera siktesinställningarna för att säkerställa korrekt siktlinje.
- Kontrollera att ZeroStopturret fungerar korrekt innan användning.

2. Användning

- Ställ in förstoring (min. 2.5x till max. 20x) efter behov.
- Använd MOARCF2 riktmedel för att göra snabba justeringar vid skjutning.
- Aktivera belysningsystemet (DigIllum) vid behov för att förbättra sikt under svaga ljusförhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för säker avfallshantering av elektroniska produkter.
- Ta kontakt med en lokal återvinningscentral för korrekt hantering av kikarsiktet och dess komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Nightforce NX8 kikarsikte. Tack för att du väljer våra produkter!