

EJS CLEANING ROD STOPS - POSSUM HOLLOW 4-PACK ROD STOPS

Keeps Jag In The Bore For Faster Cleaning With J-B

Places stop near handle to prevent jag from coming out of muzzle during back and forth scrubbing. A real time and frustration saver for short stroke cleaning with J-B Compound. Delrin® and nylon won't scratch or gouge coated rod finish. Two sizes to fit .22-6.5mm caliber rods and .27-.30 caliber rods made by Bore-Tech, Dewey and others.



Attributes

- Name: POSSUM HOLLOW 4-PACK ROD STOPS
- Manufacturer: POSSUM HOLLOW
- Product no.: 528000011
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EJS CLEANING ROD STOPS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EJS CLEANING ROD STOPS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para EJS CLEANING ROD STOPS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Arrêts de Tige de Nettoyage EJS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EJS CLEANING ROD STOPS](#)
- [Polski: EJS CLEANING ROD STOPS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: EJS CLEANING ROD STOPS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: EJS CLEANING ROD STOPS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: EJS CLEANING ROD STOPS Bezpečnostní pokyny](#)

EJS CLEANING ROD STOPS Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die EJS Cleaning Rod Stops von Possum Hollow gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Reinigungserlebnis zu verbessern, indem es verhindert, dass der Jag während des Wischens aus dem Lauf kommt. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für die Größe deines Putzstocks geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Putzstockstopps auf Abnutzung und Schäden, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung mit kompatiblen Stangen:** Stelle sicher, dass du die Putzstockstopps mit .226.5mm Kaliberstäben und .27.30 Kaliberstäben von BoreTech, Dewey oder ähnlichen Marken verwendest.
- **Vermeide übermäßige Kraft:** Wende beim Wischen keine übermäßige Kraft an, da dies dazu führen kann, dass die Stopps versagen.
- **Überprüfe auf Schäden:** Inspiziere vor jeder Verwendung den DelrinKragen und die NylonSchraube auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- **Nicht modifizieren:** Verändere oder modifiziere die Putzstockstopps in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- **Ordnungsgemäße Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Putzstockstopps um, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Putzstock sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Wähle die passende Größe des Putzstockstopps basierend auf dem Kaliber deines Stocks.

2. Installation:

- Platziere den Putzstockstopp nahe dem Griff deines Putzstocks.
- Ziehe die NylonSchraube fest an, um den Stopp an Ort und Stelle zu halten.
- Stelle sicher, dass der Stopp korrekt positioniert ist, um zu verhindern, dass der Jag aus dem Lauf austritt.

3. Nutzung:

- Verwende den Putzstock gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein Reinigungsmittel.
- Führe sanfte Hin und Herbewegungen durch und achte darauf, dass der Putzstockstopp an Ort und Stelle bleibt.
- Wenn du während der Verwendung Probleme mit dem Putzstockstopp bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Putzstockstopps gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EJS Cleaning Rod Stops wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Danke, dass du dich für die EJS Cleaning Rod Stops entschieden hast. Wir wünschen dir ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis!

EJS CLEANING ROD STOPS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the EJS Cleaning Rod Stops from Possum Hollow. This product is designed to enhance your cleaning experience by preventing jag from coming out of the muzzle during scrubbing. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure the product is suitable for your cleaning rod size before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaning rod stops for wear and damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use with Compatible Rods:** Ensure you are using the cleaning rod stops with .226.5mm caliber rods and .27.30 caliber rods made by BoreTech, Dewey, or similar brands.
- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when scrubbing, as this may cause the stops to fail.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the Delrin collar and nylon set screw for any signs of damage or wear.
- **Do Not Modify:** Do not alter or modify the cleaning rod stops in any way, as this may compromise safety.
- **Follow Proper Handling:** Handle the cleaning rod stops with care to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your cleaning rod is clean and free from obstructions.
- Select the appropriate size of the cleaning rod stop based on your rod caliber.

2. Installation:

- Place the cleaning rod stop near the handle of your cleaning rod.
- Tighten the nylon set screw securely to hold the stop in place.
- Ensure the stop is positioned correctly to prevent jag from exiting the muzzle.

3. Usage:

- Use the cleaning rod as per the manufacturer's instructions for your cleaning solution.
- Perform back and forth scrubbing gently, ensuring that the cleaning rod stop remains in place.
- If you notice any issues with the cleaning rod stop during use, stop immediately and inspect for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cleaning rod stops in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EJS Cleaning Rod Stops, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for choosing EJS Cleaning Rod Stops. We wish you a safe and effective cleaning experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para EJS CLEANING ROD STOPS

Introducción

Gracias por adquirir los EJS Cleaning Rod Stops de Possum Hollow. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de limpieza al evitar que el jag salga del cañón durante el proceso de limpieza. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el tamaño de tu cañón de limpieza antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los rod stops para detectar desgaste y daños antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usar con Varillas Compatibles:** Asegúrate de estar utilizando los rod stops con varillas de calibres .22.6.5mm y .27.30 fabricadas por BoreTech, Dewey u otras marcas similares.
- **Evitar Fuerza Excesiva:** No apliques fuerza excesiva al limpiar, ya que esto puede hacer que los stops fallen.
- **Revisar Daños:** Antes de cada uso, inspecciona el collar de Delrin y el tornillo de nylon en busca de signos de daño o desgaste.
- **No Modificar:** No alteres ni modifiques los rod stops de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- **Seguir un Manejo Adecuado:** Maneja los rod stops con cuidado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu varilla de limpieza esté limpia y libre de obstrucciones.
- Selecciona el tamaño adecuado del rod stop según el calibre de tu varilla.

2. Instalación:

- Coloca el rod stop cerca del mango de tu varilla de limpieza.
- Aprieta el tornillo de nylon de manera segura para mantener el stop en su lugar.
- Asegúrate de que el stop esté posicionado correctamente para evitar que el jag salga del cañón.

3. Uso:

- Usa la varilla de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu solución de limpieza.
- Realiza la limpieza de ida y vuelta con suavidad, asegurándote de que el rod stop permanezca en su lugar.
- Si notas algún problema con el rod stop durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rod stops de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los EJS Cleaning Rod Stops, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por elegir EJS Cleaning Rod Stops. ¡Te deseamos una experiencia de limpieza segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour les Arrêts de Tige de Nettoyage EJS

Introduction

Merci d'avoir acheté les Arrêts de Tige de Nettoyage EJS de Possum Hollow. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de nettoyage en empêchant le jag de sortir du canon pendant le frottement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assurez-vous que le produit est adapté à la taille de votre tige de nettoyage avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les arrêts de tige de nettoyage pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisez avec des Tiges Compatibles** : Assurez-vous d'utiliser les arrêts de tige de nettoyage avec des tiges de calibres .226.5mm et .27.30 fabriquées par BoreTech, Dewey ou des marques similaires.
- **Évitez la Force Excessive** : Ne forcez pas lorsque vous frottez, car cela pourrait entraîner une défaillance des arrêts.
- **Vérifiez les Dommages** : Avant chaque utilisation, inspectez le collier en Delrin et la vis de réglage en nylon pour tout signe de dommage ou d'usure.
- **Ne Modifiez Pas** : Ne modifiez pas les arrêts de tige de nettoyage de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- **Suivez un Manipulation Appropriée** : Manipulez les arrêts de tige de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre tige de nettoyage est propre et exempte d'obstructions.
- Sélectionnez la taille appropriée de l'arrêt de tige de nettoyage en fonction du calibre de votre tige.

2. Installation :

- Placez l'arrêt de tige de nettoyage près de la poignée de votre tige de nettoyage.
- Serrez la vis de réglage en nylon de manière sécurisée pour maintenir l'arrêt en place.
- Assurez-vous que l'arrêt est correctement positionné pour empêcher le jag de sortir du canon.

3. Utilisation :

- Utilisez la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant pour votre solution de nettoyage.
- Effectuez un frottement avant et arrière en douceur, en vous assurant que l'arrêt de tige de nettoyage reste en place.
- Si vous remarquez des problèmes avec l'arrêt de tige de nettoyage pendant son utilisation, arrêtez

immédiatement et inspectezle pour détecter d'éventuels dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des arrêts de tige de nettoyage conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Arrêts de Tige de Nettoyage EJS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci d'avoir choisi les Arrêts de Tige de Nettoyage EJS. Nous vous souhaitons une expérience de nettoyage sûre et efficace !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EJS CLEANING ROD STOPS

Introduzione

Grazie per aver acquistato gli EJS Cleaning Rod Stops di Possum Hollow. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di pulizia impedendo al jag di uscire dalla volata durante la pulizia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurati che il prodotto sia adatto alla dimensione della tua asta di pulizia prima dell'uso.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il fermo per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Utilizzare con Aste Compatibili:** Assicurati di utilizzare il fermo con aste di calibro .226.5mm e .27.30 prodotte da BoreTech, Dewey o marchi simili.
- **Evitare Forza Eccessiva:** Non applicare forza eccessiva durante la pulizia, poiché ciò potrebbe causare il fallimento del fermo.
- **Controlla i Danni:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il collare in Delrin e la vite di serraggio in nylon per eventuali segni di danno o usura.
- **Non Modificare:** Non alterare o modificare il fermo in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- **Segui una Manipolazione Corretta:** Maneggia il fermo con cura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua asta di pulizia sia pulita e priva di ostruzioni.
- Seleziona la dimensione appropriata del fermo in base al calibro della tua asta.

2. Installazione:

- Posiziona il fermo vicino all'impugnatura della tua asta di pulizia.
- Serrare saldamente la vite di serraggio in nylon per mantenere il fermo in posizione.
- Assicurati che il fermo sia posizionato correttamente per impedire al jag di uscire dalla volata.

3. Uso:

- Utilizza l'asta di pulizia secondo le istruzioni del produttore per la tua soluzione di pulizia.
- Esegui la pulizia avanti e indietro delicatamente, assicurandoti che il fermo rimanga in posizione.
- Se noti problemi con il fermo durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona per danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fermo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli EJS Cleaning Rod Stops, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver scelto gli EJS Cleaning Rod Stops. Ti auguriamo un'esperienza di pulizia sicura ed efficace!

EJS CLEANING ROD STOPS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EJS Cleaning Rod Stops od Possum Hollow. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia w czyszczeniu, zapobiegając wydostawaniu się jagu z wylotu podczas szorowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do rozmiaru Twojego pręta czyszczącego przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj stopery do prętów czyszczących pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofywaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Używaj z Kompatybilnymi Prętami:** Upewnij się, że używasz stoperów do prętów czyszczących z prętami kal. .226.5mm i .27.30 produkowanymi przez BoreTech, Dewey lub podobne marki.
- **Unikaj Nadmiernej Siły:** Nie stosuj nadmiernej siły podczas szorowania, ponieważ może to spowodować awarię stoperów.
- **Sprawdź Pod kątem Uszkodzeń:** Przed każdym użyciem sprawdź kołnierz Delrinu i nylonową śrubę mocującą pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- **Nie Modyfikuj:** Nie zmieniaj ani nie modyfikuj stoperów do prętów czyszczących w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- **Stosuj Odpowiednie Zasady Obsługi:** Obsługuj stoper do prętów czyszczących ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój pręt czyszczący jest czysty i wolny od przeszkód.
- Wybierz odpowiedni rozmiar stoperu do prętów czyszczących w zależności od kal. Twojego pręta.

2. Instalacja:

- Umieść stoper do prętów czyszczących blisko uchwytu pręta czyszczącego.
- Dokładnie dokręć nylonową śrubę mocującą, aby utrzymać stoper na miejscu.
- Upewnij się, że stoper jest prawidłowo umiejscowiony, aby zapobiec wydostawaniu się jagu z wylotu.

3. Użytkowanie:

- Używaj pręta czyszczącego zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi Twojego środka czyszczącego.
- Wykonuj delikatne szorowanie tam i z powrotem, upewniając się, że stoper do prętów czyszczących pozostaje na miejscu.

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy ze stoperem do prętów czyszczących podczas użytkowania, natychmiast przestań i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stoper do prętów czyszczących zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. Sprawdź lokalne opcje recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących EJS Cleaning Rod Stops, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do opakowania produktu.

Dziękujemy za wybór EJS Cleaning Rod Stops. Życzymy bezpiecznego i skutecznego czyszczenia!

EJS CLEANING ROD STOPS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit EJS Cleaning Rod Stops tuotteen Possum Hollowilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan puhdistuskokemustasi estämällä jagin tulemasta ulos suusta harjauksen aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Varmista, että tuote sopii puhdistuspuikkosi kokoon ennen käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistuspuikon pysäyttimet kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käytä yhteensopivien varsien kanssa:** Varmista, että käytät puhdistuspuikon pysäyttimiä .22.6.5mm kaliiperin ja .27.30 kaliiperin varsille, joita valmistavat BoreTech, Dewey tai vastaavat merkit.
- **Vältä liiallista voimaa:** Älä käytä liiallista voimaa harjatessasi, sillä tämä voi aiheuttaa pysäyttimien rikkoutumisen.
- **Tarkista vauriot:** Tarkista ennen jokaista käyttöä Delrinholkki ja nailoninen ruuvi vaurioiden tai kulumisen varalta.
- **Älä muokkaa:** Älä muuta tai muokkaa puhdistuspuikon pysäyttimiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- **Noudata asianmukaista käsittelyä:** Käsittele puhdistuspuikon pysäyttimiä varovasti vammojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että puhdistuspuikkosi on puhdas ja esteetön.
- Valitse puhdistuspuikon pysäyttimen oikea koko varsisi kaliiperin mukaan.

2. Asennus:

- Aseta puhdistuspuikon pysäytin puhdistuspuikon kahvan lähelle.
- Kiristä nailoninen ruuvi tiukasti pitämään pysäytin paikallaan.
- Varmista, että pysäytin on sijoitettu oikein estämään jagin poistuminen suusta.

3. Käyttö:

- Käytä puhdistuspuikkoa valmistajan ohjeiden mukaan puhdistusratkaisusi osalta.
- Harjaa edestakaisin varovasti varmistaen, että puhdistuspuikon pysäytin pysyy paikallaan.
- Jos huomaat ongelmia puhdistuspuikon pysäyttimen kanssa käytön aikana, lopeta heti ja tarkista vauriot.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistuspuikon pysäyttimet paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EJS Cleaning Rod Stops tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Kiitos, että valitsit EJS Cleaning Rod Stops tuotteet. Toivotamme sinulle turvallista ja tehokasta puhdistuskokemusta!

EJS CLEANING ROD STOPS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt EJS Cleaning Rod Stops från Possum Hollow. Denna produkt är utformad för att förbättra din rengöringsupplevelse genom att förhindra att jaggen kommer ut ur mynningen under skrubbing. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Kontrollera att produkten är lämplig för storleken på din rengöringsstav innan användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöringsstångstopp för slitage och skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Använd med kompatibla stavar:** Se till att du använder rengöringsstångstopp med .226.5mm kaliberstavar och .27.30 kaliberstavar tillverkade av BoreTech, Dewey eller liknande märken.
- **Undvik överdriven kraft:** Tillämpa inte överdriven kraft vid skrubbing, eftersom detta kan orsaka att stoppen misslyckas.
- **Kontrollera för skador:** Inspektera Delrinkoppen och nylon skruven för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- **Ändra inte:** Ändra eller modifiera inte rengöringsstångstopp på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- **Följ korrekt hantering:** Hantera rengöringsstångstoppen med försiktighet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din rengöringsstav är ren och fri från hinder.
- Välj rätt storlek på rengöringsstångstopp baserat på din stavs kaliber.

2. Installation:

- Placera rengöringsstångstoppen nära handtaget på din rengöringsstav.
- Dra åt nylon skruven ordentligt för att hålla stoppen på plats.
- Kontrollera att stoppen är korrekt placerad för att förhindra att jaggen kommer ut ur mynningen.

3. Användning:

- Använd rengöringsstången enligt tillverkarens instruktioner för din rengöringslösning.
- Utför fram och tillbakaskrubbandet försiktigt, och se till att rengöringsstångstoppen förblir på plats.
- Om du märker några problem med rengöringsstångstoppen under användning, sluta omedelbart och inspektera för skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera rengöringsstångstoppen i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EJS Cleaning Rod Stops, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning.

Tack för att du valde EJS Cleaning Rod Stops. Vi önskar dig en säker och effektiv rengöringsupplevelse!

EJS CLEANING ROD STOPS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EJS Cleaning Rod Stops od společnosti Possum Hollow. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s čištěním tím, že zabrání vypadnutí jagu z hlavně během čištění. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné použití.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro velikost vašeho čistícího tyče před použitím.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zarážky na čištění tyče na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Používejte s kompatibilními tyčemi:** Ujistěte se, že používáte zarážky na čištění tyče s tyčemi kalibrů .226.5mm a .27.30 vyrobenými společnostmi BoreTech, Dewey nebo podobnými značkami.
- **Vyhnete se nadměrné síle:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, protože to může způsobit selhání zarážek.
- **Zkontrolujte poškození:** Před každým použitím zkontrolujte objímku z Delrinu a nylonový šroub na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- **Neměňte produkt:** Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na zarážkách na čištění tyče, protože to může ohrozit bezpečnost.
- **Dodržujte správné zacházení:** S zarážkami na čištění tyče zacházejte opatrně, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše čistící tyč čistá a bez překážek.
- Vyberte vhodnou velikost zarážky na čištění tyče podle kalibru vaší tyče.

2. Instalace:

- Umístěte zarážku na čištění tyče blízko rukojeti vaší čistící tyče.
- Pevně utáhněte nylonový šroub, aby zarážka zůstala na svém místě.
- Ujistěte se, že je zarážka správně umístěna, aby se zabránilo vypadnutí jagu z hlavně.

3. Použití:

- Používejte čistící tyč podle pokynů výrobce pro váš čistící prostředek.
- Provádějte jemné zpětné a přední čištění, přičemž zajistíte, aby zarážka na čištění tyče zůstala na svém místě.
- Pokud během použití zaznamenáte jakékoli problémy se zarážkou na čištění tyče, okamžitě zastavte a zkontrolujte poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zarážky na čištění tyče v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se EJS Cleaning Rod Stops, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali EJS Cleaning Rod Stops. Přejeme vám bezpečné a efektivní čištění!